

Mon projet,
c'est **SOLABAIE** !

FENÊTRES

PORTES
DE GARAGE

PORTAILS

PORTES
D'ENTRÉE


DOMOTIQUE

VOLETS



SOLABAIE®

www.solabaie.fr



Choisissez votre style, exigez l'excellence !


Avec Solabaie, le choix des ouvertures et fermetures devient un plaisir, presque une expérience sensorielle. Vous êtes unique et votre habitat aussi. C'est pourquoi nous vous offrons le choix avec l'ultra-personnalisation. Tout d'abord les matières, leur qualité vous donnera entière satisfaction, puis les couleurs intérieures et extérieures. Enfin, Solabaie vous propose une palette de styles, pour une approche personnalisée de vos ambiances intérieures et extérieures.

Vous avez le plaisir du choix et nous sommes garants de la qualité. Isolation, confort phonique et sécurité : quel que soit votre projet, vous n'avez plus à privilégier l'un de ces critères au détriment des autres. Toutes nos fenêtres vous apportent un haut niveau de performance pour chacun de ces points techniques essentiels.

Marque française reconnue, et véritable professionnel de la rénovation énergétique, Solabaie vous garantit une écoute attentive. Fabricant français et acteur de l'innovation, basé près de chez vous, nous mettons en œuvre des solutions pertinentes, adaptées à votre demande, à vos contraintes et à votre budget.

Solabaie vise l'excellence technique pour l'ensemble de sa gamme, mais aussi de sa filière. De A à Z, grâce à l'appui technique de nos usines et aux compétences des installateurs du réseau Solabaie, nous vous proposons du sur-mesure de haute qualité.





+150
installateurs

Solabaie® est le spécialiste de la menuiserie et des fermetures. Nos usines sont spécialisées par types de matériaux et de produits. Notre savoir-faire et notre expérience dans chacun des matériaux nous permettent de vous proposer une gamme complète et sans faille.

LA FORCE D'UN RÉSEAU

Un savoir-faire français

Les professionnels Solabaie®, spécialisés dans la pose de fenêtres en PVC, aluminium, bois et hybrides, proposent une offre globale pour la pose, en neuf comme en rénovation, des ouvertures et fermetures de votre habitat :
**volets, portes d'entrée,
portes de garage,
portails...**

Créé en 2004, le réseau Solabaie® regroupe aujourd'hui plus de 150 professionnels animés de la même passion pour leur métier. Les valeurs de notre marque s'appuient tant sur la technicité et la fiabilité de nos produits, que sur le professionnalisme et la proximité de nos installateurs.

Leur métier est de vous conseiller, d'installer et entretenir l'ensemble des ouvertures ou fermetures de votre habitat.

Présents partout en France, les professionnels Solabaie® vous accompagnent tout au long de votre projet, de sa conception à sa réalisation.

Parce que votre lieu de vie est unique, le professionnel Solabaie de votre secteur se déplace à votre domicile, étudie votre projet, vous apporte un avis technique pertinent et les conseils adaptés.

Pour faciliter votre choix, il vous accueille dans son showroom pour vous faire découvrir les différentes gammes de produits. Vous êtes sûr d'opter pour la meilleure solution technique et esthétique.

À VOTRE ÉCOUTE !



ÉCOUTER

vos envies

CONSEILLER

de vraies solutions

RÉPONDRE

à vos besoins

ÉTABLIR

un devis précis

RÉALISER

votre projet sur-mesure

ACCOMPAGNER

tout au long du projet

INSTALLER

par des professionnels

GARANTIR

la qualité



BV Cert. 6215962

NOS ENGAGEMENTS

Faites confiance à Solabaie et bénéficiez de conseils d'experts de la menuiserie et de la fermeture pour votre projet !
Des produits certifiés et fabriqués en France dans nos usines.
Une pose de qualité réalisée par des professionnels.
L'assurance d'un projet bien mené !

À vos côtés pour vos projets

« Nous avons confié notre projet de rénovation à notre installateur Solabaie. Il a su nous écouter et nous conseiller. Nous sommes satisfaits des travaux effectués. »

Françoise & Michel

PROCHE DE VOUS !

FABRICATION FRANÇAISE

EXPERTISE

SAVOIR-FAIRE


9
usines
en France

INNOVATION



*Bruno Cadudal,
président*

Notre objectif est clair : adapter les schémas d'organisation et d'industrie pour répondre le mieux possible aux attentes de nos clients.



DES GARANTIES



Fabrication française

Le sérieux, la qualité

Nos produits sont labélisés pour votre confort et votre sécurité. Contrôlés par des organismes indépendants les produits que nous vous proposons répondent aux normes les plus strictes et aux exigences des dernières réglementations en vigueur.



+15% de crédit d'impôt**

Crédit d'impôt

Faites un geste pour l'environnement en concrétisant vos projets de rénovation thermique !



RGE

Les installateurs Solabaie sont agréés RGE.

GARANTIE 20 ans*

Toujours +

La réglementation nous oblige à 10 ans et pour aller encore plus loin Solabaie vous garantit ses fenêtres Compositum 20 ans !*

EXIGENCE & QUALITÉ !

*Selon loi de Finance en vigueur. **Selon conditions du livret propriétaire.

MISE EN ŒUVRE DE QUALITÉ

PROCHE
DE CHEZ VOUS

CONFIANCE
PROFESIONNELS

CONSEIL

+150
installateurs

**À chaque
installation
sa pose !**

Nos professionnels sauront vous conseiller la solution la plus adaptée. Dépose totale si les dormants existants doivent être changés (en tunnel ou en feuille selon votre installation)
Rénovation sur cache existant, si les dormants sont en bon état
Pose en neuf ou en applique, en cas d'isolation par l'intérieur, par exemple.



Proche de chez vous !

Solabaie® s'appuie sur des professionnels expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre projet.

« *DES HOMMES QUI AIMENT
LE TRAVAIL BIEN FAIT !* »

*Les étapes
de pose*

- 1/ Protection de la zone des travaux
- 2/ Dépose de vos anciennes menuiseries ou fermetures
- 3/ Installation des nouveaux produits
- 4/ Finitions et réglages
- 5/ Nettoyage de la zone d'intervention
- 6/ Conseils d'utilisation et d'entretien
- 7/ Prise en charge de votre ancien matériel

**GESTION
RESPONSABLE**

*Une démarche
haute qualité environnementale*

Chez Solabaie® nous optons pour une meilleure gestion de la consommation des matières premières et des déchets de production. Nous favorisons le recyclage. Dans cet esprit, le choix de collaborer avec des partenaires locaux est apparu comme une évidence. Cette démarche permet d'optimiser le bilan carbone.

*LE BON
GESTE !*

ET SI
ON VOUS
ÉCOUTAIT ?

UN RÉSEAU
DE PROS
SO CONFIANCE



DES
PRODUITS
DE QUALITÉ
SO CERTIFIÉ



SOLABAIE[®]
**RÉPOND
À VOS
ATTENTES !**



SOLABAIE[®]

PLUS
DE CLARTÉ
SO LUMINEUX



PLUS
DE CONFORT
SO THERMIQUE



UN
PRODUIT
PARFAIT
SO INNOVANT



PLUS
D'ÉCONOMIES
SO C.I.T.E



MOINS
DE BRUIT
SO ISOLANT



UNE
FENÊTRE
CONTEMPORAINE
SO DESIGN



UNE
FENÊTRE
ÉLÉGANTE
SO STYLÉ



LE CHOIX
DES MATIÈRES
SO TENDANCE



PLUS
RASSURANT
SO SÉCURITÉ



LE CHOIX
DES COLORIS
SO COLORÉ



UN ACCÈS
À LA DOMOTIQUE
SO CONNECTÉ



DES
PRODUITS
SUR-MESURE
SO PERSONNALISÉ



LA SOLUTION À VOTRE PROJET !




Volets
battants



Fenêtres

PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Volets
roulants



Stores



Portes
de garage



Portes
d'entrée



Portails



Motorisation




À chacun son style ! Solabaie s'adapte et répond à vos envies

Libérez votre imagination ! Nous vous proposons le meilleur pour votre projet.
Tous nos produits sont déclinés en plusieurs gammes de matériaux, formats et types d'ouverture.
Avec une large palette de choix pour vos finitions, nous vous offrons une réponse sur-mesure,
adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Le vrai sur-mesure

Fenêtres

Fenêtre à la française




1 vantail

2 vantaux

Fenêtre à soufflet



Fenêtre oscillo-battante



1 vantail

2 vantaux


Réunit les qualités de 2 types d'ouverture : à la française et à soufflet

Fenêtre ou porte-fenêtre

Avec partie fixe
que vous pouvez
positionner
où vous voulez,
aux dimensions
que vous désirez




Porte-fenêtre



1 ou 2 vantaux

Portes de garage



Porte latérale




Porte sectionnelle




Porte enroulable


Coulissants



2 vantaux



3 vantaux



4 vantaux

Portails



Portail à ouverture battante



Portail à ouverture coulissante

CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

Vos fenêtres

la porte-fenêtre grand vitrage

Elle laisse entrer pleinement la lumière et remplace parfaitement une ancienne porte-fenêtre à soubassement, avec plus de modernité. Vivez au grand jour !

Découvrez un intérieur réalisé à partir de la gamme SO, la fenêtre perSONnalisable. À gauche, une porte-fenêtre SO, en finition aluminium gris anthracite (RAL 7016) à l'extérieur pour un rendu très contemporain, et un choix « bois » en intérieur, qui apporte une touche chaleureuse. À droite, une fenêtre oscillo-battante à deux vantaux, une baie coulissante, dans les mêmes finitions personnalisées.

Faites entrer la couleur et exprimez votre sensibilité ! Que votre univers soit zen, design ou cocoon, avec les matières et les couleurs qu'offre la gamme SO, vos ouvertures vont participer à l'harmonie de votre ambiance intérieure.

la fenêtre personnalisable

Tout en finesse, l'ouvrant caché des fenêtres SO maximise la luminosité de vos pièces. Vous pouvez choisir votre finition intérieure bois, PVC ou aluminium couleur ou blanc.

la baie coulissante

Dans la pièce à vivre, elle permet de bénéficier d'une belle ouverture sur le jardin, offrant un maximum de luminosité. Le petit plus ? Un large choix de poignées pour signer votre baie.

couleurs et matériaux

Quelle que soit la matière - bois, PVC ou aluminium - vous pouvez y associer une large palette de couleurs. Goûtez les nuances, choisissez les ingrédients sur notre carte et nous vous concoctons des ouvertures à apprécier durablement...



CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

Vos fenêtres

les volets roulants

Équipez vos fenêtres de volets roulants électriques silencieux : vous gagnerez à la fois en confort et en sécurité.

Lieu de convivialité par excellence, cette cuisine sait recevoir ! Les portes-fenêtres en PVC, faciles d'entretien, baignent la pièce de lumière et l'ouvrent largement sur l'extérieur. On profite en toute saison de la vue sur le jardin et, dès les premiers beaux jours, rien de plus facile que d'improviser un déjeuner sur la terrasse. Le plan de travail, bien dégagé et éclairé par un grand oscillo-battant, donne envie à chacun de mettre la main à la pâte pour partager des moments chaleureux, en famille et entre amis.



la fenêtre oscillo-battante

Pour gagner en praticité, remplacez une fenêtre deux vantaux à la française par une fenêtre oscillo-battante ! Son système d'ouverture fonctionnel, idéal au-dessus d'un plan de travail ou d'un évier, facilite l'aération en toute sécurité tout en conservant l'ouverture traditionnelle à la française.



le vitrage Solabaie triple avantage !

Solabaie propose pour une même ouverture de combiner trois qualités : vitrage phonique, vitrage thermique et vitrage sécurité. Le trio gagnant !

les vitrages

Toutes les fenêtres sont équipées d'un double vitrage thermique. Elles peuvent, selon la situation de la pièce, être équipées d'un vitrage décoratif (pour vos pièces d'eau par exemple), d'un vitrage phonique (côté rue), ou encore d'un vitrage sécurité.

Une large
gamme de vitrages
présentée pages
86 et 87

CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

Vos fermetures

la porte de garage

Elle s'adapte à votre construction. Elle peut s'ouvrir sur le côté (ouverture latérale), ou vers le haut (ouverture sectionnelle). Vous pouvez l'équiper d'un portillon qui facilite l'accès au garage sans avoir à l'ouvrir en grand.

Cette charmante maison de campagne a adopté les codes actuels de l'habitat pour offrir à ses occupants le confort d'aujourd'hui et le charme d'hier. Rénovée avec goût, cette longue tradition associe une porte d'entrée vitrée, une porte de garage sectionnelle et un portail en aluminium à des fenêtres de la gamme SO, la fenêtre perSONnalisable.

vivre en harmonie

N'hésitez pas à assortir votre portail à un portillon et à la clôture pour que votre maison s'intègre parfaitement dans son environnement !



*motorisez votre portail
et votre porte de garage*

avec les moteurs Somfy
et le système Connexion Access,
que vous pilotez depuis
votre téléphone portable.

la porte d'entrée vitrée

Elle permet de bénéficier d'un bel
apport de lumière, en toute sécurité,
grâce à son vitrage à retardateur
d'effraction.



le portail


Réalisé sur-mesure,
il répond à tous types
de contraintes de pose,
telles qu'une pente par
exemple. Une ouverture
coulissante est la solution
pour ne pas empiéter
sur votre propriété.

OÙ QUE VOUS SOYEZ !

> www.solabaie.fr

*toute l'offre
Solabaie*

Retrouvez
tous les produits
et toutes
les offres



NOUVEAU !

*vos projet
devient réalité !*

Avec le simulateur Solabaie
intégrez nos produits
à votre habitat et facilitez
votre choix



*devis
gratuit*

Demandez
un devis
en ligne

*près
de chez vous*

Trouvez l'installateur
Solabaie le plus
proche



sur les réseaux

Suivez l'actualité et les tendances

Restez
connecté !



MON PROJET C'EST SOLABAIE !

Réalisations en rénovation



Porte grand vitrage



Portail & portillon graphique



Fenêtres SO



Fermetures maison bretonne



Porte d'entrée et volets battants



Portail tradition



Portail rouge



Porte vitrée



Fenêtres



Fenêtre sur-mesure

*Découvrez
nos visites
privées
pour vous donner
des idées !*

**VISITE
PRIVÉE**

*—
élegante*





Au cœur de la ville, cette élégante maison bourgeoise s'est dotée d'une extension contemporaine côté jardin. Ce parti pris architectural maîtrisé mêle au charme de l'ancien une pointe d'audace en intégrant cette pièce de vie très moderne.

Les fenêtres et les baies coulissantes ont été réalisées dans la gamme SO avec une finition gris anthracite (RAL 7016) pour l'extérieur. Elles viennent souligner l'harmonie entre le cachet de l'ancien et la dynamique contemporaine pour un résultat sobre et chic. Mariage réussi !



UN CONCEPT IN & OUT

Pouvoir isolant du polymère, résistance de l'aluminium ou chaleur du bois ? Innovante et révolutionnaire, SO la fenêtre perSONnalisable par Solabaie® conjugue ces trois matériaux dans la structure même de la menuiserie. Le bon matériau au bon endroit : la gamme SO vous permet de choisir votre ambiance intérieure et extérieure selon vos envies.



LA LIBERTÉ DU CHOIX

Optez pour l'aluminium en extérieur, pour le choix des coloris et la finesse des lignes qui laisse entrer un maximum de lumière. Préférez le polymère en son cœur pour une isolation optimale et un maximum de confort thermique. Déterminez votre finition intérieure : PVC, aluminium ou bois au gré de vos envies et de la décoration des différentes pièces de votre habitat. SO la fenêtre personnalisable vous offre une multitude de possibilités !





LA LUMIÈRE, UNE MATIÈRE À FAÇONNER

Créateur d'ambiance, Solabaie habille vos ouvertures pour un maximum de bien-être avec des équipements qui façonnent vos éclairages naturels. La lumière, source de santé et de joie de vivre, devient une composante essentielle de votre mode de vie.

Avec les stores, stores-bannes et pergolas Solabaie, vous jouez avec la lumière et prolongez le plaisir d'être aussi bien dehors que dedans.



SOIGNEZ VOTRE ENTRÉE

Solabaie vous propose un large choix de portes d'entrée aux lignes contemporaines, déclinées dans chaque matériau. De style sobre ou graphique, avec hublots ou incrustations géométriques, elles s'adaptent à tous les goûts et à toutes les tendances architecturales.





P our la conception de cette maison contemporaine, le parti pris est celui de la lumière et de l'espace. Le choix de l'aluminium pour les ouvertures permet d'estomper au maximum la frontière entre intérieur et extérieur. La finesse des lignes des ouvertures favorise l'éclairage naturel et souligne la vue à la manière d'un cadre élégant.



VISITE
PRIVÉE

contemporaine

La profondeur de champ est ici à l'honneur, confortée par la discrétion d'un design très actuel.

Cette réalisation illustre combien les fenêtres et baies sont essentielles pour créer un habitat plus lumineux, plus spacieux, plus chaleureux.



INTIMITÉ & SÉCURITÉ

En neuf ou en rénovation, les volets roulants participent efficacement à l'isolation thermique de votre maison, été comme hiver, mais aussi à votre confort acoustique.

Complétant habilement les fenêtres isolantes, les volets roulants vous feront réaliser des économies d'énergie. Remparts discrets mais efficaces, ils protègent votre intimité et améliorent votre sécurité en agissant comme retardateurs d'effraction.



SOULIGNER LA LUMIÈRE

Les fenêtres aluminium Solabaie apportent un bain de lumière à votre habitation grâce à une surface de vitrage maximale. En faisant ainsi la part belle au soleil, votre habitat n'a jamais été si clair et si chaleureux !





UN CADRE ÉLÉGANT

Avec des lignes fluides et fines, les ouvertures Solabaie en aluminium vous assurent une performance thermique optimale tout en sachant se faire discrètes.

Comme un trait léger, elles soulignent l'ouverture sur votre monde et subliment votre panorama, laissant à votre regard la liberté de filer à sa guise...



DESIGN INTELLIGENT

Soyez zen ! Solabaie vous propose la toute dernière génération de connectique. Vous pilotez votre confort depuis votre maison ou votre smartphone en toute sérénité. Un simple glissement du doigt et votre maison vous obéit. Osez la technologie qui simplifie vraiment la vie ! Vous pouvez aussi faire évoluer facilement votre installation pour moduler, à la demande, éclairage et thermostat.





P our cette maison située dans un lotissement, le choix du PVC vient révéler l'esthétique de l'habitation tout en assurant un maximum de confort au cadre de vie. Les ouvertures font la part belle à la lumière car elles bénéficient de nos dernières innovations avec des profils les plus fins du marché. La gamme PVC de Solabaie s'intègre bien avec l'architecture contemporaine de cette réalisation. Des finitions soignées, des performances optimales, les fenêtres PVC combinent le confort thermique à l'assurance d'un budget maîtrisé.

**VISITE
PRIVÉE**

classique





SATISFAIRE TOUTES VOS ATTENTES

Pour ne pas vous contraindre à choisir entre style, performance et maîtrise de votre budget, Solabaie vous offre les trois !

En plus de leur esthétique épurée, les ouvertures PVC Solabaie vous assurent une performance thermique optimale, des finitions soignées, dans une gamme de prix attractive.



ESTHÉTIQUE DISCRÈTE

Oubliez tout ce que vous saviez à propos des ouvertures en PVC ! Solabaie, acteur reconnu de l'innovation, a conçu pour vous une nouvelle génération de fenêtres et de coulissants PVC au style épuré, dont la sobriété des lignes vous étonnera.





CONCEVEZ LA TENDANCE !

Porte d'entrée, porte de garage, portail : Solabaie vous offre la possibilité d'assortir toutes vos fermetures. Avec une gamme complète de modèles coordonnés, vous profitez des dernières tendances déco pour donner à votre habitat un esprit très actuel et totalement personnalisé.



WELCOME

Esthétique, sécurité et isolation thermique, Solabaie vous offre tous les avantages en un seul produit.

Porte d'entrée graphique ou sobre, blanche ou de couleur, en aluminium, en bois ou en PVC, c'est à vous de jouer !

Nous avons décliné dans cette gamme design un large choix de formes et de styles pour que vous adoptiez le vôtre.






VISITE PRIVÉE

intemporelle

Allier le charme de l'ancien aux meilleures performances phoniques et thermiques : pari tenu pour cette rénovation d'un bâtiment de type haussmannien, dont les hautes ouvertures blanches en bois méritaient d'être mises en valeur.

Dans le respect du style de cet immeuble de caractère en centre-ville, notre gamme bois offre le confort optimal que procurent des fenêtres équipées d'un vitrage à isolation thermique et phonique, tout en préservant l'esthétique architecturale.

Au cœur de la vie urbaine, savourez le silence...







NATURE & TRADITION

Issues de filières certifiées FSC et PEFC, garantissant la traçabilité et la gestion raisonnée des forêts, les fenêtres bois Solabaie sont la marque d'un style raffiné qui s'harmonisera autant avec les décors traditionnels qu'avec les espaces design.



BIEN-ÊTRE

Le bois reste un matériau d'une chaleur incomparable. Matière douce, organique, elle diffuse autour des entrées de lumière une atmosphère sereine.

Notre savoir-faire autorise les réalisations les plus complexes et les plus exigeantes, vous assurant ainsi les meilleures performances en matière de solidité et de confort thermique.



SOMMAIRE

MULTI PRODUITS

FENÊTRES



HYBRIDES 50
PVC 64
BOIS 76

OPTIONS
FENÊTRES

ACCESSOIRES 84
VITRAGES 86



VOLETS

ROULANTS 90
BATTANTS 96



PORTES D'ENTRÉE



- ALUMINIUM 100
- MIXTES 102
- ACIER 104
- PVC 106
- BOIS 110

COORDONNÉS



118

PORTES DE GARAGE

122



PORTAILS

130



STORES & PERGOLAS

140



AUTOMATISME

142





FENÊTRES

HYBRIDES

- SO INNOVANT 50
- FENÊTRES 56
- COULISSANTS 58

PVC

- FENÊTRES COMPOSIUM 66
- PORTES FENÊTRES COMPOSIUM 69
- COULISSANTS COMPOSIUM 70
- FENÊTRES CONTACT 73
- PORTES FENÊTRES CONTACT 74

BOIS

- FENÊTRES CLASSIQUES 78
- FENÊTRES TRADITION 80





!so
la fenêtre
PERSONNALISABLE !

- Extérieur en couleur
- Intérieur au choix :
PVC, aluminium, bois
- Isolation thermique renforcée
- Luminosité maximale
- Large choix de personnalisation


Un concept SO innovant

La fenêtre hybride...

Choisissez vos finitions intérieures, pièce par pièce, et préservez l'harmonie de votre extérieur !



Solabaie®
révolutionne
la fenêtre





Extérieurs Aluminium



Corps hautement isolant



Intérieurs PVC,
Aluminium
ou Bois




Une technologie unique

SO tendance !


Le choix des matières en fonction de vos pièces



PVC



ALUMINIUM




BOIS




**3 finitions intérieures au choix
pour des performances identiques !**

Uw
jusqu'à
1.1
W/m²K




SO isolant !

La fenêtre SO est équipée d'un double vitrage de 28 mm 4/20/4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures et un remplissage au gaz argon à 90%. Ug = 1.1



A > Fenêtre bois classique avant rénovation

B > Fenêtre SO après rénovation




SO lumineux !

L'innovation technologique au service de l'esthétique et du confort

La combinaison de l'ouvrant masqué et du vitrage structurel permet de diminuer la largeur des profils afin de maximiser la surface du vitrage et d'augmenter la luminosité et les apports solaires.

*Par rapport à une menuiserie classique

SO performant !





SO sécurisant !

L'ouvrant caché et le vitrage structurel

Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer votre fenêtre. Ainsi, l'accès par l'extérieur est très difficile en cas de tentative d'intrusion.

C'est un procédé de haute technologie qui allie un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant un encollage par robot.

Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage avec l'ouvrant et garantit rigidité et longévité de votre fenêtre.




La fenêtre per**SO**nnalisable




*La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.
Choisissez votre couleur intérieure
et extérieure !*

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur



*> Bicolore rouge 3004 intérieur
/ gris 7016 extérieur*

*+ 500
combinaisons possibles
de couleurs*



*> Bicolore gris 7037 intérieur
/ gris 7016 extérieur*

SO sur-mesure !

Les fenêtres SO se déclinent en forme de triangles et de trapèzes. Solabaie répond et s'adapte à vos envies.

Nous vous offrons une réponse sur-mesure, adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Nos ateliers fabriquent sur-mesure les fenêtres que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'elles s'adaptent parfaitement aux dimensions de votre habitat.

Demandez, nous réalisons !



Une entrée en matières



SO stylé !

La gamme SO de Solabaie® vous permet d'avoir des fenêtres SO harmonieuses à l'extérieur et SO déco et personnalisables à l'intérieur.

Imaginez une fenêtre à haute isolation thermique, sur-mesure, qui laisse entrer un maximum de lumière grâce à la finesse de ses lignes, esthétiques, qui maximise la sécurité et le confort acoustique, personnalisable, que vous pouvez décliner selon votre intérieur :

la fenêtre devient un élément de décoration pour une ambiance...

ZEN


intérieur PVC

DESIGN

intérieur ALUMINIUM

COSY

intérieur BOIS



voir
p62, 63

Les fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Un design élégant pour une esthétique contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus grande finesse de profilés pour laisser entrer un maximum de lumière. Résistante et facile d'entretien, son corps thermique lui confère les meilleures performances en termes d'isolation.



BV Cert. 6215962




- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC


Haute technologie & élégance



Finitions intérieures soignées
des assemblages en PVC
comme en aluminium
sans rainurage apparent



> Vue extérieure



> Vue intérieure

Finesse des lignes et design épuré

pour une esthétique contemporaine et un maximum de luminosité avec un battement central réduit

Battement central et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres



Poignée Hamburg argent
Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures.
Système «Sécuforte»
(voir p85)

> AVEC joint TAE




> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE

Thermique, Acoustique et Esthétique. En option, il renforce l'isolation de votre logement et masque les vis de fixation.




Ferrage invisible
Un ferrage qui masque les fiches et les paumelles pour une esthétique remarquable.
En option.



Deux coloris de noyau thermique

- finition anthracite pour finition aluminium couleur et bois (A)
- finition blanche pour les intérieurs blancs (B)



Glaçage

de la finition PVC intérieure pour un aspect identique à l'aluminium


Performances thermiques optimales :
Double vitrage : $U_g = 1.0$ (intercalaire WE ultimate et TAE)
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les coulissants SO

Intérieur BOIS



La chaleur du bois



Conçu pour développer et enrichir la gamme, le couissant ambiance bois SO offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils, le couissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1 \text{ WE - Ultimate} / U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les coulissants recto/verSO

Intérieur COULEUR ou BLANC



Source de bien-être et ouverture sur le monde...
Faites entrer le soleil dans votre maison grâce
à une surface de vitrage maximale.
2, 3, 4 vantaux coulissants, à vous de jouer !
Les baies coulissantes aluminium s'affranchissent
des limites entre intérieur et extérieur
et se jouent des espaces.



BV Cert. 6215962

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90%
intercalaire Warm Edge
- Profils dormant et ouvrant à rupture
de pont thermique



Un maximum de lumière !

4 poignées
au choix



Poignée
Novem

pour un mouvement
2 en 1, une bonne
préhension et
un design innovant.



Poignée
demi-lune

sur ouvrant principal
en porte-fenêtre
pour un meilleur
confort d'utilisation.




Poignée
coquille

sur ouvrant principal
en fenêtre
pour l'harmonie
des masses.




Cuvette à levier

en standard sur ouvrant
secondaire permettant
le croisement
des vantaux.



Ligne fluide
avec un battement
de 38 mm seulement.

Finitions
parfaites



Étanchéité

réalisée par joint brosse noire, double
barrière avec lame centrale (*fin seal*)



Capot de finition design

pour une performance thermique
renforcée en standard.

Performance thermique optimale :
Ug = 1,0 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m²K

Une large palette de couleurs

**CHOISISSEZ
VOTRE EXTÉRIEUR
ET VOTRE INTÉRIEUR !**

- > Fenêtres SO
- > Coulisants SO

Extérieur en aluminium et intérieur
en PVC, aluminium ou bois

- > Coulisants aluminium
recto/verso mono couleur
ou en bicoloration libre



Des finitions INTÉRIEURES au choix...

PVC

Blanc glacé



ALUMINIUM

RAL 9016 - Blanc




Tout coloris
RAL satiné
disponible sur demande
(intérieur
ou extérieur).

ALUMINIUM TEXTURÉS

Gris 7016
SGG




Noir 2100
SNN



Gris 2900
Sablé



Métalic argent
SAS



Gris clair sablé
SGP



Gris métalic
SMB



Marron foncé
SBS



BOIS

Pin lasuré



Chêne brut



Chêne lasuré



Chêne blanchi



ALUMINIUM SATINÉS

RAL 1015



RAL 3000



RAL 3004



RAL 8019




RAL 5003



RAL 5010



RAL 5023




RAL 8014



RAL 6021




RAL 6005



RAL 7022



RAL 8007



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7012



RAL 7016



RAL 9005




ALUMINIUM EFFET BOIS

Chêne doré



Pin clair





& de nombreux coloris EXTÉRIEURS ALUMINIUM

BRILLANT

RAL 9016
Blanc brillant



SATINÉS

RAL 1015	RAL 3000	RAL 3004	RAL 8019
RAL 5003	RAL 5010	RAL 5023	RAL 8014
RAL 6021	RAL 6005	RAL 7022	RAL 8007
RAL 7035	RAL 9006	RAL 7037	RAL 7012
RAL 7016	RAL 9005	...	

EFFET BOIS

Chêne doré Pin clair



TEXTURÉS

Marron foncé SBS	Noir 2100 SNN	Gris métallique SMB	RAL 2900 Gris sablé
Gris 7016 SGG	Gris clair sablé SGP	Métallique argent SAS	



PVC





COMPOSIUM[®]
La fenêtre énergétique
par SOLABAIE

- Design
- Haute isolation thermique
- Technologie fibre de verre
- En blanc et couleurs
- Formes

Les fenêtres COMPOSIUM®

Une technologie de pointe

La performance thermique optimisée (Uw)



Le double vitrage Ug = 1.0

Composium® est équipée en série du plus performant des doubles vitrages : 4/16 argon 90%/4 ITR one et intercalaire Warm Edge (en option).

La fibre de verre continue

Tressée à partir de bobines et polymérisée. Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres de fibre de verre.

L'ouvrant

Il comporte six chambres d'isolation parfaitement réparties. Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

Le dormant

D'une épaisseur de 70 mm, il est composé de cinq chambres d'isolation.

L'apport d'un renfort thermique


Associant une mousse PVC basse densité et des câbles acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques. En option.

Suppression totale de tout renfort acier

La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l'ouvrant. En option.

La fibre continue tressée pour une excellente robustesse

Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d'une menuiserie blanche.



Procédé de fabrication unique

260 bobines de fil de fibre de verre pour un assemblage de fils continus.



Les fils sont tressés et fusionnés au pvc fondu.

Chaque mètre de profilé fabriqué contient 200 000 mètres de fibre de verre.



Les fenêtres COMPOSIUM®



Composium est une Fenêtre Basse Consommation (FBC) de fabrication française issue d'une technologie d'extrusion innovante. Robuste et fiable, Composium présente d'excellentes performances thermiques. Les profils peuvent être thermolaqués pour bénéficier d'un coloris en extérieur.



BV Cert. 6215962

AEV



CSTB
le futur en construction

- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- Blanc, beige, gris

La fenêtre énergétique




Battement habillé

Battement habillé et poignée centrée pour une finition parfaite.



> Parclose Contemporaine



> Parclose Tradition

Les parclose

Deux lignes esthétiques permettant de recevoir des vitrages de 24 mm, 28 mm ou 36 mm.



La poignée « Sécustik »

Elle retarde l'effraction en interdisant le crochetage extérieur. Existe aussi en beige, acier, noir, laiton. (voir p85)

Ouvrant affleurant à jet d'eau intégré

Esthétique moderne et épurée.

*Suivant conditions du livret propriétaire.



Retrouvez tous les coloris p 75



Finition soignée


Fiches gainées polyacétal auto-lubrifiées pour éviter l'apparition de traces noires. Joints soudés dans les angles pour une étanchéité optimale.

Porte-fenêtre à soubassement

Un panneau de 36 mm garantissant la performance thermique, disponible en deux finitions : plate-bande ou lisse.



Vue extérieure



Montant central affiné

Battement central fin de 116 mm sur l'ouvrant deux vantaux pour des lignes épurées et discrètes.

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : $U_g = 0,7$ / $U_w = 0,9$ W/m²K
Double vitrage : $U_g = 1,0$ / $U_w = 1,2$ W/m²K

En fenêtre aspect bois...



Pour les amoureux d'une ambiance bois en intérieur ou en extérieur, le PVC est la solution idéale pour remplacer vos fenêtres en alliant le meilleur de la performance, la facilité d'entretien et le style !



- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- 34 coloris

...couleur

Les finitions s'adaptent pièce par pièce à vos ambiances. Choisissez votre coloris, faites vous plaisir !

Solabaie® vous propose 31 coloris : ton bois (naturel ou bois peint structuré), effet métallique et effet lisse.



ou en porte-fenêtre !




La porte-fenêtre Composium est idéale pour profiter à la fois d'un confort thermique optimal et d'un passage aisé de l'intérieur à l'extérieur. Vous profitez ainsi pleinement de votre terrasse, de votre balcon ou de votre jardin en y accédant très facilement.

Les coulissants PVC



Avec le coulissant Solabaie®, ne choisissez plus entre esthétique et confort. Sa conception technique et l'importance du vitrage apportent une haute performance d'isolation thermique et beaucoup de clarté, pour davantage de bien-être.




BV Cert. 6215962



- Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 % intercalaire aluminium
- Ouvrant 3 chambres 52 mm
- Dormant 4 chambres 75 mm
- Montant central 35 mm



Un design discret



Bouclier thermique

Idéal dans le cadre d'une rénovation ou d'une labellisation BBC, l'ajout en option du bouclier thermique permet de renforcer les performances d'isolation. De plus, il procure une esthétique intérieure plus épurée en masquant les rails latéraux.



Poignée et esthétique

Poignée en harmonie avec celles des fenêtres battantes standard.



Poignée serrure

Serrure traversante sécurisant votre habitat.




Poignée ergonomique

Disponible en option, cette poignée assure une prise en main naturelle et agréable. Sa forme galbée s'harmonise parfaitement avec une ambiance contemporaine. Elle intègre un indicateur d'ouverture visible en permanence. Compatible avec la serrure traversante, proposée également en option.




Battement central ultra fin de 35 mm

Deux design au choix : arrondi ou contemporain droit (en option)



Seuil réduit

Solabaie® est le 1^{er} fabricant à proposer en option un seuil réduit non encastré, adapté aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), sur un coulissant PVC. Ultra fin (20 mm), posé facilement et sans décaissement, il assure une parfaite isolation grâce à sa rupture de pont thermique, tout en garantissant une excellente étanchéité à l'eau et à l'air.



Sécurité

Innovation (en option)
 - trois crochets anti-arrachement
 - pièce anti-soulèvement
 - gâche en inox de 15 mm d'épaisseur



Retrouvez tous les coloris p 75

LA FENÊTRE ÉCO-LOGIQUE

Composium® est recyclable à 100%

Les différents composants de la fenêtre Composium® peuvent être séparés les uns des autres et être recyclés.



Performances thermiques optimales :
 Triple vitrage : $U_g = 0,8$ / $U_w = 1,2$ W/m²K
 Double vitrage : $U_g = 1,1$ / $U_w = 1,4$ W/m²K



PVC Contact


- Épuré
- Fonctionnel
- Économique
- Blanc

Les fenêtres PVC Contact



Profil sobre

La parclose droite offre une finition discrète et soignée.



Poignée centrée

Pour gagner en esthétique, plus discrète, elle épouse la verticale du montant sans accrocher le regard.



Poignée décentrée

En option.




Battement central vue extérieure

116 mm



Jet d'eau

Il améliore l'étanchéité de la fenêtre.
En option.



Crémone

Verrouillage haut et bas pour une étanchéité optimale et une utilisation aisée au quotidien.

- Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Vitrage 4/16/4 ITR
intercalaire aluminium
- Blanc uniquement

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1.1 / U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

Les portes-fenêtres PVC Contact



Une large palette de couleurs


Coulissant PVC

COULISSANT PVC



PVC Contact


FENÊTRE



Gamme PVC Compositum



CLASSIQUE



EFFET BOIS NATUREL



EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ



EFFET MÉTALLIQUE



EFFET LISSE





BOIS

- Authenticité
- Performance
- Jusqu'à 3 mètres de haut
- Large choix de coloris
- Formes



Une large palette de couleurs

Lasure
GARANTIE
5 ans
(chêne et bossé)

Fenêtres & Coulissants

Peinture
GARANTIE
10 ans
(chêne et bossé)

ESSENCES,
finitions lasurées
transparentes

Chêne (PEFC en option)



Bossé (FSC en option)



Mélèze



CLASSIQUE, finitions opaques

RAL 9016



RAL 1015



RAL 7035



RAL 5003




RAL 5010



RAL 5023




RAL 6021




RAL 6005




RAL 3004




RAL 7016



RAL 7039



RAL 7002



RAL 7022



RAL 8019



RAL 8014



RAL 9005



RAL 7037



RAL 7012



RAL 7006



Disponible en bicoloration :
CHOISISSEZ
votre couleur EXTÉRIEURE
& votre couleur INTÉRIEURE !

Les fenêtres BOIS



Matériau naturel, le bois apporte une touche de noblesse et beaucoup de chaleur à vos fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres participent à la sérénité de votre atmosphère. Les qualités du bois et notre savoir-faire technique sont la garantie d'un produit haut de gamme, robuste et performant.

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon intercalaire Warm Edge
- Ouvrant 57 mm
- Dormant 57 mm
- Solution drainage rapide eau
- Double plan joint




* Sur Bossé (en option) - ** Sur Chêne (en option)



BV Cert. 6215962

Le naturel authentique




Finitions
exceptionnelles
Un ponçage spécifique
des cadres élimine
quasiment les marques
d'assemblage, apportant
un soin aux détails
de fabrication



Poignée centrée
La poignée centrée
et l'habillage
du battement
sur les menuiseries
à deux vantaux
leur confèrent
une parfaite symétrie.



Jet d'eau filant
La continuité du jet d'eau sur les deux ouvrants
vient parfaire l'harmonie de l'ensemble.



Montant central
· 110 mm avec le montant central
"Vision" : le battement en bois
le plus fin du marché. En option.
· 133 mm en standard



Retrouvez
tous les teintes
p 77

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1$ / $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

La tradition BOIS



Le charme d'antan et les performances d'aujourd'hui : avec la Tradition bois, Solabaie propose une fenêtre classique et intemporelle. Agrémentée d'accessoires comme les systèmes de fermeture et petits bois, elle habille les intérieurs dans le respect du patrimoine ancien.

Classique & performant



Espagnolette
 Élégant système
 aussi ancien qu'efficace,
 pour une fermeture
 parfaitement sécurisée.



OU

Crémone en applique
 Classique et discrète,
 elle offre une touche
 intemporelle.



**Battement mouton
 et gueule de loup**
 dans le respect
 de la tradition
 des fenêtres bois



Gâche
 s'associe à la crémone
 en applique


OU



Fermeture par crochet
 s'associe à l'espagnolette

Toute une gamme de petits bois


Petits bois
 intégrés laiton



Petits bois
 collés




Petits bois collés
 avec intercalaires
 dans le vitrage



Cadres petits
 bois




Petits bois
 mortaisés




Votre projet
jusque
dans le moindre
détail...

OPTIONS

Accessoires
P84



Vitrages
P86



Les accessoires déco

> Poignée Hamburg acier



En décoration, ce sont souvent les détails qui apportent un supplément d'âme. Un accessoire bien choisi soulignera avec à-propos l'esprit de votre habitat. Il en est de même pour vos fenêtres dont le style peut s'affirmer grâce aux poignées et aux petits bois.

Toute une gamme de petits bois !


Petits bois intégrés à la lame d'air du double vitrage isolant



Blanc ou beige
10 x 8 mm



Plomb brillant
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm



Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm



Blanc
45 x 8 mm

Petits bois collés



Blanc
22 x 8 mm



Ton bois
22 x 8 mm

Le détail essentiel

FENÊTRE - POIGNÉES



Poignée Hamburg disponible dans la gamme SO. En option en Compositium.

> Acier ou blanc



Poignée «Sécuforte»

Stop effraction nouvelle génération ! Le carré et la poignée sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée.



Poussez la poignée puis tournez la.



Poignée Vérona disponible sur les gammes Compositium, Aluminium et Bois. Existe aussi en beige, acier, noir et laiton



La poignée « Sécustik » retarde l'effraction en interdisant le crochetage extérieur. Uniquement sur le modèle Vérona.



Poignée Lima disponible en blanc uniquement sur la gamme PVC.

Il existe aussi des poignées et des fausses crémones décoratives. Harmonisez-les avec les cache-fiches disponibles en plusieurs finitions.



Bouton laiton

Béquille laiton



Boîtier seul Béquille vieux fer

Boîtier seul Bouton vieux fer



Cache-fiche laiton

COULISSANT - POIGNÉES



Poignée Novem

pour un mouvement 2 en 1, une bonne préhension et un design innovant.

Poignée coquille

sur ouvrant principal en fenêtre pour l'harmonie des masses.



Poignée demi-lune

sur ouvrant principal en porte-fenêtre pour un meilleur confort d'utilisation.



Cuvette à levier

en standard sur ouvrant secondaire permettant le croisement des vantaux.


Dans la famille vitrage...



le thermique

Assurer votre confort et alléger votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures, un remplissage au gaz argon à 85 ou mieux 90 %, un intercalaire isolant dit à « bords chauds » ou Warm Edge.

Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One et intercalaire Warm Edge présente, avec un Ug de 1.0, la meilleure performance possible en double vitrage.




le phonique

Pour vous isoler des nuisances extérieures.

Le vitrage phonique repose sur deux principes simples : apporter de la masse et surtout jouer sur des masses différentes entre les deux glaces d'un double vitrage afin d'absorber les vibrations de l'air donc les sons. Des films acoustiques intégrés entre les vitrages permettent d'augmenter encore la performance.

Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre donc une glace épaisse de 10 mm (masse lourde) qui fait opposition à la glace de 4 mm.



le vitrage sécurité

Protéger les biens et les personnes des intrusions. Un vitrage sécurité peut se construire soit avec des films intercalaires spécialisés soit avec un verre épais trempé.


Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR intègre une face de 10 mm composée de deux feuilles de verre assemblées entre elles par un film sécurité. Il bénéficie d'une protection de classe 5.



Les vitrages décoratifs



Antélio clair



Antélio argent



Antélio havane



Opale


je voudrais...



le solaire

Gérer le confort d'été dans les régions très ensoleillées ou sur les façades exposées en maîtrisant l'apport solaire. Un impératif intégré dans la réglementation RT2012 au travers du paramètre TIC (Température Intérieure Conventionnelle) qui mesure la capacité à limiter les montées en température intérieure.


Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon / 4 intègre une technologie permettant une réduction significative des apports d'énergie par le vitrage.



le triple vitrage

Isolation thermique maximale pour ce vitrage plutôt dédié à des expositions nord. Traité avec trois glaces, des remplissages argon et deux faces bénéficiant de la couche ITR, il réduit considérablement les déperditions.

Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm Edge constitue une des solutions les plus performantes du marché



le vitrage Solabaie® triple avantage

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multi-fonctions qui optimise l'isolation thermique (traitement ITR ONE, remplissage Argon 90 %, intercalaire Warm Edge), la sécurité et un premier niveau d'isolation acoustique grâce à une glace de type 44.2 (2 glaces de 4 mm accolées avec un film PVB intercalé).

Le vitrage Solabaie® triple avantage 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre ces trois fonctions.




Satinovo




Delta brillant



Delta mat



Master carré



G200



Master point



VOLETS

Pourquoi remplacer ses volets




Pour la protection des biens et des personnes :

premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie :

la lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



Pour le confort d'été :

le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des ouvertures. Il fait gagner jusqu'à 9° en été et limite l'usage de la climatisation.



Pour le confort d'hiver :

il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à 10 % d'économie d'énergie.



Pour votre confort acoustique :

il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat, tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel :

le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour la longévité :

fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants Solabaie®.



Choisir son volet roulant



Le coffre idéal

Le coffre extérieur

Idéal pour la rénovation, ce type de coffre positionné à l'extérieur, s'intègre parfaitement sous le linteau sans se faire remarquer.

Selon vos goûts et le style architectural de votre habitat, vous aurez le choix entre deux formes de coffres.



Coffre à pan coupé



Coffre quart de rond

Le coffre intérieur

Particulièrement adapté en construction neuve, mais également en cas de réhabilitation. Directement assemblé en usine, il constitue un ensemble rigide volet et menuiserie. En fonction de votre habitation, le coffre pourra être dissimulé derrière le linteau de votre fenêtre.

Coffres à isolation thermique renforcée et acoustique

Pour optimiser les performances de vos menuiseries, choisissez un coffre à isolation renforcée.

Uc = 1W/m².K - 49 dB de base



Coffre à isolation thermique seule



Coffre à isolation thermique et acoustique

dans les moindres détails

Quel matériau pour le tablier ?

Le PVC

Pour optimiser l'isolation thermique, les lames PVC existent en deux tailles 44 mm et 55 mm et en trois coloris : blanc, beige et gris clair.

L'aluminium

Plus rigide, il est idéal pour accroître la sécurité de votre habitation. Les lames aluminium disponibles en 43 mm, 50 mm et 56 mm se déclinent dans une large palette de couleurs, standard et sur-mesure.



La lame Haute performance thermique

Tous les volets roulants Solabaie® sont éligibles au crédit d'impôt. Solabaie® a mis au point, pour ses volets roulants, une lame aluminium à haute performance énergétique.

Sur les volets roulants à enroulement extérieur, cette lame est grise sur sa face intérieure et se décline en blanc, beige 1015, gris anthracite 7016, marron 8019 sur sa face extérieure.



> Vue intérieure

> Vue extérieure

De la couleur !

Pour vos coffres,
coulisses
et lames finales*



* Tablier 43 mm aluminium

Lumière et protection



Soyez éco-logique !

Installation sans contrainte avec le volet roulant solaire

Ce volet roulant fonctionne à l'énergie solaire et ne nécessite aucun branchement électrique et donc pas de travaux !

De plus, son faible encombrement lui assure une discrétion parfaite. Ces nouveaux systèmes fiables et performants s'adaptent partout en France.

Compatible maison connectée via Tahoma

somfy.



- + discret
- + design
- + résistant
- + astucieux



Très utile en été !

Le volet roulant moustiquaire

Il permet de laisser votre fenêtre ouverte en évitant les moustiques et autres insectes. Pour la ventilation des pièces de nuit par exemple.

- + compact
- + ingénieux

Choisissez le silence !

Vos volets roulants motorisés : un maximum de confort, de silence & d'économies !

Les volets roulants Solabaie® bénéficient des toutes dernières évolutions en terme de motorisation.

Vos volets sont ainsi deux fois moins bruyants, leur vitesse s'adapte à vos envies en toute sécurité et pour longtemps.

La motorisation vous apporte le confort et la facilité.

Les bénéfices d'un volet roulant motorisé :

- simplifie le confort au quotidien en manœuvrant tous les volets roulants d'un seul geste.
- sécurise l'habitat par la simulation de présence.
- isole la maison été comme hiver
- permet de réaliser des économies d'énergie grâce à la programmation horaire et aux capteurs de luminosité



Sur les moteurs Somfy io et RS100 pour volets roulants.




Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle



Résistance à l'effraction



Protection en cas de gel



Écoutez ce silence !


Le nouveau moteur Somfy RS100 io

Il équipe en option les volets roulants Solabaie® et diminue les nuisances sonores de 40% avec un arrêt et un démarrage en douceur.

Simplifiez-vous la vie




3 types de motorisations




Le moteur intelligent

Moteur silencieux, mouvement maîtrisé pour protéger le volet et motorisation conçue pour renforcer la durée de vie de votre volet roulant. Connecté, il permet un pilotage à distance.



Le moteur solaire

Le panneau solaire suffit à l'alimentation du moteur. Pas de consommation électrique. Radio sans fil. Le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !



La technologie filaire

Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

Commander

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



Commande murale

Smooove RS100 io

Pour animer à vue un volet roulant
Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Télécommande mobile

Situo 1 io

Pour animer à vue un volet roulant.



Soyez connectés !



Pour être encore plus connecté rendez-vous p 142

Centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



Télécommande mobile Situ 5 io

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



Télécommande mobile Nina

Naturellement intuitive, la télécommande à retour d'information pour centraliser les équipements des pièces, des étages ou de toute la maison. Pour créer, nommer et programmer facilement jusqu'à 40 produits ou groupes de produits.



Programmer

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



Horloge Chronis io

Fonction horloge pour animer la maison selon les horaires programmés. Fonction Simulation de présence pour animer la maison.



Télécommande Nina Timer io

Elle offre les avantages d'une télécommande générale et de l'horloge réunis en un seul produit.

Automatiser

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



Sunis io

Commande automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi.



Détecteur d'ouverture IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

Les volets battants



Les volets battants s'adaptent à toutes les formes d'ouverture et préservent ainsi le style de votre habitat. Ils contribuent à réduire vos factures d'énergie en optimisant l'isolation de vos fenêtres, permettant de garder la chaleur en hiver et de conserver la fraîcheur en été. Ils préservent votre intimité et dissuadent les effractions.

Du sur-mesure !

Le volet battant est un élément décoratif de votre maison. Le vaste choix de modèles proposés par Solabaie vous permettra d'opter pour des volets en harmonie avec le caractère de votre habitat. Motorisation, isolation renforcée, différentes largeurs de lames pour varier l'esthétique : le volet s'adapte à vos envies.


Choisir le matériau et l'esthétique

PVC, bois ou aluminium...


En fonction du matériau, vous disposerez d'un large choix esthétique pour vos volets battants : lames horizontales, verticales ou ajourées...

Sur-mesure, ils sont réalisés en fonction de votre habitat prenant en compte vos contraintes de dimensions et de formes (cintrés).


Pentures contre-pentures



Barres



Barres & écharpes



À vous de jouer!

Teinté masse, plaxé, laqué ou essence de bois, Solabaie® vous offre le choix des coloris.

Les volets coulissent !

Ils habillent vos façades d'une touche contemporaine.

Ajourés, vous pouvez les utiliser comme brise-soleil.



Le confort en plus !

Motorisez vos volets battants

Vous aurez la possibilité de motoriser vos volets de un à quatre vantaux, battants ou coulissants. L'ouverture et la fermeture se font depuis l'intérieur de la maison. Plus besoin d'ouvrir les fenêtres, ce qui évite les déperditions de chaleur !

PORTES D'ENTRÉE

+200
modèles



Découvrez
tous nos modèles
dans notre catalogue
dédié aux portes.

ACIER
ALUMINIUM
MIXTE
BOIS
PVC

> Pratt

Modèles présentés avec options.

Les grands vitrages

BOIS, PVC
ou ALUMINIUM,
choisissez
votre porte
grand vitrage
pour plus de lumière
et de design,

> Genesis



> Dessi



29
modèles

> Zéli



> Canala



> Pagot



Les portes ALUMINIUM SO



Modèles présentés avec options.

> Smith



> Owens



> Wallace



> Ferguson



> Atkins



> Daniels



> Morris



> Thompson



> Peny



> Wade



> Jordan



> Warren




Les portes MIXTES SO



! **SO** mixte !

L'extérieur en aluminium
ET l'intérieur bois !

La porte d'entrée SO a été conçue pour valoriser autant votre extérieur que votre intérieur et vous apporter un confort thermique optimal. Dehors, elle présente une face aluminium, matériau résistant, facile d'entretien et à l'esthétique design. En bois à l'intérieur, elle offre la noblesse d'un matériau naturel aux teintes chaleureuses.





> Lucio



> Martinez



> Murillo



> Felipe



> Moli



> Ortega



> Plaza



> Gonzalez



> Nacher



Les portes ACIER



Modèles présentés avec options.

> Gasti



> Mosca



> Pellini



> Serra



> Sacco



> Ulisse



> Uberti



> Uliana



> Unali



> Vasco



> Ugo



> Zoppa



Les portes PVC



> Epilobe



> Dryade



Modèles présentés avec options.

> Asperule



> Bumerole



> Brunelle



> Angélique



> Belladone



> Bugle



> Balsamine



> Aconit



> Coris



> Amourette



> Cytine



> Arnica



> Coleus



> Caltha



> Anis



> Galega



> Papyrus



> Saxifrage



> Acanthe



> Coquelicot



> Amandier



> Iberis



> Beauvoir



> Bardane



Modèles présentés avec options.

en PVC couleur bois...

Profitez de l'aspect du bois sans entretien !

Pour coller au mieux au style de votre maison avec d'excellentes performances thermiques et un confort d'entretien absolu.



> Chêne doré



> Chêne irlandais



> Gris anthracite veiné

> Anémone



> Aralia



> Abella



> Durio



> Epiare



> Hysope



> Laurel




> Melliot



> Melisse

Les portes BOIS



> Mirabelle



> Lobelia



> Menthe



> Muguet



> Galium



> Achillée



> Nêfle



> Jasmin



> Feijoa



> Nectarine



> Rose



Détails & sur-mesure



> Poignée de tirage intégrée laquée RAL 3020

*Les poignées design
deviennent signatures
de votre entrée*



> Poignée de tirage
galbée en inox

*Motifs
& incrustations*



> Pierre naturelle grise



> Vitrage en fusing



> Emboutissage



> Insert inox

Des formes et compositions personnalisées



> Porte droite



> Porte cintrée



> Porte seule + fixe latéral



> Porte seule + fixe latéral + imposte



> Clark

Donnez de la dimension à votre porte d'entrée !



> Double porte avec deux vantaux égaux



> Tierce semi vitrée partie haute



> Tierce pleine



> Tierce vitrée

Choisir sa porte d'entrée



ACIER



Ouvrant monobloc de 72 mm d'épaisseur ossature composite

2 parements acier avec protection anti-corrosion
de 2,5 mm d'épaisseur

Mousse polyuréthane isolante de haute densité

Double joint d'étanchéité

Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques

Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à mobilité Réduite).

- efficacité thermique élevée
- parfaite stabilité face aux variations de température permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet «bilame».

Garantie 10 ans



CONFORT

Une alliance parfaite pour des performances renforcées et une sécurité optimale !

ALUMINIUM



- A Ouvrant monobloc** à rupture de pont thermique.
 - B Deux tôles laquées** de 2,5 mm d'épaisseur
 - C 66 mm de mousse** résistante à l'humidité et imputrescible
 - D Double joint d'étanchéité**
 - E Seuil aluminium de 20 mm** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
 - **dormant** de 65 mm à rupture de pont thermique
 - **tapées déportées** permettant d'augmenter la dimension passage
- En option** : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé
!ISO : parement en bois de 8 mm d'épaisseur




Dormant hybride

Le bon matériau au bon endroit (le PVC pour son **pouvoir isolant**, l'aluminium pour sa **résistance** et son **esthétique**, le bois pour son aspect chaleureux)



PVC à panneaux



- A Ouvrant de 82 mm** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé à l'aide de fibre de verre continue (chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibre de verre).
- B Panneau isolant décoratif de 36 mm**
- C Deux parements thermoformés en PVC de 2,5 mm** d'épaisseur (2 faces aluminium pour les tons bois)
- D Mousse styrofoam** à haute performance thermique
- E Rejet d'eau en PVC**
- F Double joint d'étanchéité**
- G Dormant de 70 mm** avec renfort thermique. Associant mousse PVC basse densité et câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- H Seuil aluminium de 20 mm** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation **PMR**

Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant.

Paumelles autolubrifiantes supprimant l'effet trace noire sur les murs.

ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ standard



Serrure à déclenchement automatique 5 points.



Barillet de base
(3 clés)




Barillet V5 Néo avec fonction clé de secours permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo
(permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé - 4 clés)



BOIS



- A Ouvrant de 57 mm** d'épaisseur
- B Mousse polyuréthane** à haute performance thermique
- C Double joint d'étanchéité**
- D Plinthe intérieure et extérieure**
- E Dormant de 57 mm** d'épaisseur
- F Seuil aluminium de 20 mm** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR
- G Assemblage affleurant** non marqué

& ses accessoires...



Solabaie® vous propose un large choix de poignées décoratives et d'accessoires pour apporter à votre porte une touche toute personnelle. Résolument contemporain ou classique chic, affirmez votre style dès le seuil d'entrée !

> Poignée Lord Rosace*

POIGNÉES DÉCORATIVES



Poignée Nyx*



Poignée June



Poignée Ginkgo rosace*



Poignée Fold rosace*



Poignée Chop rosace*



Poignée Jet rosace*



Poignée OXY rosace*



Poignée Tess rosace*



Poignée LORD rosace*



(disponible en 800 mm ou 1600 mm)

(disponible en 1000 mm)

(disponible en 600 mm)


Barres de tirage suivant modèles

INOX ou LAITON POLI



- 1 > Poignée Nova rosace laiton poli ou inox
- 2 > Poignée Nova plaque laiton poli ou inox
- 3 > Poignée Ella rosace inox
- 4 > Poignée Ella plaque inox
- 5 > Bâton de maréchal horizontal laiton poli ou inox **
- 6 > Bouton fixe rond laiton poli **
- 7 > Bouton fixe rond inox **
- 8 > Anneau laiton poli ou inox **
- 9 > Marteau Cirrus laiton poli **
- 10 > Poignée de tirage laiton poli ou inox (manœuvre à clé)

VIEUX FER



- 1 > Poignée Turlupet **
- 2 > Bouton fixe rond **
- 3 > Plaque borgne Turlupet **
- 4 > Bâton de maréchal horizontal **
- 5 > Marteau Cirrus **

LES OPTIONS SÉCURITÉ



Serrure à goujons 6 points pour plus de sécurité (2 crochets et 3 pènes 1/2 tour - conforme classe sécurité RC2).



Barillet VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété. 4 clés

Cylindre Axi'Home : clés incopiables (tige triangulaire), fonction clé de secours, cylindre fourni avec carte de propriété. 4 clés



COORDONNÉS

> Lee



Harmonisez votre extérieur

Esthétique contemporaine
Coordonner porte d'entrée,
porte de garage, portail...
une collection de modèles
à votre disposition

> Houston

Détail
insert inox



BECK




WARD

NOUVEAU



TURNER





LUNA


HARVEY






PYRITE

Détail
insert
céramique

QUARTZ



LEWIS



MACK

REED



LEE




PORTES
DE GARAGE

Choisir sa porte de garage

La porte se choisit en fonction de la configuration du garage et de l'usage que l'on veut en faire. Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre en compte la présence d'éventuels obstacles (tuyaux au plafond, rangements muraux...).

Cette réflexion va être déterminante pour choisir l'une des ouvertures proposées parmi les solutions ci-contre. Le choix entre les différents modèles présentés dans ce catalogue sera ensuite fonction de vos goûts, de la priorité donnée à l'esthétique ou à la praticité. Sans oublier de prendre en compte les règles de sécurité pour votre famille et votre voiture.



Trois modes d'ouverture

Ouverture par le haut

Porte enroulable




La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond.

Avantages :

- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible "maison connectée"

L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

Porte sectionnelle



Portillon en option

La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond.


Avantages :

- Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Seulement 70 mm d'encombrement de chaque côté
- Compatible "maison connectée"

L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. Sans portillon intégré (en option) l'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

Ouverture sur le côté

Porte latérale



En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.

Avantages :

- Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale de la porte
- Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée.
- Compatible "maison connectée"

L'ouverture latérale impose de libérer le pan de mur où refoulera la porte.


Les portes latérales




> Louxor




> Louxor



> Locarno




> Louxor




> Lacanau




> Orba




> Mills



> Pchit



> Lacanau avec options



> Locarno



> Louxor



> Locarno



Les portes sectionnelles



> Kr




> Salazie



> Sologne



> Saulieu



Modèles présentés avec options.

> Saintonge



> Saintonge



> Sologne




avec
portillon
intégré



Les portes enroulables


> Modèles Engadine



Choisir sa porte de garage

Porte latérale...

En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.



AVANTAGES



Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
Panneau de 40 mm très isolant
Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée
Passage piéton sans ouverture totale de la porte
Compatible « maison connectée »



Structure

précadre de seulement
9 cm au linteau
et 10 cm côté refoulement

Rail alu

guide parfaitement la porte et
maintient les roulements à l'abri
des poussières et de l'humidité




Roulements

4 galets sur roulements
par support qui coulissent
dans le rail en aluminium
assurent un fonctionnement
silencieux



Étanchéité

joint brossé et EPDM
tout autour de la porte
et entre chaque panneau
assurant la parfaite étanchéité
à l'eau, l'air et le vent.
(Classement C3)



Paumelles

robustes et très plates,
elles ne dépassent
pas de la porte



Seuil

en aluminium
de 25 mm

Serrure et béquille

serrure 3 points à pènes
droits avec béquille intérieure/
extérieure et barillet moleté
sur porte manuelle



Pensez à la MOTORISATION !

Oubliez les manoeuvres délicates
et pénibles grâce à la motorisation
de votre porte de garage.

Le moteur Somfy Dexxo pro est équipé
du rail courroie (plus silencieux)
et de deux télécommandes KEYGO.
Compatible Connexoon et Tahoma.


Digicode métal RTS ou io



Technique & fiabilité

ou porte sectionnelle ?

Avec son refoulement au plafond, la porte sectionnelle est conçue pour limiter au maximum l'encombrement au sol et au mur.




GAMME EXCLUSIVE (à torsion)

son système de levage robuste et silencieux est associé à deux ressorts laqués poudrés qui assurent le parfait équilibrage de la porte durant son fonctionnement.



AVANTAGES

Faible encombrement :
libère les murs de chaque côté
Aucun débordement extérieur
Panneau de 40 mm très isolant
Seulement 70 mm d'encombrement
de chaque côté
Compatible « maison connectée »



GAMME ATTRACTIVE (à traction)

la nouvelle solution d'équilibrage Solabaie permet de réduire la hauteur nécessaire au plafond. En effet, les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants gauche et droit de la porte.



suspentes renforcées



mono suspentes




Ressort gamme torsion




Ressort gamme traction

Galets duo flex sur charnière laquée blanche



Embouts de rails moulés finition et sécurité assurée



Charnières anticorrosion laquées blanches, robustes et discrètes



Joints d'étanchéité sur les 4 côtés et entre panneaux



Passage confortable de 90 cm

Le portillon INTÉGRÉ

Plus facile au quotidien !

Pratique, le portillon vous permet d'accéder à votre garage sans tout ouvrir. Choisissez sa position, disponible en poussant à gauche ou à droite.

PORTAILS

ACIER
ALUMINIUM
MIXTE
BOIS
PVC



Découvrez
tous nos modèles
dans notre catalogue
dédié aux portails.

Les portails Aluminium Modernes

> Hortensia



> Coquelicot



> Marguerite



> Azalée



> Houston



> Capucine



> Digitale



> Balsamine



> Ficus motif Bienvenue



> Motif étoiles



> Motif palmiers




Choisissez
votre décor





> Ixora



> Agave



> Infini



> Pchit



> Jasmin




> Orpin



> Graphic



> Eucalyptus



Les portails Aluminium *Tradition*

> Acajou



> Castille



> Palissandre



> If



> Ébène



> Saragosse



> Morella



> Érable



Les portails Aluminium *First*

La gamme "First" vous propose des portails et portillons à prix avantageux.

> Colibri



> Mésange



> Rossignol




> Rouge-gorge



> Albatros



> Pic-vert



> Cormoran



> Alouette




> Perruche



Modèles présentés avec options.



> Glycine



> Chouette



> Fulmar



> Everest



> Sterne




> Frégate



> Faucon




> Tourterelle



> Héron

Les portails PVC

> Ceylan



> Osaka



> Wallis




> Bergame



> Maldives



> Bologne



> Corse



> Milan



> Bali



> Vérone



> Florence



> Naples




> Palerme



> Rhodes




> Santorin



> Varèse



> Gènes




> Jamaïque



> Ikaria



> Tahiti



Bien choisir son portail

PVC



- A** Embouts doucines
- B** Gainage PVC
- C** Cadre en acier inoxydable
- D** Moulure plate-bande (en option)
- E** Profilés PVC multi-chambres de forte section

ALUMINIUM

Gamme Tendance



- A** Traverse haute de 80 x 50 mm
- B** Parois de 2 mm d'épaisseur
- C** Assemblage mécanique vissé et renforcé
- D** Profils de remplissage exclusifs*
- E** Joint anti-bruit invisible
- F** Renforts de motorisation systématique
- G** Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse

Gamme First



- A** Traverse haute de 50 x 50 mm
- B** Parois de 2 mm d'épaisseur
- C** Assemblage mécanique vissé et renforcé
- D** Joint anti-bruit invisible
- E** Renforts de motorisation systématique
- F** Traverse basse de 80 x 50 mm

À chacun son style !

> Les formes



> Les types d'ouverture




L'ultra-personnalisation

Vous demandez, nous réalisons VOTRE PORTAIL !

Modèles, formes, ouvertures, couleurs...

Nos ateliers fabriquent sur-mesure le portail que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'il s'adapte aux dimensions de votre habitat. Demandez, nous réalisons !



COORDONNEZ portail, clôture et portillon...

Quel que soit le style et le matériau, Solabaie® vous propose une large gamme de clôtures à associer avec votre portail et votre portillon. Vous êtes sûr de trouver l'ensemble dont vous rêvez.

Passez en mode connecté !

Simplifiez-vous la vie, COMMANDEZ à distance !



Commandez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail (et porte de garage) grâce à votre smartphone.

Des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.



A photograph of a modern outdoor terrace. In the foreground, a dark metal pergola structure is visible. Underneath it, there is a wicker sofa with white cushions and a matching coffee table. A small potted tree stands in the background. The terrace overlooks a vast blue sea under a clear sky. A large white diamond shape is overlaid on the center of the image, containing the text 'STORES & PERGOLAS'.

STORES & PERGOLAS

STORES
BANNES
PERGOLAS

*> Renseignements auprès
de votre installateur.*

*Façonner
la
lumière*

PROTECTION

AMBIANCE

INTIMITÉ

CONFORT



AUTOMATISME

*Passez
en mode
connecté !*



SÉRÉNITÉ



CONFORT



*ON /
OFF*



CONTRÔLE

CONNEXOON



CONNEXOON
FENÊTRE



*Facile
à utiliser !*

*Des fonctions intuitives,
conviviales et accessibles
à tous, qui apportent
sérénité, bien-être
et font vivre la maison
encore plus intensément.*

Une box et des applications conçues pour rendre la vie plus simple et plus belle, en 1 clic.

Activez l'alarme, contrôlez que les accès sont bien fermés... Vérifiez et gérez vos équipements à distance pour plus de sérénité. Profitez, vous êtes connectés !

Alarme, portail, porte de garage, volets roulants, stores, lumière (io et Philips hue)... tous ces éléments sont connectables et pilotables en quelques clics.

+ sérénité

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.

+ confort & sécurité

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs météo pour plus de confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

Intuitive, maligne, ludique... bref, dans l'air du temps !



Au doigt et à l'œil !

La box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté à internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles*** (io-homecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d'information). Je pilote mes accès, mon chauffage, mes Vélux, mon store, mon alarme... Bref ma maison est connectée.



+ *contrôle*

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est bien activée... vérifier et gérer ses équipements à distance pour plus de sérénité.


*Volets roulants,
stores, volets battants,
portes de garage
et portails :
tout vous obéit !*



Spécialistes de la **MENUISERIE** & des **FERMETURES**

- ✔ Des conseils d'experts
- ✔ Des installateurs proches de vous partout en France
- ✔ Des professionnels expérimentés
- ✔ Une large gamme de produits certifiés
- ✔ Fabrication française
- ✔ Pose et produits garantis
- ✔ Éligible au crédit d'impôt C.I.T.E.

mon projet...



appeler
mon installateur
Solabaie!



www.solabaie.fr

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS



www.solabaie.fr



Votre installateur Solabaie® :

