



!so
la fenêtre
PERSONNALISABLE !

- Extérieur en couleur
- Intérieur au choix :
PVC, aluminium, bois
- Isolation thermique renforcée
- Luminosité maximale
- Large choix de personnalisation

Un concept SO innovant

La fenêtre hybride...

Choisissez vos finitions intérieures, pièce par pièce, et préservez l'harmonie de votre extérieur !



Solabaie®
révolutionne
la fenêtre





Extérieurs Aluminium



Corps hautement isolant



Intérieurs PVC,
Aluminium
ou Bois




Une technologie unique

SO tendance !


Le choix des matières en fonction de vos pièces



PVC



ALUMINIUM




BOIS




**3 finitions intérieures au choix
pour des performances identiques !**

Uw
jusqu'à
1.1
W/m²K




SO isolant !

La fenêtre SO est équipée d'un double vitrage de 28 mm 4/20/4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures et un remplissage au gaz argon à 90%. Ug = 1.1



A > Fenêtre bois classique avant rénovation

B > Fenêtre SO après rénovation




SO lumineux !

L'innovation technologique au service de l'esthétique et du confort

La combinaison de l'ouvrant masqué et du vitrage structurel permet de diminuer la largeur des profils afin de maximiser la surface du vitrage et d'augmenter la luminosité et les apports solaires.

*Par rapport à une menuiserie classique

SO performant !




SO sécurisant !

L'ouvrant caché et le vitrage structurel

Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer votre fenêtre. Ainsi, l'accès par l'extérieur est très difficile en cas de tentative d'intrusion.

C'est un procédé de haute technologie qui allie un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant un encollage par robot.

Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage avec l'ouvrant et garantit rigidité et longévité de votre fenêtre.




La fenêtre per**SO**nnalisable




*La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.
Choisissez votre couleur intérieure
et extérieure !*

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur



*> Bicolore rouge 3004 intérieur
/ gris 7016 extérieur*

*+ 500
combinaisons possibles
de couleurs*



*> Bicolore gris 7037 intérieur
/ gris 7016 extérieur*

SO sur-mesure !

Les fenêtres SO se déclinent en forme de triangles et de trapèzes. Solabaie répond et s'adapte à vos envies.

Nous vous offrons une réponse sur-mesure, adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Nos ateliers fabriquent sur-mesure les fenêtres que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'elles s'adaptent parfaitement aux dimensions de votre habitat.

Demandez, nous réalisons !



Une entrée en matières



SO stylé !

La gamme SO de Solabaie® vous permet d'avoir des fenêtres SO harmonieuses à l'extérieur et SO déco et personnalisables à l'intérieur.

Imaginez une fenêtre à haute isolation thermique, sur-mesure, qui laisse entrer un maximum de lumière grâce à la finesse de ses lignes, esthétiques, qui maximise la sécurité et le confort acoustique, personnalisable, que vous pouvez décliner selon votre intérieur :

la fenêtre devient un élément de décoration pour une ambiance...

ZEN


intérieur PVC

DESIGN

intérieur ALUMINIUM

COSY

intérieur BOIS



voir
p62, 63

Les fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Un design élégant pour une esthétique contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus grande finesse de profilés pour laisser entrer un maximum de lumière. Résistante et facile d'entretien, son corps thermique lui confère les meilleures performances en termes d'isolation.



BV Cert. 6215962




- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC




Haute technologie & élégance



Finitions intérieures soignées
des assemblages en PVC comme en aluminium sans rainurage apparent



> Vue extérieure



> Vue intérieure

Finesse des lignes et design épuré

pour une esthétique contemporaine et un maximum de luminosité avec un battement central réduit

Battement central et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres



Poignée Hamburg argent
Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures.
Système «Sécuforte»
(voir p85)



> AVEC joint TAE




> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE

Thermique, Acoustique et Esthétique. En option, il renforce l'isolation de votre logement et masque les vis de fixation.




Ferrage invisible
Un ferrage qui masque les fiches et les paumelles pour une esthétique remarquable. En option.



Deux coloris de noyau thermique

- finition anthracite pour finition aluminium couleur et bois (A)
- finition blanche pour les intérieurs blancs (B)



Glaçage

de la finition PVC intérieure pour un aspect identique à l'aluminium


Performances thermiques optimales :
Double vitrage : $U_g = 1.0$ (intercalaire WE ultimate et TAE)
/ $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les coulissants SO

Intérieur BOIS



La chaleur du bois



Sécurité renforcée
en option.
Crémone acier à crochets bidirectionnels.




Finesse des montants latéraux
pour augmenter le clair de vitrage

68 mm



Dormant rénovation
aile de rénovation intégrée pour créer une vraie cohérence entre toutes les ouvertures



Poignée épurée Symbole
En option.



35 mm

Finesse du montant central
parmi les plus fins du marché pour plus de lumière



Crémone 3 points
en standard pour une baie



Seuil encastrable
pour la circulation des personnes à mobilité réduite



Chariots extra-plats
nouvelle génération pour augmenter la finesse des profils pour plus de modernité.

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le couissant ambiance bois SO offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils, le couissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1 \text{ WE - Ultimate} / U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les coulissants recto/verSO

Intérieur COULEUR ou BLANC



Source de bien-être et ouverture sur le monde...
Faites entrer le soleil dans votre maison grâce
à une surface de vitrage maximale.
2, 3, 4 vantaux coulissants, à vous de jouer !
Les baies coulissantes aluminium s'affranchissent
des limites entre intérieur et extérieur
et se jouent des espaces.



BV Cert. 6215962

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90% intercalaire Warm Edge
- Profils dormant et ouvrant à rupture de pont thermique

Un maximum de lumière !

4 poignées
au choix



Poignée
Novem

pour un mouvement
2 en 1, une bonne
préhension et
un design innovant.



Poignée
demi-lune

sur ouvrant principal
en porte-fenêtre
pour un meilleur
confort d'utilisation.




Poignée
coquille

sur ouvrant principal
en fenêtre
pour l'harmonie
des masses.



Cuvette à levier


en standard sur ouvrant
secondaire permettant
le croisement
des vantaux.



Ligne fluide

avec un battement
de 38 mm seulement.

Finitions
parfaites



Étanchéité

réalisée par joint brosse noire, double
barrière avec lame centrale (*fin seal*)



Capot de finition design

pour une performance thermique
renforcée en standard.

Performance thermique optimale :
Ug = 1,0 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m²K

Une large palette de couleurs

**CHOISISSEZ
VOTRE EXTÉRIEUR
ET VOTRE INTÉRIEUR !**

- > Fenêtres SO
- > Couliissants SO

Extérieur en aluminium et intérieur
en PVC, aluminium ou bois

- > Couliissants aluminium
recto/verso mono couleur
ou en bicoloration libre



Des finitions INTÉRIEURES au choix...

PVC

Blanc glacé



ALUMINIUM

RAL 9016 - Blanc




Tout coloris
RAL satiné
disponible sur demande
(intérieur
ou extérieur).

ALUMINIUM TEXTURÉS

Gris 7016
SGG




Noir 2100
SNN



Gris 2900
Sablé



Métalic argent
SAS



Gris clair sablé
SGP



Gris métalic
SMB



Marron foncé
SBS



BOIS

Pin lasuré



Chêne brut



Chêne lasuré



Chêne blanchi



ALUMINIUM SATINÉS

RAL 1015



RAL 3000



RAL 3004



RAL 8019




RAL 5003



RAL 5010



RAL 5023



RAL 8014



RAL 6021



RAL 6005



RAL 7022



RAL 8007



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7012



RAL 7016



RAL 9005



ALUMINIUM EFFET BOIS

Chêne doré



Pin clair





& de nombreux coloris EXTÉRIEURS ALUMINIUM

BRILLANT

RAL 9016
Blanc brillant



SATINÉS

RAL 1015	RAL 3000	RAL 3004	RAL 8019
RAL 5003	RAL 5010	RAL 5023	RAL 8014
RAL 6021	RAL 6005	RAL 7022	RAL 8007
RAL 7035	RAL 9006	RAL 7037	RAL 7012
RAL 7016	RAL 9005		...

EFFET BOIS

Chêne doré Pin clair



TEXTURÉS

Marron foncé SBS	Noir 2100 SNN	Gris métallique SMB	RAL 2900 Gris sablé
Gris 7016 SGG	Gris clair sablé SGP	Métallique argent SAS	