

VOLETS ROULANTS CONNECTÉS
POUR LE NEUF
ET LA RÉNOVATION

AM

COLLECTION 2018

VR



 Fabriqué en France

AtlanteM
Menuiseries - Fermetures - Portails



VOLETS ROULANTS

Atlantem conçoit et fabrique sur mesure des menuiseries et fermetures et met à disposition de ses clients toute une palette de services et de produits indispensables à la réussite de chaque projet.

Pour la construction neuve ou la rénovation, Atlantem distribue ses produits à travers un réseau de professionnels installateurs reconnus, garantissant un service de qualité.

Avec les volets roulants Atlantem, vous disposez d'un large choix de produits et de solutions adaptés à toutes les configurations.

4

ATLANTEM, L'EXPÉRIENCE
ET LA QUALITÉ FRANÇAISES

6

FAITES LE BON CHOIX

12

POUR UNE MAISON
CONNECTÉE

4 types de volets roulants



18

VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION

Arn'O

VOLETS EXTÉRIEURS

24

VOLETS ROULANTS
TRADITIONNELS

Art'O

VOLETS INTÉRIEURS



28

VOLETS ROULANTS COFFRE TUNNEL

Act'O

COFFRES INTÉGRÉS
AU GROS ŒUVRE



32

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

*Révolution,
Furtif, Ite'm,
CRX*

COFFRES POSÉS
SUR LA MENUISERIE



34

AXES MOTORISÉS ET ACCESSOIRES

Axx'O


MODERNISEZ VOS VOLETS
SANS TOUT CHANGER

L'expérience et la qualité françaises

 Fabriqué en France

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les ouvertures extérieures, Atlantem s'engage sur une Qualité Totale. Nous intégrons dès la conception de nos produits, l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir. Notre engagement permanent pour la Qualité Totale, c'est aussi :

- La certification C.E. de tous nos produits
- L'assurance d'un produit fabriqué en France et bénéficiant d'une garantie.



Un service de qualité

Nous portons une attention toute particulière à la qualité du service rendu à nos clients. Nos collaborateurs sont de vrais spécialistes qui sauront guider vos choix et vous apporter toutes les informations concernant la pose, le réglage et l'entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, modernité, respect de l'environnement sont au centre de nos exigences en matière de développement produits.

VOLUME

3
USINES VOLETS ROULANTS

PRÈS DE
100 000
VOLETS ROULANTS
PAR AN



Fabrication de tablier aluminium « un équipement de pointe pour une fabrication sur mesure »



Hotline et conseils professionnels font la force d'Atlantem

Banc de montage et d'essai pour vérification de l'aspect et du nombre de lames avec test et réglage de fin de course moteur



Des technologies intégrées, dans l'air du temps

Autrefois, la domotique était une solution filaire complexe et souvent coûteuse.

Désormais la technologie « plug and play » permet de simplifier les installations de produits vraiment utiles à la maison connectée avec un budget très abordable.

Atlantem n'attend pas le boom de la maison et des objets connectés annoncé en 2020 pour rendre toutes ses gammes compatibles.

Ainsi vos volets roulants, portails et portes de garage sont fournis en standard avec cette innovation.

82% de foyers français possèdent un accès internet et sont équipés de smartphone à plus de 60 % ; nous avons déjà tous la future télécommande de volet, portail ou porte de garage. Connecter sa maison devient simple et ne prend que quelques minutes avec les produits Atlantem.



Les *volets roulants* par Atlantem

Atlantem conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances. Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché. Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable avec **40 couleurs au choix** selon les modèles.

...conçus pour la maison connectée



Tous les volets roulants de la gamme Atlantem intègrent en standard la technologie pour la maison connectée. Cette motorisation permet tout d'abord d'être pilotée à distance et de connaître d'un coup d'œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.

Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/ m² par an d'économies d'énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simulez votre présence devient très simple.



7 bonnes raisons de cho



Pour la protection des biens et des personnes

Premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie

La lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



**LES VOLETS ROULANTS
SE MANŒUVRENT
AUSSI MANUELLEMENT :**



TIRAGE
DIRECT



TRINGLE
OSCILLANTE



SANGLE

*isier un volet **roulant**...*



Pour le confort d'été

Le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies. Il fait gagner jusqu'à 9°C en été et limite l'usage de climatisation.



Pour le confort d'hiver

Il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à 10% d'économies d'énergie.



Pour votre confort acoustique

Il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel

Le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour tout le temps

Fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants Atlanter.

Un volet roulant esthétique et performant passe par un bon tablier !

L'orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier.

Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché.

En aluminium



LAMES	Alu isolé 43 x 09	Alu isolé 50 x 10	Alu isolé 55 x 14	Alu résine 56 x 14	Alu isolé 77 x 19
Coloris	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Blanc	Voir coloris ci-contre
Performance thermique	**	**	**	**	**
Limite dimension	***	****	****	*****	*****
Sécurité	***	****	****	*****	****
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés			
Densité	Mousse 90 kg/m ³			Résine 450 kg/m ³	Mousse 70 kg/m ³

TVA 5.5%*
2018



LAME ALUMINIUM 43 x 09 à performance énergétique renforcée Delta R = 0,24 m ² K/W en classe 5	
Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Beige 1015	Tous les volets roulants sauf Révolution
Marron 8019	Tous les volets roulants sauf Révolution
Gris 7016	Tous les volets roulants sauf Révolution

*En 2018, pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

	43x09	50x10	56x14	77x19
ALU PLATA	●	●	●	●
ANTHRACITE	●		●	●
BEIGE DCK	●			
BLEU CANON	●			
BRONZE	●		●	
CHAMPAGNE	●		●	
CHÊNE DORÉ	●		●	●
CHÊNE IRLANDAIS	●			
FX BOIS CLAIR	●		●	
FX BOIS FONCÉ	●		●	●
GRAPHITE	●		●	
INOX	●		●	
NOIR 2100 SABLÉ	●		●	●
NOIR 2200 SABLÉ	●			
BLEU 2600 SABLÉ	●			
GRIS 2900 SABLÉ	●		●	●
RAL 1015	●	●	●	●
RAL 3004	●		●	●
RAL 3005	●		●	
RAL 5003	●			
RAL 5010	●			
RAL 5014	●		●	
RAL 5024	●		●	
RAL 6005	●		●	
RAL 6009	●			
RAL 6019	●		●	
RAL 6021	●		●	●
RAL 7012	●		●	
RAL 7016	●		●	●
RAL 7022	●		●	●
RAL 7035	●		●	●
RAL 7038	●			
RAL 7040	●		●	
RAL 8014	●			●
RAL 8017	●			
RAL 8019	●	●	●	●
RAL 9005	●		●	●
RAL 9006	●		●	●
RAL 9007	●		●	
RAL 9010	●		●	●
RAL 9016	●	●	●	●



En PVC

TVA 5.5%*
2018




LAMES	PVC 44 x 09	PVC 55 x 14
Delta R en classe 5	0,25 m² K/W	0,29 m² K/W
Performance thermique	****	****
Limite dimension	**	***
Sécurité	**	***
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

LAMES PVC		PVC 44	PVC 55
Blanc		●	●
Gris proche 7035		●	●
Beige Deceuninck		●	●

Tests de flexion



LAME PVC

LAME ALUMINIUM ISOLÉ

LAME ALUMINIUM RÉSINE



LAME FINALE AVEC
BUTÉES INVISIBLES ET JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

*En 2018, pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

Des volets roulants adaptés à vos besoins

Pour le neuf, la rénovation ou la modernisation






Je construis

COFFRE TUNNEL

Act'O




PAGE
28

COFFRE TUNNEL
BBC & BBC XXL

COFFRE TUNNEL
1/2 LINTEAU

VOLET TRADITIONNEL

Art'O




PAGE
24

VOLET ROULANT
POUR OSSATURE BOIS

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE

Furtif

Révolution



PAGE
32

VOLET ROULANT
1/2 LINTEAU INCORPORÉ
À LA MENUISERIE


VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT INTÉRIEUR



Je rénove

VOLET EXTÉRIEUR

Arn'O



PAGE
18

VOLET ROULANT
ENROULEMENT
INTÉRIEUR


VOLET ROULANT
ENROULEMENT
EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT
APPLIQUE
EXTÉRIEURE

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE

CRX

Révolution



PAGE
32

VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT INTÉRIEUR




Je modernise

(CONVIENT ÉGALEMENT POUR L'OSSATURE BOIS, LA RÉNOVATION OU L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR)

VOLET EXTÉRIEUR

Arn'O sous-face




PAGE
18

VOLET OUVERTURE SOUS-FACE

VOLET TRADITIONNEL

Art'O




PAGE
24

COFFRE TRADITIONNEL

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE

Ite'm



PAGE
32

VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ENROULEMENT EXTÉRIEUR



Des volets automatisés pour renforcer ma sécurité, mon confort et faire des économies d'énergie



Protection du volet roulant
par arrêt sur obstacle



Résistance à l'effraction



Protection en cas de **gel**



Jusqu'à 9°C gagnés à l'intérieur
de la maison en été



Jusqu'à **10% d'économie**
sur votre facture de chauffage*



Plus de confort

Un clic sur la télécommande suffit pour manoeuvrer tous les volets roulants.

Grâce à la programmation horaire, ils se lèvent ou se ferment automatiquement.

Vous protégez ainsi votre intérieur des méfaits du rayonnement solaire.

Permet le pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. (Liste des équipements compatibles sur www.somfy.fr).

Plus de sécurité

La simulation de présence actionne automatiquement, en votre absence, les volets roulants aux heures habituelles ou souhaitées.

Des fonctionnalités avancées renforçant la sécurité et prolongeant la durée de vie des volets.

Moins de travaux

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d'interrupteur et limite ainsi le risque d'abîmer votre décoration intérieure lors de la pose.

Plus d'économies



En hiver, grâce au capteur d'ensoleillement, les volets roulants remontent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et limiter la facture de chauffage. Ils se ferment automatiquement dès la tombée de la nuit pour renforcer l'isolation des fenêtres et

garder la chaleur à l'intérieur de la maison.

En été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur d'ensoleillement qui commande la fermeture des volets roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.



*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes Somfy pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie.

3 types de motorisations

LE MOTEUR INTELLIGENT

NOUVEAU




Bénéficiez de la dernière technologie de pilotage de volet

S&SO RS100

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement du volet roulant. La nouvelle référence en matière de qualité perçue, de confort acoustique. En plus de tous les bénéfices de la radio io-homecontrol® :

- **Confort acoustique** : vous n'entendez plus le moteur ce qui rend vos volets silencieux.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** : enroulement lent ou rapide du tablier selon vos envies.
- **Connecté** : il offre le choix du pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Motorisation conçue pour **renforcer la durée de vie de votre volet roulant**.




Mode discret pour des volets roulants silencieux.



LE MOTEUR SOLAIRE


Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d'accéder à la motorisation de volet sans contrainte :

- **Pas de câblage** pour alimenter le volet, le panneau solaire suffit à l'alimentation du moteur.
- **Pas de raccordement** pour le point de commande, c'est de la radio sans fil.
- **Pas de consommation électrique.**
- **Tout le confort de la radio** et de **l'automatisation**.
- **Esthétique** : le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !



LA TECHNOLOGIE FILAIRE

Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.



Passez en mode connecté

2 niveaux d'équipements



“ Grâce à Connexoon, je programme des scénarios d'ouvertures/fermetures des volets roulants, ou encore une alarme. Un jeu d'enfant pour une maison bien protégée. ”



“ Connexoon me permet de vérifier en quittant la maison ou à distance que les volets roulants sont bien fermés, en un seul clic, c'est facile ! ”

CONNEXOON OU TaHoma®

Une box et une application smartphone pour commander l'environnement « volet » de votre maison. Pour être connecté dès le 1^{er} équipement posé !



Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les équipements connectables depuis votre Connexoon fenêtres : volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

A tout moment vous pouvez ajouter une appli supplémentaire : exemple, l'application Connexoon accès pour piloter votre porte de garage et votre portail Atlantem motorisés Somfy.



CLICK & GO

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs météo pour plus de confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

CHECK WINDOW

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est bien activée... vérifier et gérer ses équipements à distance pour plus de sérénité.

La box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles* (io-homecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d'information).

** Liste des équipements compatibles sur somfy.fr.*

Atlantem intègre en standard la technologie nécessaire pour votre maison connectée.

Ainsi le portail, la porte de garage et les volets roulants sont facilement pilotables de n'importe où ! Vous êtes alertés par SMS ou mail en cas de problème* sur un équipement. Vous pouvez faire évoluer simplement votre installation (lumières, thermostat, alarme...) sans ajout de module ou de câblage compliqués.

** Disponible en option.*



Des commandes adaptées aux besoins et personnalisation

Atlantem propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes. N'hésitez pas à nous solliciter.

Commander

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



COMMANDE MURALE SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT AVEC MOTORISATION S&SO RS100 IO).



Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 IO).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 IO
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

Centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS (5 CANAUX).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA
NATURELLEMENT INTUITIVE
TÉLÉCOMMANDE À RETOUR D'INFORMATION POUR CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS DES PIÈCES, DES ÉTAGES OU DE TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, NOMMER ET PROGRAMMER FACILEMENT JUSQU'À 40 PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS.



Programmer

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



HORLOGE CHRONIS IO

HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR LA MAISON. 3 MODES :

ON : FONCTION HORLOGE POUR ANIMER LA MAISON SELON LES HORAIRES PROGRAMMÉS (JUSQU'À 4 ORDRES PAR JOUR POUR UN GROUPE D'ÉQUIPEMENTS).

■ : FONCTION SIMULATION DE PRÉSENCE POUR ANIMER LA MAISON DE MANIÈRE AUTONOME GRÂCE À LA PROGRAMMATION HORAIRE.

OFF : FONCTION CENTRALISATION POUR DÉSACTIVER L'HORLOGE ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS COMME ON LE SOUHAITE. FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR UNE MEILLEURE ISOLATION.

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO

POUR PILOTER ET PROGRAMMER L'HORAIRE D'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOILETS ROULANTS OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE LES AVANTAGES D'UNE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ET DE L'HORLOGE RÉUNIES EN UN SEUL PRODUIT.

Automatiser

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



SUNIS IO

POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE AUTOMATIQUE DES VOILETS ROULANTS EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DU SOLEIL SELON LE SEUIL CHOISI. POUR PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DE LA MAISON (JUSQU'À -9°C) EN ÉTÉ. PILOTAGE AVEC L'EASY SUN IO GRÂCE À L'INTERFACE CAPTEUR IO. SANS FIL. RETOUR D'INFORMATION VIA LA TÉLÉCOMMANDE EASY SUN IO. LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES IO-HOMECONTROL® NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES RTS.

solutions Somfy
ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

NOUVEAU



DÉTECTEUR D'OUVERTURE IO

PLACÉ SUR LA PORTE D'ENTRÉE, UN VOILET ROULANT OU UNE PORTE DE GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER UNE TENTATIVE D'EFFRACTION.



VOLETS ROULANTS *Arn'O* *pour la rénovation*

Volets posés par l'extérieur



AM-VR
par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales


COLORIS STANDARDS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU⁴³ (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





Tous les bénéfices du volet roulant **Arn'O**

Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn'O adaptés à la rénovation. Volets roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face... choisissez le volet roulant qui correspondra à votre projet de rénovation.

2 DESIGN AU CHOIX

Arn'O pan coupé **Arn'O 1/4 de rond**

COFFRE À PAN COUPÉ

COFFRE À 1/4 DE ROND



HARMONIEUX


Design au choix pan coupé ou 1/4 de rond.
Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon hauteur de baie.

SILENCIEUX

Coulisses équipées de joint feutrine et fin seal.
Closoir de coulisses design masquant la fixation du volet.

ROBUSTE


Concept aluminium et choix minutieux des matériaux.
Fixation par vis inoxydables.



COULISSES AVEC BOUCHONS VISIBLES
POUR MASQUER LE PERÇAGE
DE FIXATION



CLOSOIR DE COULISSE MASQUANT
INTÉGRALEMENT LA FIXATION DE LA
COULISSE ET OFFRANT UN DESIGN
SOIGNÉ



VERROUS AUTOMATIQUES
120 KG PAR ATTACHES
ANTI-SOULÈVEMENT EFFICACE DU TABLIER



JOUE EN FONTE D'ALUMINIUM LAQUÉE



VOLETS ROULANTS

Arn'O Solaire

La rénovation performante

Le choix d'une motorisation solaire



AM-VR
par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU⁴³ (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





Tous les bénéfices du volet roulant **Arn'O Solaire**

DISCRET

Panneau solaire monocristallin de 47 x 6 x 0,5 cm.
Batterie intégrée ou mise derrière la coulisse selon usage.

ÉCONOMIQUE

Pas d'alimentation électrique à prévoir.
Pas de travaux intérieur, ni de saignée pour faire passer le courant.
Système autonome.

CONFORTABLE ET SANS DÉGÂT

Un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire.
1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
Autonomie de 15 jours même sans soleil.
Accostage et démarrage en douceur.

DESIGN

Disponible sur toute la gamme de coffre rénovation.
Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond.
Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

ASTUCIEUX

Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
La batterie arrive chargée !
Mise en service au point de commande !



COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE VIA TAHOMA



*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.



VOLETS ROULANTS

Arn'O Moustiquaire

Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l'avantage de permettre l'ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

HARMONIEUX

En plus des coloris standards, toute la palette RAL s'offre à vous pour harmoniser ce volet à votre habitat.

COMPACT

Offre disponible en sections 165 mm et 180 mm ; coffre pan coupé ou quart de rond.

SIMPLE

Système d'enroulement manuel avec frein évitant les à-coups de la toile.

LE PLUS

Les coulisses sont spécifiquement développées pour recevoir le tablier du volet roulant et la toile de la moustiquaire. Ce volet bénéficie des avantages technologiques du volet Rénovation.



VOLET RÉNOVATION MOUSTIQUAIRE
POSÉ DANS UN COFFRE TUNNEL NU



Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU⁴³ (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





VOLETS ROULANTS


Arn'O à ouverture sous-face

Ce volet est idéal lorsque l'on souhaite isoler sa maison par l'extérieur et mettre en place des volets roulants rénovation qui ne se voient pas. Ce volet est aussi très prisé en ossature bois pour ses encombrements réduits et sa largeur de tablier.

Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium et très isolant par son coffre en PVC alvéolaire, ce volet ne se voit ni de l'intérieur ni de l'extérieur.

Sa sous-face amovible qui peut être de la couleur que vous souhaitez, permet une maintenance aisée de l'extérieur.

Il sera obligatoirement motorisé, voire solaire pour éviter les travaux intérieurs.



3 TAILLES DE COFFRE : 155 / 170 / 200 MM

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS



...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU⁴³ (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





VOLETS ROULANTS *Art'O* *traditionnels*

Volets traditionnels intégrés dans un coffre bois intérieur
ou dans les combles



Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales


COLORIS STANDARDS




...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





Traditionnel



Tous les bénéfices du volet roulant **Art'O**

Le volet roulant Art'O d'Atlantem est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à Ossature Bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la pose et réduire au maximum l'encombrement des coffres.

3 MODÈLES AU CHOIX

Art'O Expert



Art'O Rapide



Art'O Pro



LE CHOIX

Le volet roulant Art'O Pro déport « 0 » avec son mécanisme qui ne dépasse pas le dos de coulisse. Il permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. Pensez-y en neuf, en rénovation ou ossature bois.

LE DESIGN

Un large choix de teintes satinées, structurées ou sablées pour une parfaite harmonie avec votre façade et vos menuiseries.

LA SÉCURITÉ

Optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache. La taille des coffres est réduite pour une discrétion maximale.

LA FIABILITÉ

Tabliers en aluminium ou PVC avec arrêt en bout de lame garantissant un parfait fonctionnement et en silence.

L'ESTHÉTIQUE

Coulisses fines pour laisser entrer la lumière au maximum et réchauffer votre habitat. Joint feutrine pour un fonctionnement silencieux et assurer longue vie à votre tablier.



LAME FINALE DESIGN EN HARMONIE
AVEC VOS MENUISERIES



VERROUS AUTOMATIQUES 120 KG



TABLIER ALU AVEC ARRÊT EN BOUT
DE LAMES



COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE
ET FIN SEAL

RT2012

SOLAIRE
COMPATIBLETVA 5.5%
2018Selon condition
d'éligibilité en vigueur

VOLETS ROULANTS POUR L'OSSATURE BOIS *MOB Easy Pro*


Le volet roulant MOB Easy Pro d'Atlantem est le produit spécialement conçu pour la Maison Ossature Bois. Facile à installer, il est prêt à la pose et se loge dans un espace de 165, 180 ou 205 mm.

Selon vos contraintes et vos couleurs, MOB Easy Pro et la famille des volets roulants traditionnels sont disponibles dans toutes les teintes satinées et sablées. Leurs profils fins et discrets laisseront le maximum de lumière passer en conservant un excellent niveau de sécurité avec les verrous automatiques.



Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS



PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)



Traditionnel



VOLETS ROULANTS

Art'O Pro pour véranda

Contrôler les apports lumineux, sécuriser votre espace de vie, conserver l'intimité... le volet roulant Art'O Pro pour véranda pour chéneau de véranda est la réponse.

Entièrement intégré dans le chéneau, compact et discret, il laisse filer les coulisses design et silencieuses. Il est disponible dans toutes les couleurs satinées ou sablées de façon à s'harmoniser avec votre architecture.



ART'O PRO ENTIÈREMENT DISSIMULÉ DANS LE CHÉNEAU DE LA VÉRANDA



COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE ET FIN SEAL

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

COLORIS STANDARDS



PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L'AIR
Uc = 0,5W/(m²K)

COFFRES TUNNELS *Act'O BBC* *naturellement BBC* *et totalement masqués !*

Coffres tunnels intégrés au gros œuvre



AM-VR
par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales



COLORIS STANDARDS



PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION



...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)



Tous les bénéfices du coffre tunnel **Act'O BBC**

La construction d'une maison est un moment fort, un projet mûrement pensé. Ne négligez pas certains détails. Vous aidez à faire le bon choix de matériaux avec le meilleur rapport qualité/performance, c'est notre métier !

PERFORMANTS



Tous les coffres Act'O sont équipés de joints de perméabilité à l'air.

DESIGN

Sous-face blanche ou de la couleur de vos menuiseries. Coulisses et lame finale à la couleur de votre choix.

RÉSISTANTS

Act'O BBC répond à des largeurs de 3,5 ml. Équipé du volet Art'O Pro, vous réduisez considérablement le risque de bruit et de fissures en façade.



A T 16/11-634*V1
SUR COFFRE < 1600 MM
JUSQU'À 3,5 ML DE LARGE !



JOINTS DE PERMÉABILITÉ À L'AIR



HARMONISEZ LES SOUS-FACES
AVEC VOS MENUISERIES



AVEC SON SYSTÈME ENTIÈREMENT DÉSOLIDARISÉ DU COFFRE, ART'O PRO RÉDUIT
LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT

*Coffre tunnel classique disponible en finition Fibraglo uniquement.



HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L'AIR
Uc = 0,58W/(m²K)

COFFRES TUNNELS

Act'O BBC **XXL**

structurellement bien pensés !

Coffres tunnels XXL intégrés au gros œuvre



AM-VR
par ATLANTEM

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales


COLORIS STANDARDS



...et 40 coloris de tabliers au choix (p. 8)

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





RENFORT DANS COFFRE PERMETTANT DE REPRENDRE LE CHAÎNAGE DU LINTEAU ET ASSURER LA REPRISE « OBLIGATOIRE* » DE LA TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE

RÉSISTANTS

Nos coffres tunnels BBC XXL permettent de répondre à des largeurs de baie jusqu'à 4,5 ml de large.

ISOLANTS

Performance thermique jusqu'à 0.58W/(m²K).
Compatible avec volet Art'O Pro.



*Obligatoire si L > 1600 mm.


COFFRES TUNNELS

Act'O

1/2 linteau

Gain de temps et finition assurés

JUSQU'À 3 ML DE LARGE !



Le coffre tunnel Act'O 1/2 linteau d'Atlantem réunit tous les avantages d'un coffre tunnel (il ne se voit pas) et permet de poser la menuiserie avec son volet en une seule fois.





VOLETS ROULANTS

« *intégrés à la menuiserie* »

Coffres posés directement sur la menuiserie lors de la fabrication

4 MODÈLES AU CHOIX



CRX



Ite'm



Furtif



Révolution



CRX, le bloc baie révolution



DISCRET

Coffre avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant. Seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.

NATURELLEMENT ISOLANT


Il répond à des performances thermiques U_c de 0,9 W/(m².K) et acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.

SÉCURITÉ

Coffre inviolable de l'extérieur. Verrou autobloquant.



Révolution, le bloc baie intérieur



ESTHÉTIQUE

En rénovation, le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles 190 ou 220 mm. Il est visible et dépasse à l'intérieur de la pièce.

PERFORMANCE ET CONFORT

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un U_c de $1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ et une perméabilité à l'air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 47 dB* et pouvant atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.

*sur le coffre de 190 mm.


TEINTES POSSIBLES POUR LE COFFRE



ESSENCES DE BOIS POSSIBLES POUR LE COFFRE



Furtif, le bloc baie 1/2 linteau pour le neuf



ESTHÉTIQUE

Ce coffre ne se voit ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.

PERFORMANCE ET CONFORT

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques U_c de $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ et sa perméabilité à l'air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio IO avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.

Ite'm, le bloc baie ITE par Atlantem



ESTHÉTIQUE

Le coffre ne déborde pas : à l'intérieur de la pièce, il est affleurant.

Les ailes de la menuiserie s'alignent parfaitement avec la trappe intérieure.

Coloris : blanc et laqué.

CONCEPTION OPTIMISÉE

Offre des performances thermiques U_c de $0,64 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ et acoustiques jusqu'à 50 dB. Sa perméabilité à l'air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.

Gagnez en confort et en esthétique sans tout changer !

Réparer vos volets existants

MANŒUVRE ET MOTEUR SEUL

Atlantem propose un large choix de manœuvres vendues au détail pour réparer vos volets existants quelle qu'en soit la marque.

Treuil, boîtier de sangle, moteur filaire, radio, point de commande sont disponibles pour optimiser votre installation.

Accéder à la motorisation

AXE MOTORISÉ AXX'O

Envie de confort ? Goûtez au volet roulant motorisé simple et facile à manœuvrer avec télécommande.

Quel que soit le type de volet roulant, Atlantem propose l'axe motorisé adéquat. C'est simple et facile à mettre en œuvre grâce à nos fixations universelles.

Moderniser les tabliers existants

TABLIERS ET ACCESSOIRES

Un tablier vieillissant ou endommagé lors d'une effraction ? Nous proposons au détail tabliers, coulisses, verrous et tubes pour remettre en état vos volets.

Choisissez parmi nos 8 types de tabliers celui qui convient à votre installation.






*Une réponse
à chacun
de vos besoins*



AUTRES MOTORISATIONS POSSIBLES



TABLIERS, COULISSES, VEROUS ET TUBES AU DÉTAIL



Parc d'activités "La Niel" - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY



www.atlantem.fr