

ACIER 92

# Économique, isolant, innovant



## Nagano

Relief exclusif, deux faces identiques.

Options : laquage, barre de tirage et poignée courte.

Ud : 1,5 (Ud calculé selon la composition réelle de la porte)

## LAQUAGE OUVRANT LABELLISÉ

- anticorrosion garantie 10 ans, brillance des couleurs garantie jusqu'à 10 ans selon les teintes
- nuancier 18 teintes




## L'ATOUT PRIX

le meilleur rapport performance / prix

## LE STYLE


- sur une sélection de modèles, un **procédé de fabrication inédit** pour de nouveaux reliefs exclusifs et des vitrages affleurants
- une très large palette de couleurs et l'option bicoloration vous offrent un vrai choix de personnalisation

## Ouvrant monobloc épaisseur 48 mm.




\*Sans particules chlorées responsables de la destruction de la couche d'ozone.

**6 modèles** de portes acier sont réalisables dans deux versions. Modèles concernés : Amaya, Sela, Hanao, Akita, Ioko, Cedousa



Version vitrage affleurant : SELA-20



Version vitrage avec moulures : SELA



### Ninja 1

Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Relief exclusif, deux faces identiques.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.4)



Détail  
**Ninja 1**

Vitrage affleurant et  
nouveau relief exclusif



Détail  
**Sanaka**

Décor exclusif,  
couleur grise RAL 9006  
uniquement



### Ninja 2

Porte pleine, relief exclusif, deux faces identiques. **Option** : laquage.

**Ud** : 1.0



### Sanaka

Relief exclusif, deux faces identiques, décors couleur gris RAL 9006 face extérieure uniquement.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0

## Ninja 1

Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Relief exclusif, deux faces identiques.  
**Option** : laquage.  
**Ud** : [1.4]





## Amaya-20

Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Option** : élargisseur de traverse.

**Ud** : (1.4)





### Aki

Relief exclusif, deux faces identiques.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0



### Amaya-20

Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Ud** : (1.4)



### Amaya-20

**Options** : bicolore et barillet connecté Somfy.

## Déverrouillez votre porte à distance

La Gamme Acier est compatible avec le barillet connecté Somfy : cf page 75

Avec cet équipement, autorisez l'accès à votre domicile à des personnes de confiance grâce à l'application Somfy.



### Sela-20

Relief exclusif, 2 faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.4)



Détail  
Sela-20





### Azuma

Relief exclusif, deux faces identiques.  
 Décors aspect inox face extérieure  
 uniquement. **Option** : laquage.

Ud : 1.0




### Odense

Relief exclusif, deux faces identiques.

**Options** : laquage et barre de tirage  
 950 mm avec poignée courte.

Ud : 1.0



### Nagano

Relief exclusif, deux faces identiques.  
**Options** : laquage, largeur 1000 mm,  
 barre de tirage 1800 mm et serrure  
 2 pènes / 2 crochets.

Ud : 1.0



### Hanao-20

Relief exclusif, deux faces identiques,  
 vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Option** : laquage.

Ud : (1.4)



### Saori

Décors ton inox, deux faces identiques.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0




### Saya

Relief exclusif, deux faces identiques.

Décors ton inox face extérieure.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0



### Akita-20

Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Option** : laquage.

**Ud** : [1.4]



### Akita

Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé avec moultures.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.4



### Silk-202

Décor ton inox face extérieure uniquement, vitrage feuilleté sablé avec lignes horizontales. **Options** : laquage et largeur 1000 mm.

**Ud** : [1.3]





### **Cedousa-20**

Vitrage feuilleté sablé  
affleurant.  
Décors faces extérieure  
et intérieure.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.4)



### Cedousa

Décors inox faces extérieure et intérieure. Vitrage feuilleté sablé avec moulures.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.4



### Nikao

Décors inox inox faces extérieure et intérieure.

**Options** : fixe en dormant, vantail largeur 1000 mm et laquage.

**Ud** : 1.0



### Silk-201

Décor ton inox face extérieure uniquement, vitrage feuilleté sablé avec lignes horizontales.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.3)



### Sven

Vitrage feuilleté sablé avec sérigraphie gris foncé uniquement.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.4)



### Ioko-20

Vitrage feuilleté sablé affleurant.

Décors inox faces extérieure et intérieure.

**Options** : semi-fixe coordonné et laquage.

**Ud** : (1.4)



### Kenji

Relief exclusif deux faces identiques, décor ton inox face extérieure uniquement.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0



### Calvi

Relief deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté givré petits bois aspect plomb.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.4



### Galena

Relief deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté givré petits bois aspect plomb.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.4



### Albion

Relief deux faces identiques,  
double vitrage feuilleté sablé et motifs transparents dans le vitrage.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.6




### Charley 2

Relief deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé et décors sérigraphiés gris foncé.

**Option** : laquage.

**Ud** : (1.5)







### Charley 1

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé et décors sérigraphiés gris foncé.

Options : laquage et largeur 1000 mm.

Ud : (1.5)





### Héléna

Relief deux faces identiques, vitrage givré petits bois aspect plomb.

**Options** : semi-fixe Barents et laquage.

**Ud** : 1.2



### Saragosse

Relief deux faces identiques.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.0



### Elias

Relief deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé avec motif sablé.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.5



### Seattle

Relief deux faces identiques, vitrage givré. Petits bois aspect plomb.

**Option** : laquage.

**Ud** : 1.5



Semi-fixe Vantail



Barents



Lincoln



Akita



Akita-20



Galena


## Semi-fixes & compositions

Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- **un vantail élargi** (certains modèles se déclinent jusqu'à 1000 mm),
- **l'ajout d'un fixe en dormant** (vitré ou plein) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage,
- **l'ajout d'un semi-fixe** : il peut s'ouvrir en temps voulu pour augmenter la largeur de passage et peut s'accorder au design de la porte.



Lango



Osmo



Saori



Fixe en dormant

## Portes de service

Les portes de service présentent le même niveau de sécurité qu'une porte d'entrée : serrure multipoints de base (cf page 108).



PSV-19

Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Ud : (1.4)



PST-19

Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Option : laquage.  
Ud : (1.2)



PSP

Option : laquage.  
Ud : 1.0




PSL-19

Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Ud : (1.1)



## Le barillet connecté Somfy, comment ça marche ?

- Le barillet connecté est un boîtier à poser sur la face intérieure et qui n'engendre aucune dégradation sur la porte d'entrée.
- Il permet de piloter et de motoriser le mouvement habituellement réalisé par la clé. Et vous pouvez l'actionner à distance !
- Néanmoins, il faut manœuvrer la poignée pour entrer.
- À l'intérieur de la maison, il suffit de tourner la molette du boîtier pour verrouiller ou déverrouiller la porte d'entrée.
- L'utilisation de clés physiques fournies avec le barillet est toujours possible.



Un choix de commandes permet de verrouiller/déverrouiller le barillet connecté :

### En local

(en périphérie de la maison)

### À distance

(depuis n'importe où)

#### PACK BARILLET CONNECTÉ



Barillet connecté



Application smartphone connexion en bluetooth\* et internet

#### + OPTION 1



Clavier à codes + lecteur de badges et cartes



Bracelet étanche



Carte d'accès



Badge

#### + OPTION 2



Passerelle wifi pour connecter le barillet à internet



Application smartphone avec connexion internet\*

plus d'infos page 74

\* Liste des smartphones compatibles sur <http://www.zilten.com/serrure-connectee-somfy.html>



Poignée sur rosace  
ton argent  
(en standard)  
**QPR-022-AR**



Poignée sur rosace ton inox  
**QPR-026-IN**



Poignée sur  
rosace aspect laiton  
**QPR-001-LA**



Poignée de tirage aspect laiton  
(en ouverture à la clé)  
**QPP-025-LA**  
Compatible avec  
serrure motorisée



Poignée sur plaque  
ton inox  
**QPP-005-IN**



Poignée de sécurité sur  
plaque, ton inox  
**QPP-016-IN**



Poignée de tirage sur plaque,  
ton inox à associer avec une  
serrure ouverture à la clé  
**QPP-006-IN**



Poignée de tirage sur plaque,  
aspect laiton à associer avec  
une serrure ouverture à la clé  
**QPP-023-LA**




Entrée de boîte aux lettres  
aspect laiton  
**QBL-001-LA**



Entrée de boîte aux lettres  
ton inox  
**QBL-004-IN**



Heurtoir ton laiton  
**QHE-001-LA**



Barre de tirage  
1800 mm, fixation  
traversante  
**QBT-005-IN**



Barre de tirage  
950 mm, fixation  
traversante  
**QBT-003-IN**




Barre de tirage  
600 mm, fixation  
traversante  
**QBT-014-IN**



Poignée courte ton inox  
**QPR-021-IN**  
Associée à la barre de  
tirage, cet accessoire  
permet de préserver le  
fonctionnement clas-  
sique avec une poignée,  
sans dépendre de la  
clé pour ouvrir la porte  
depuis l'extérieur.

## STANDARD

Les portes acier Zilten sont équipées d'une serrure multipoints, détaillée ci-dessous et d'un barillet.



## OPTIONS

### OPTION 1 :

Serrure multipoints à crochets

### OPTION 2 :

Barillet de sécurité avec 5 clés ZILTEN + carte de réapprovisionnement :



Un premier barillet renforcé pour améliorer la sécurité de la porte d'entrée.

### OPTION 3 :

Barillet de sécurité Vachette Axi'home 4 clés à mollette + carte de propriété.




- Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite.
- Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte.
- Inserts en acier anti-perçage.
- Design 3D pour plus de confort.
- Molette intérieure pour facilité d'usage.

### OPTION 4 :

#### Système de fermeture A2P\*

Ensemble comprenant : la serrure A2P\* et le barillet BKS\*, certifiés A2P\*.



L'ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjointement sur la même porte, présente la certification A2P\* délivré par le CNPP. Le barillet débrayable permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet à l'intérieur de la maison.

## LABELS

### Seuil et largeur de passage :

aluminium hauteur 20 mm.  
Conforme loi handicap.



### Laquage :

Anticorrosion :  
garantie **10 ans**



Brillance des couleurs :

Garantie **10 ans sur le 9016 /**

**7 ans sur les autres teintes satinées /**

**5 ans sur les teintes texturées**

Conditions de garantie détaillées en page 155.

**Finitions.** En standard les portes acier sont revêtues d'une finition blanche. En option, un laquage 12 teintes satinées et 6 couleurs texturées est proposé. Les portes dotées de parement ton inox, suivant leur localisation et exposition, doivent être entretenues régulièrement. Option bicoloration réalisable. Voir sur [www.zilten.com](http://www.zilten.com)



**OPTION 5 :****Pack sécurité renforcé**

Ce pack d'équipements renforce la sécurité des portes d'entrée acier compatibles.



Ce pack est disponible sur les portes acier pleines ou contemporaines vitrées avec vitrage affleurant, y compris en compositions avec fixe en dormant et / ou imposte vitrée.