

Collection
2022 • 2023



Portails • Clôtures • Garde-corps • Pergolas • Carports • Fermetures



L'EXCELLENCE du Made in France



Une expérience cinquantenaire

Riche de 50 ans d'expérience et d'un savoir-faire unique, SIB s'est imposé comme l'un des leaders français et européens des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

L'expertise unique, brevetée et pionnière de SIB, développée depuis 1973, est aujourd'hui reconnue au-delà des frontières de l'Hexagone.

Notre force ? Conjuguer savoir-faire artisanal et puissance industrielle 100% française.

C'est ainsi que nos portails, clôtures, fermetures et aménagements extérieurs sur mesure constituent l'offre la plus innovante, la plus large et la plus qualitative du marché.



Création de la société par le groupe NICOLL (49).
Commercialisation des portails et clôtures en PVC.

1973

Commercialisation des portails en aluminium soudés de la gamme Tradition.

1985

Nouveau procédé assemblage mécanique des portails.

Commercialisation des portails aluminium gamme Contemporaine.

1994

Commercialisation des portails aluminium gamme Citadine.

Brevet assemblage des barreaux par sertissage (gamme Tradition).

2000

Commercialisation des portes de garage coulissantes aluminium isolées et motorisées avec portillon intégré.

2005

Système de déverrouillage de crémaillère sur portails coulissants

2008



Commercialisation de la motorisation intégrée invisible dans les montants des portails.

2009

Invention des volets coulissants en aluminium isolés sans rail apparent gamme Exclusive.

2012

Commercialisation des portails en aluminium gamme Signature.

2015

Invention de l'embase intégrée pour poteau de portail.

2018

Commercialisation des volets coulissants en 4 vantaux motorisés.

2019

Commercialisation des gammes Graphic et Quadra.

Aménagement d'une expo produits pour accueil et formation clients

2020

Commercialisation de la Pergola Bioclimatique.

Brevet : portillon intégré dans un portail coulissant motorisé (Gamme Signature)

2021

L'ALUMINIUM

matière à **Exceller**



La qualité SIB repose sur un sens aigu de l'innovation industrielle mise au service de la fiabilité d'un matériau unique : l'aluminium.

Moderne

Très apprécié des architectes et matériau design incontournable des constructions modernes, l'aluminium donne une touche contemporaine à vos extérieurs.

Résistant

L'aluminium est un véritable investissement sur le long terme. Matériau noble inaltérable, il vous assure une grande fiabilité et résistance mécanique.

Durable

SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous vous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.

Inoxydable

Résistantes à la corrosion et aux intempéries, les menuiseries en aluminium conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie.

Recyclable à l'infini

Matériau durable souvent surnommé "métal vert", l'aluminium est 100% recyclable et réutilisable à l'infini, sans perdre ses qualités initiales.

Facile d'entretien

Un simple lavage à l'eau savonneuse suffit pour prendre soin de votre portail, fermeture, garde-corps ou pergola.

Recyclable à l'infini

Contrairement au plastique et au bois, l'aluminium est **recyclable à 100 %, sans limite et sans perte de qualité ou des ses propriétés**. Lors de son recyclage, seule 5 % de l'énergie utilisée lors de sa fabrication est nécessaire. C'est ainsi un matériau précieux, **qui répond à des enjeux de préservation des ressources pour l'avenir**.

Aujourd'hui, 95 % de l'aluminium consommé en France dans les secteurs du bâtiment et des transports est issu du recyclage. Notre objectif : privilégier l'aluminium recyclé afin de réduire au maximum notre empreinte environnementale.



“

Environ 75% du métal produit depuis 1880 est encore en utilisation aujourd'hui, après réutilisation.



L'isolation en plus

En plus de sa capacité à être recyclé à l'infini, l'aluminium constitue un matériau isolant. Utilisé dans la fabrication de volets et de portes de garage, l'aluminium contribue à la parfaite isolation des logements, et donc à augmenter leur performance énergétique.



LA QUALITÉ

sans compromis

Entreprise industrielle aux procédés éprouvés par 50 ans d'expérience, SIB a su conserver le savoir-faire unique d'un artisan.



Des fabrications à l'épreuve du temps

Nos produits sont fabriqués en France et conçus pour durer. SIB sélectionne rigoureusement des matériaux reconnus pour leur fiabilité : aluminium et inox principalement. Ces matériaux associés à des assemblages mécaniques nous permettent de garantir la longévité et le bon fonctionnement de nos produits jusqu'à 25 ans.

Assemblage manuel et contrôles qualité

La qualité SIB est portée par l'expertise d'une main d'œuvre hautement qualifiée selon le principe « un homme, un projet ». Du montage manuel à l'expédition, en passant par les nombreux contrôles imposés aux étapes clés de sa fabrication, chaque produit est réalisé dans un souci constant de qualité qui garantit sa fiabilité dans le temps.

Grâce à cette recherche permanente de performance, SIB s'impose aujourd'hui comme une référence de l'aménagement extérieur sur mesure.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque menuiserie SIB nécessite un nombre d'heures important pour être conforme à votre projet et à nos exigences de qualité.

Temps moyen de montage d'un portail :

Gamme Signature : 3 heures

Gamme Quadra : 5 heures

Gamme Tradition : 6 heures

Normes & labels



Les marquages NF et CE sont des gages de qualité, de sécurité et de fiabilité. Ils garantissent qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de nos produits aux réglementations françaises, européennes et internationales.



Le label Qualicoat garantit une qualité de revêtement uniforme des extérieurs en aluminium thermolaqué et un savoir-faire de haut niveau.



La certification Qualilaquage assure de la maîtrise du procédé de thermolaquage des profilés aluminium. Elle assure une très haute résistance aux UV dans le temps et une excellente tenue de la brillance et des couleurs.



La certification Qualimarine atteste la préparation de la surface des profilés aluminium avant laquage, pour une très haute résistance dans des environnements mettant les matériaux à rude épreuve, comme en bord de mer.

Garantie

Chaque produit SIB est accompagné d'un carnet d'entretien et de garantie. Dans ce document, vous retrouverez tous nos conseils pour bien entretenir nos produits en aluminium et ainsi leur assurer une longévité d'utilisation.

Vous y retrouverez parmi toutes les garanties applicables à nos produits :

- Garantie d'assemblage : **25 ans**
- Garantie de laquage : **10 ans**

Ces garanties sont accordées à nos clients professionnels, elles sont soumises à conditions et consultables via votre installateur.

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 :

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (également appelée classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

Garantie de bonne tenue de 10 ans sauf chêne ambré. Pour le coloris chêne ambré, la garantie de bonne tenue est de 5 ans. Conditions d'application : voir conditions générales de garantie.

Durabilité standard, Fine texture, Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).



Haute durabilité RAL 7016, Interpon D2525 Structura, Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m.
- Delta E : < 1 soit 0,74 (Ecart de colorimétrie).

Exigez un laquage
de CLASSE 2





Portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, pergola, fermetures

Nuancier standard *(non contractuel)*



Blanc 9016
satiné



Ivoire 1015
satiné



Bronze 8019
texturé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6009
texturé



Vert 6005
texturé



Vert 6021
texturé



Bleu 5003
texturé



Bleu canon
métallisé



Bleu 5023
texturé




Bleu 5014
texturé



Gris 7016
texturé



Gris 2900
sablé



Gris 7039
texturé



Gris beige
7006 texturé



Gris 9007
texturé



Gris 9006
texturé



Gris 7022
texturé



Gris 7037
texturé



Rouille mars



Marron 8014
texturé



Noir 2100
sablé



Noir 9005
texturé

Pour la gamme Optimo (portails et clôtures), les claustras et les abris, se référer aux pages correspondantes.

Avec sa palette de 23 couleurs, SIB vous invite à donner libre court à vos envies créatives. Claire ou intense, sobre ou acidulée, classique ou tendance... À vous de trouver la couleur qui vous ressemble !

En option :



Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.
www.sib-europe.com

LES CARPORTS



Un abri **original**
et **avantageux**
pour protéger
tout ce que
vous voulez.

Les carports en aluminium offrent un espace de stockage extérieur à la fois esthétique et durable, et plus économique qu'un garage.



◀ **Carport cintré XL**

Le modèle polyvalent !

Ici sont protégés la voiture, le camping-car et la terrasse
(photo complémentaire page suivante)



LES PLUS PRODUIT

- **Parfaite intégration** dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possibilités de **modification en longueur**
- Version XL pour **abriter campings-cars ou bateaux**
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées



LES INFOS-CLÉS

Carpports cintrés : largeur unique 3045 mm, poteaux 70 x 70 mm (hauteur 2 m) ou poteaux 140 x 70 mm (hauteur 2,5 m et 3 m)

Carpports cintrés XL : largeur unique 3880 mm, poteaux 140 x 70 mm

ADAPTÉ POUR VOITURES & MOTOS

Longueur 3860 mm

Entraxe poteau 3780 mm

Longueur 5120 mm (standard)

Entraxe poteau 3850 mm

















ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CARS & BATEAUX

Longueur 6380 mm

Entraxe poteau 3150 mm

Longueur 7640 mm

Entraxe poteau 3780 mm

Hauteur 2000 mm Hauteur hors tout 2480 mm				
				
Hauteur 2500 mm Hauteur hors tout 2980 mm				
				
Hauteur 3000 mm Hauteur hors tout 3480 mm				

23 couleurs disponibles au choix* parmi le nuancier SIB

* en standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900, Noir sablé 2100

Options :

- 2 toitures au choix : teinte claire ou bronze
- bandeau LED avec télécommande

LES ABRIS DE TERRASSE



Offrez à votre terrasse la plus belle des **extensions** pour vos moments de détente.


Les **abris de terrasse SIB** permettent de profiter de votre terrasse en toute saison sans entreprendre des travaux longs et coûteux. Ils ne rouillent pas et ne demandent que **peu d'entretien**.

LES PLUS PRODUIT

- **Parfaite intégration** dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possibilités de **modification en longueur**
- **Store d'ombrage** possible en lieu et place de la toiture fixe
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées



DES OPTIONS POUR AGRÉMENTER VOTRE ABRI



Profitez encore plus de votre terrasse grâce à nos options

Les stores d'ombrage vous permettent de vous abriter et de rester au frais en cas de fortes chaleurs ou de luminosité importante. Posés devant une baie vitrée, ils préservent la fraîcheur dans vos pièces lors des journées d'été.

L'éclairage d'ambiance à Leds crée une ambiance cosy lors des fins de journées, et permet d'éclairer sobrement votre terrasse.

Le cloisonnement latéral est la solution pour profiter de votre abri par tous les temps. Il est réalisé à partir de claustra Thuya (à retrouver page 92).



Des finitions pensées pour durer

Des gouttières alliant esthétique et efficacité, équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales.

LES INFOS-CLÉS

Abris de terrasse : hauteur standard 2 m modifiable jusqu'à 3300 mm sans plus-vale, poteaux 70 x 70 mm

ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES & MOTOS

		Longueur 3860 mm	Longueur 5120 mm (standard)	Longueur 6380 mm	Longueur 7640 mm	Longueur 8900 mm	Longueur 10160 mm
		Entraxe poteau 3780 mm	Entraxe poteau 3850 mm	Entraxe poteau 3150 mm	Entraxe poteau 3780 mm		
Largeur 3000 mm	Hauteur hors tout 2653 mm						
Largeur 3500 mm	Hauteur hors tout 2678 mm						
Largeur 4000 mm	Hauteur hors tout 2703 mm						

23 couleurs disponibles au choix* parmi le nuancier SIB

* en standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900, Noir sablé 2100

Options :

- 2 toitures au choix : teinte claire ou bronze
- store d'ombrage manuel
- bandeau LED avec télécommande