


FENÊTRES
VOLETS
PORTES
PORTAILS



**MON CHOIX
EST FAIT !**

C'EST **SOLABAIE**



FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

FABRICATION FRANÇAISE

EXPERTISE

10
usines
en France

SAVOIR-FAIRE

INNOVATION



*Bruno Cadudal,
président*

Notre objectif est clair : adapter
les schémas d'organisation et d'industrie
pour répondre le mieux possible
aux attentes de nos clients.





DES EXPERTS QUALIFIÉS



« *DES HOMMES
& DES FEMMES QUI AIMENT
LE TRAVAIL BIEN FAIT !* »

+150
installateurs

Votre installateur SOLABAIE est à vos côtés pour vous conseiller, vous orienter vers les bons choix et programmer avec vous les interventions techniques en toute sérénité. L'expertise des installateurs SOLABAIE, c'est vous accompagner pour personnaliser votre projet et répondre à toutes vos attentes et ce, en s'appuyant sur la qualité de produits français répondant à toutes les normes les plus exigeantes de qualité et de durabilité.



**Partout
en FRANCE !**



**Proche
de chez vous !**

Solabaie® s'appuie sur des professionnels expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre projet.

LA POSE EN 14 ÉTAPES



Avant...



... Après !



À chaque installation, sa pose !

Nos professionnels sauront vous conseiller la solution la plus adaptée.
Dépose totale si les dormant existants doivent être changés (en tunnel ou en feuillure selon votre installation).

Rénovation sur cache existant, si les dormant sont en bon état,
pose en neuf ou en applique, en cas d'isolation par l'intérieur, par exemple.

À chaque installation différente, une volonté unique : votre satisfaction !

N'ayez crainte pour votre habitat, nos professionnels prêtent une attention particulière
à la protection de vos biens et à la propreté de la zone d'intervention.

Pour une rénovation réussie !


#1 LE RENDEZ-VOUS

Votre installateur Solabaie de proximité se rend chez-vous et vous écoute sur vos envies.



#2 LA PRISE DE COTES

Il fait le tour de votre chantier, prend les dimensions nécessaires et analyse les contraintes techniques in situ.



#3 LE CONSEIL

Il vous écoute, prend en compte vos besoins et vous conseille parmi l'ensemble des solutions possibles en toute objectivité.



#4 UN DEVIS CLAIR & DÉTAILLÉ

L'ensemble de vos demandes est répertorié sur un devis chiffré et illustré.



#5 LA FABRICATION

Vos produits partent en fabrication dans nos 10 usines françaises et l'installateur convient avec vous d'une date de pose.



#6 CHEZ VOUS

C'est le grand jour, l'équipe de pose se présente et protège les zones d'intervention. Pour information, tous les installateurs Solabaie sont agréés RGE. Avant toute intervention, ils s'assurent de la protection de vos biens.



#7 DÉPOSE

Suivant la solution technique trouvée, la dépose de vos fenêtres est effectuée et les surfaces mises à jour, nettoyées et préparées pour les futures menuiseries.



#8 MISE EN PLACE DE LA MENUISERIE

Les nouvelles menuiseries sont posées dans les règles de l'art selon le Document Technique Unifié en vigueur.

#9 FINITIONS & DÉTAILS

Les poseurs procèdent aux détails de finition, d'isolation et d'esthétisme de l'ouvrage pour votre entière satisfaction.



Avant...



... Après !

#10 NETTOYAGE

Bien entendu, l'intégralité du chantier est nettoyée, les déchets et anciennes menuiseries évacués et déposés en filière de recyclage agréée.



#11 TOUR DU PROPRIÉTAIRE

Les poseurs font le tour du chantier avec vous en répondant à toutes vos questions éventuelles.

#12 FIN DE CHANTIER & GARANTIES

Les poseurs vous remettent les documents de fin de chantier, de garanties, de parrainage, et le questionnaire de satisfaction.

Félicitations !



#13 BIEN CHEZ MOI

Vous ressentez le bénéfice immédiat de ces nouvelles menuiseries SOLABAIE.

Plus esthétiques, plus de luminosité, plus de confort thermique et acoustique...

Vous vous sentez bien chez vous, en toute sécurité !

#14 LE BON CHOIX !

Vous êtes satisfait car vous avez été bien conseillé, les menuiseries sont de qualité et la pose s'est bien déroulée.



**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

Retrouvez l'intégralité de cette pose en vidéo !



DES AIDES ADAPTÉES



*Le Crédit d'impôt devient Ma Prime Rénov' **

Depuis le 1^{er} janvier 2020, l'État vous propose une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov', une aide qui s'adapte en fonction de vos revenus et un bon geste pour la planète. MaPrimeRénov' vous permet de réaliser des travaux de rénovation énergétique à moindre coût.

* Selon loi de finances en vigueur.



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

DES GARANTIES

AEV

MENUISERIE EQUIPEE DE VITRAGES CERTIFIES CEKAL
CEKAL



selon dispositions du certificat Blocs-Baies AM-X n°112-82



GARANTIE 20 ans*

Toujours +

La réglementation nous oblige à 10 ans et pour aller encore plus loin Solabaie vous garantit ses fenêtres Compositum 20 ans !*



Les installateurs Solabaie sont agréés RGE.

Le sérieux, la qualité

Nos produits sont labellisés pour votre confort et votre sécurité. Contrôlés par des organismes indépendants, les produits que nous vous proposons répondent aux normes les plus strictes et aux exigences des dernières réglementations en vigueur.



BV Cert. 6215962

EXIGENCE & QUALITÉ !

*Suivant conditions du livret propriétaire.



ET SI ON VOUS ÉCOUTAIT ?

POUR
DES PRODUITS
FABRIQUÉS
EN FRANCE



POUR PLUS
D'ÉCONOMIES



POUR PLUS
DE CONSEILS



POUR
LA **CONFIANCE**
D'UN RÉSEAU
DE PROS



POUR
DES PRODUITS
DE QUALITÉ
CERTIFIÉS



POUR
LA **TRANQUILLITÉ**
ET LA **SÉCURITÉ**



POUR
LA **LARGE GAMME**
DE PRODUITS



POUR
UNE MAISON
CONNECTÉE



POUR
DES PRODUITS
SUR-MESURE



POUR PLUS D'ESPACE ET DE LUMIÈRE



POUR PLUS DE CONFORT THERMIQUE



POUR DES PRODUITS INNOVANTS



POUR PLUS DE CARACTÈRE & DE DESIGN



POUR PLUS D'ISOLATION PHONIQUE



*Solabaie
répond à vos attentes*

**MON CHOIX
EST FAIT !**

C'EST **SOLABAIE**




LA SOLUTION À VOTRE PROJET !



Volets
battants

Volets
roulants



Fenêtres

PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Stores




Portes
de garage



Portes
d'entrée



Portails



Motorisation



!so la fenêtre

PERSONNALISABLE!



**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

Couleur au choix à l'extérieur
et intérieur personnalisé :
PVC, aluminium ou bois

Large choix
de combinaisons



Isolation
thermique
renforcée

Luminosité
maximale

Un concept SO innovant

La fenêtre hybride...

Choisissez vos finitions intérieures, pièce par pièce, et préservez l'harmonie de votre extérieur !

HYBRIDE



Solabaie®
révolutionne
la fenêtre



Extérieurs Aluminium



Corps hautement isolant



Intérieurs PVC,
Aluminium
ou Bois



Une technologie unique

SO tendance !

Le choix des matières en fonction de vos pièces



PVC



ALUMINIUM




BOIS




**3 finitions intérieures au choix
pour des performances identiques !**

Uw
jusqu'à
1.2
W/m²K




SO isolant !

La fenêtre SO est équipée d'un double vitrage de 28 mm 4/20/4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures et un remplissage au gaz argon à 90%. Ug = 1.1



SO performant !



HYBRIDE

SO sécurisant !

L'ouvrant caché et le vitrage structurel

Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer votre fenêtre. Ainsi, l'accès par l'extérieur est très difficile en cas de tentative d'intrusion.

C'est un procédé de haute technologie qui allie un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant un encollage par robot. Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage avec l'ouvrant et garantit rigidité et longévité de votre fenêtre.



*Suivant finition.

SO lumineux !

L'innovation technologique au service de l'esthétique et du confort

La combinaison de l'ouvrant masqué et du vitrage structural permet de diminuer la largeur des profils afin de maximiser la surface du vitrage et d'augmenter la luminosité et les apports solaires.

A > Fenêtre bois classique avant rénovation

B > Fenêtre SO après rénovation

*Comparaison avec une menuiserie deux vantaux à ouvrant visible posée en applique.



La fenêtre per**SO**nnalisable



La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.
Choisissez votre couleur intérieure
et extérieure !

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur



> Bicolore rouge 3004 intérieur
/ gris 7016 extérieur

+ 500
combinaisons possibles
de couleurs



> Bicolore gris 7037 intérieur
/ gris 7016 extérieur

Une entrée en matières



SO stylé !

La gamme SO de Solabaie® vous permet d'avoir des fenêtres SO harmonieuses à l'extérieur et SO déco et personnalisables à l'intérieur.

Imaginez une fenêtre à haute isolation thermique, sur-mesure, qui laisse entrer un maximum de lumière grâce à la finesse de ses lignes, esthétiques, qui maximise la sécurité et le confort acoustique, personnalisable, que vous pouvez décliner selon votre intérieur :

la fenêtre devient un élément de décoration pour une ambiance...

HYBRIDE

ZEN

intérieur PVC

DESIGN

intérieur ALUMINIUM



COSY

intérieur BOIS



voir
pl66-67

Les fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Un design élégant pour une esthétique contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus grande finesse de profilés pour laisser entrer un maximum de lumière. Résistante et facile d'entretien, son corps thermique lui confère les meilleures performances en termes d'isolation.

- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC




BY Cert. 6215962

Haute technologie & élégance



Finitions intérieures soignées
des assemblages en PVC comme en aluminium sans rainurage apparent.



> Vue extérieure



> Vue intérieure


Finesse des lignes et design épuré

pour une esthétique contemporaine et un maximum de luminosité avec un battement central réduit.

Battement central et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres.



Poignée Hamburg acier
Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).
Système «Sécuforte»
(voir p65)



> AVEC joint TAE



> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE

Thermique, Acoustique et Esthétique. En option, il renforce l'isolation de votre logement et masque les vis de fixation.



Ferrage invisible
Un ferrage qui masque les fiches et les paumelles pour une esthétique remarquable. En option.



Deux coloris de noyau thermique

- finition anthracite pour finition aluminium couleur et bois (A)
- finition blanche pour les intérieurs blancs (B)



Glaçage

de la finition PVC intérieure pour un aspect approchant l'aluminium.

Performances thermiques optimales :
Double vitrage : $U_g = 1.0$ (intercalaire WE ultimate et TAE)
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les portes-fenêtres SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



Profitez pleinement de vos extérieurs avec la porte fenêtre SO grand vitrage : isolation, finesse des lignes, sécurité et confort thermique se combinent.

- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC



BY Cert. 6215962

L'innovation au service de la sécurité



Verrouillage multipoints

Chaînage des éléments avec renvoi d'angle en partie horizontale. Meilleur maintien du vantail. Optimise la sécurité de la menuiserie et améliore la compression.



Poignée Hamburg acier

Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).

Système «Sécuforte» (voir p69)



Seuil aluminium de 20 mm

confort d'utilisation et compatibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite).



Verrou haut et bas

pour maintenir le vantail secondaire de la porte-fenêtre.



Galet champignon

engagé dans une gâche sécurité (contre l'effraction) en option.


Les coulissants SO

Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS



BY Cert. 6215962

Un design unique



Sécurité renforcée
en option.
Crémone acier à crochets bidirectionnels.



Poignée épurée Symbole
En option.



Crémone 3 points
en standard pour une baie.




Finesse des montants latéraux
pour augmenter le clair de vitrage.

68 mm



Dormant rénovation
aile de rénovation intégrée pour créer une vraie cohérence entre toutes les ouvertures.



35 mm

Finesse du montant central
parmi les plus fins du marché pour plus de lumière.



Seuil encastrable
pour la circulation des personnes à mobilité réduite.



Chariots extra-plats
nouvelle génération pour augmenter la finesse des profils pour plus de modernité.

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le couissant ambiance bois SO offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils, le couissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
 $U_g = 1,1 \text{ WE - Ultimate} / U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pour des ambiances multiples




OPTÉZ pour le **Pack Sélect SO** pour coulissant !

+ Montants renforcés intérieurs


+ Crémone sécurité renforcée

+ Capot de finition plaqué ou laqué


+ Poignée Symbole des 2 côtés



3 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



3 VANTAUX
3 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



4 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 5,80 m



HYBRIDE



Les finitions intérieures SO

En NEUF et en RÉNOVATION



Dormant neuf ou dormant de base sans aile (dans le cas de dépose totale)



Dormant rénovation aile de 45 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 25 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm



Dormant rénovation avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm pour tapées persiennes existantes

SO sur-mesure !

Les fenêtres SO se déclinent en forme de triangles et de trapèzes. Solabaie répond et s'adapte à vos envies.

Nous vous offrons une réponse sur-mesure, adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Nos ateliers fabriquent sur-mesure les fenêtres que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'elles s'adaptent parfaitement aux dimensions de votre habitat.

Demandez, nous réalisons !



Des poignées au choix

Les poignées de fenêtres



Poignée Hamburg

avec système anti-effraction Sécurforte.

> Acier, blanc ou noir.



Système «Sécurforte»

Stop effraction nouvelle génération ! Le carré et la poignée sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée.



Poussez la poignée puis tournez-la.

HYBRIDE



Les poignées pour coulissants





OUVERTURE 20°

Poignée cuvette, Hamburg ou Symbole

Une large palette de couleurs

**CHOISISSEZ VOTRE COLORIS EXTÉRIEUR
ET VOTRE COLORIS INTÉRIEUR !**



Accédez à la bicoloration au choix...

BLANC (intérieur / extérieur)



9016
brillant

NOUVEAU DORMANT aluminium 250 COLORIS

Le nouveau dormant aluminium vous ouvre la possibilité de choisir parmi plus de 250 RAL thermolaqués.



HYBRIDE

ALUMINIUM (intérieurs / extérieurs)

Satinés



Alu sublimé



Métalic, sablés et texturés



BOIS (intérieurs)



*dormant aluminium obligatoire

OPTIONS

Votre projet
jusque
dans le moindre
détail...



Petits bois

P92



Vitrages

P94



Les petits bois



En décoration, ce sont souvent les détails qui apportent un supplément d'âme. Un accessoire bien choisi soulignera avec à-propos l'esprit de votre habitat. Il en est de même pour vos fenêtres dont le style peut s'affirmer grâce aux poignées et aux petits bois.

Petits bois intégrés à la lame d'air du double vitrage isolant



Blanc ou beige
10 x 8 mm



Plomb brillant
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm




Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm



Blanc
45 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme SO



Bois
30 x 10 mm

Existe dans tous les coloris SO !

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme PVC



Blanc
22 x 8 mm



Ton bois
22 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme Bois



Blanc



Avec intercalaires dans le vitrage



Cadres petits bois



Petits bois mortaisés

Dans la famille vitrage...



le thermique

Assurer votre confort et alléger votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures, un remplissage au gaz argon à 85 ou mieux 90 %, un intercalaire isolant dit à « bords chauds » ou Warm Edge.

Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One et intercalaire Warm Edge présente, avec un Ug de 1.0, la meilleure performance possible en double vitrage.




le phonique

Pour vous isoler des nuisances extérieures.

Le vitrage phonique repose sur deux principes simples : apporter de la masse et surtout jouer sur des masses différentes entre les deux glaces d'un double vitrage afin d'absorber les vibrations de l'air donc les sons. Des films acoustiques intégrés entre les vitrages permettent d'augmenter encore la performance.

Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre donc une glace épaisse de 10 mm (masse lourde) qui fait opposition à la glace de 4 mm.



le vitrage sécurité

Protéger les biens et les personnes des intrusions. Un vitrage sécurité peut se construire soit avec des films intercalaires spécialisés soit avec un verre épais trempé.

Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR intègre une face de 10 mm composée de deux feuilles de verre assemblées entre elles par un film sécurité. Il bénéficie d'une protection de classe 5.



Les vitrages décoratifs



Stopsol clair



Stopsol argent



Stopsol bronze



Opale


je voudrais...



le solaire

Gérer le confort d'été dans les régions très ensoleillées ou sur les façades exposées en maîtrisant l'apport solaire. Un impératif intégré dans la réglementation RT2012 au travers du paramètre TIC (Température Intérieure Conventiionnelle) qui mesure la capacité à limiter les montées en température intérieure.


Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon / 4 intègre une technologie permettant une réduction significative des apports d'énergie par le vitrage.



le triple vitrage

Isolation thermique maximale pour ce vitrage plutôt dédié à des expositions nord. Traité avec trois glaces, des remplissages argon et deux faces bénéficiant de la couche ITR, il réduit considérablement les déperditions.

Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm Edge constitue une des solutions les plus performantes du marché.



OPTIONS

le vitrage Solabaie® triple avantage

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multi-fonctions qui optimise l'isolation thermique (traitement ITR ONE, remplissage Argon 90 %, intercalaire Warm Edge), la sécurité et un premier niveau d'isolation acoustique grâce à une glace de type 44.2 (2 glaces de 4 mm accolées avec un film PVB intercalé).

Le vitrage Solabaie® triple avantage 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre ces trois fonctions.



Satinovo



Delta clair



Delta mat



Master carré



G200



Master point