Collection **2022 • 2023** 



Portails • Clôtures • Garde-corps • Pergolas • Carports • Fermetures





# LEXCELLENCE du Made in France



# Une expérience cinquantenaire

Riche de 50 ans d'expérience et d'un savoir-faire unique, SIB s'est imposé comme l'un des leaders français et européens des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

L'expertise unique, brevetée et pionnière de SIB, développée depuis 1973, est aujourd'hui reconnue au-delà des frontières de l'Hexagone.

Notre force ? Conjuguer savoir-faire artisanal et puissance industrielle 100% française.

C'est ainsi que nos portails, clôtures, fermetures et aménagements extérieurs sur mesure constituent l'offre la plus innovante, la plus large et la plus qualitative du marché.

Création de la société par le groupe NICOLL (49).

Commercialisation des portails et clôtures en PVC.

Commercialisation des portails en aluminium soudés de la gamme Tradition. Nouveau procédé assemblage mécanique des portails.

Commercialisation des portails aluminium gamme Contemporaine.

Commercialisation des portails aluminium gamme Citadine.

Brevet assemblage des barreaux par sertissage (gamme Tradition).

Commercialisation des portes de garage coulissantes aluminium isolées et motorisées avec portillon intégré. Système de déverrouillage de crémaillère sur portails coulissants

1973

1985

1994

2000

2005

2000





Invention des volets coulissants en aluminium isolés sans rail apparent gamme Exclusive. Commercialisation des portails en aluminium gamme Signature.

Invention de l'embase intégrée pour poteau de portail.

Commercialisation des volets coulissants en 4 vantaux motorisés.

STATE OF STREET

Commercialisation des gammes Graphic et Quadra.

Aménagement d'une expo produits pour accueil et formation clients



matique.

Brevet : portillon intégré dans un portail coulissant motorisé (Gamme Signature)

Commercialisation de la Pergola Biocli-

2009

Commercialisation de la

motorisation intégrée invisible

dans les montants des portails.

2012

2015

2018

2019

22(0)22(0)

0005

SIBS

# L'ALUMINIUM matière à Exceller



La qualité SIB repose sur un sens aigu de l'innovation industrielle mise au service de la fiabilité d'un matériau unique : l'aluminium.

#### Moderne

Très apprécié des architectes et matériau design incontournable des constructions modernes, l'aluminium donne une touche contemporaine à vos extérieurs.

#### Résistant

L'aluminium est un véritable investissement sur le long terme. Matériau noble inaltérable, il vous assure une grande fiabilité et résistance mécanique.

#### **Durable**

SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous vous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.

#### Inoxydable

Résistantes à la corrosion et aux intempéries, les menuiseries en aluminium conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie.

#### Recyclable à l'infini

Matériau durable souvent surnommé "métal vert", l'aluminium est 100% recyclable et réutilisable à l'infini, sans perdre ses qualités initiales.

#### Facile d'entretien

Un simple lavage à l'eau savonneuse suffit pour prendre soin de votre portail, fermeture, garde-corps ou pergola.

## Recyclable à l'infini

Contrairement au plastique et au bois, l'aluminium est recyclable à 100 %, sans limite et sans perte de qualité ou des ses propriétés. Lors de son recyclage, seule 5 % de l'énergie utilisée lors de sa fabrication est nécessaire. C'est ainsi un matériau précieux, qui répond à des enjeux de préservation des ressources pour l'avenir.

Aujourd'hui, 95 % de l'aluminium consommé en France dans les secteurs du bâtiment et des transports est issu du recyclage. Notre objectif : privilégier l'aluminium recyclé afin de réduire au maximum notre empreinte environnementale.



Environ 75% du métal produit depuis 1880 est encore en utilisation aujourd'hui, après réutilisation.




### L'isolation en plus

En plus de sa capacité à être recyclé à l'infini, l'aluminium constitue un matériau isolant. Utilisé dans la fabrication de volets et de portes de garage, l'aluminium contribue à la parfaite isolation des logements, et donc à augmenter leur performance énergétique.



# Sans compromis

Entreprise industrielle aux procédés éprouvés par 50 ans d'expérience, SIB a su conserver le savoir-faire unique d'un artisan.



## Des fabrications

## à l'épreuve du temps

Nos produits sont fabriqués en France et conçus pour durer. SIB sélectionne rigoureusement des matériaux reconnus pour leur fiabilité : aluminium et inox principalement. Ces matériaux associés à des assemblages mécaniques nous permettent de garantir la longévité et le bon fonctionnement de nos produits jusqu'à 25 ans.

# Assemblage manuel et contrôles qualité

La qualité SIB est portée par l'expertise d'une main d'œuvre hautement qualifiée selon le principe « un homme, un projet ». Du montage manuel à l'expédition, en passant par les nombreux contrôles imposés aux étapes clés de sa fabrication, chaque produit est réalisé dans un souci constant de qualité qui garantit sa fiabilité dans le temps.

Grâce à cette recherche permanente de performance, SIB s'impose aujourd'hui comme une référence de l'aménagement extérieur sur mesure



# LE SAVIEZ-**VOUS ?**

Chaque menuiserie SIB nécessite un nombre d'heures important pour être conforme à votre projet et à nos exigences de qualité.

#### Temps moyen de montage d'un portail :

Gamme Signature: 3 heures Gamme Quadra: 5 heures Gamme Tradition: 6 heures

#### Normes & labels



Les marquages NF et CE sont des gages de qualité, de sécurité et de fiabilité. Ils garantissent qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de nos produits aux réglementations françaises, européennes et internationales.



Le label Qualicoat garantit une qualité de revêtement uniforme des extérieurs en aluminium thermolaqué et un savoir-faire de haut niveau.



La certification Qualilaquage assure de la maîtrise du procédé de thermolaquage des profilés aluminium. Elle assure une très haute résistance aux UV dans le temps et une excellente tenue de la brillance et des couleurs.



La certification Qualimarine atteste la préparation de la surface des profilés aluminium avant laquage, pour une très haute résistance dans des environnements mettant les matériaux à rude épreuve, comme en bord de mer.

#### **Garantie**

Chaque produit SIB est accompagné d'un carnet d'entretien et de garantie. Dans ce document, vous retrouverez tous nos conseils pour bien entretenir nos produits en aluminium et ainsi leur assurer une longévité d'utilisation.

Vous y retrouverez parmi toutes les garanties applicables à nos produits :

Garantie d'assemblage : 25 ansGarantie de laquage : 10 ans

Ces garanties sont accordées à nos clients professionnels, elles sont soumises à conditions et consultables via votre installateur.

#### Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 :

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (également appelée classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

Garantie de bonne tenue de 10 ans sauf chêne ambré. Pour le coloris chêne ambré, la garantie de bonne tenue est de 5 ans. Conditions d'application : voir conditions générales de garantie.

#### Durabilité standard, Fine texture, Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).



Haute durabilité RAL 7016, Interpon D2525 Structura, Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m.
- Delta E : < 1 soit 0,74</li>
   (Ecart de colorimétrie).

# Exigez un laquage de CLASSE 2





Pour la gamme Optimo (portails et clôtures), les claustras et les abris, se référer aux pages correspondantes.

Avec sa palette de 23 couleurs, SIB vous invite à donner libre court à vos envies créatives. Claire ou intense, sobre ou acidulée, classique ou tendance... À vous de trouver la couleur qui vous ressemble!

En option :



Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet. www.sib-europe.com

# Portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, pergola, fermetures

Nuancier standard (non contractuel)



# LES GARDE-CORPS



Mettez en *valeur*l'extérieur de votre
maison grâce à
nos garde-corps

personnalisables.

Praticité, esthétisme et adaptabilité : nos garde-corps ont tout bon pour sécuriser votre balcon, votre terrasse ou encore un escalier!





## LES PLUS PRODUIT

- Adapatation de la gamme à toutes les configurations de pose.
- **Personnalisation** (modèles Montagny et Givry) avec choix du nombre de lisses , du vitrage ou de la tôle de remplissage.
- Portillon en option.
- Design rassurant des mains courantes ergonomiques





## **4 MODÈLES DISPONIBLES**

Le garde-corps Chardonnay existe dans 4 modèles différents. Avec barreaudage, avec vitre, avec tôle ou encore avec les décors Estampe... il existe un modèle pour chaque envie!

### Modèles avec barreaudage

2 versions avec ou sans traverse haute




Modèle Chablis



Modèle Irancy (avec traverse haute)

### Modèle avec vitrage

Remplissage vitrage feuilleté 44/2, disponible en verre clair, opale blanc, vert pâle, granité imprimé 200 ou bronze



Modèle Montagny Standard



Modèle **Montagny** Avec 1 lisse



Modèle **Montagny** Avec 2 lisses





Granité imprimé 200




Bronze

Créez votre garde-corps idéal sur le configurateur SIB

#### Modèle avec tôle

Remplissage tôle 2 mm, disponible en tôle lisse, perforée avec ronds, avec carrés, avec ellipses, avec bulles de savon ou décors Estampe (Herbage, Variation, Dispersion).



**Décor Dispersion** Voir les décors Herbage et Variation à la page 89

Modèle Givry Standard



Modèle Givry Avec 1 lisse - Impossible avec les décors Estampe



Modèle Givry Avec 2 lisses - Impossible avec les décors Estampe



ronds

carrés



bulles de savon

# LES INFOS-CLÉS

Hauteur standard: 1020 mm

Entraxe maxi poteaux (Chablis et Irancy): 1800 mm Entraxe maxi poteaux (Givry et Montagny): 1500 mm



Jonction d'anale



Sabot pour pose sur dalle



Pose en nez de dalle



Poteau alu



Main courante alu



32 x 25 Alu standar




Avec serrure



Fixation main courante/mur Intraxe maxi 1500 mm



Embase alu pose sur dalle L 117 x P 125



Embase alu pose en nez de dalle L 100 x H 110 pour Chablis et Irancy



Lisse basse al



Lisse haute alu

#### Appui de fenêtre



Profil 70 x 35 Alu avec étier pour une pose entre tableaux

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB