



PERGOLAS  
BIOCLIMATIQUES  
CARPORTS  
PERGOLAS À TOILE  
STORES COFFRES

2022

[WWW.TELLIER-PROTEC.COM](http://WWW.TELLIER-PROTEC.COM)





**Créé en 2011**, TELLIER PROTEC bénéficie de la conjugaison de plus de 10 années d'expérience en matière de profilé aluminium et de savoir-faire dans le domaine de **la protection solaire**.

Orientée vers le service aux professionnels du bâtiment, TELLIER PROTEC a développé une maîtrise technique des produits de la **protection solaire dynamique** notamment grâce aux **pergolas bioclimatiques**.

**En 2020**, TELLIER PROTEC étend son offre en commercialisant de nouveaux produits tels que **le carport, la pergola à toile et le store coffre**.

TELLIER PROTEC se positionne en **partenaire technique des professionnels**. Elle offre la souplesse d'une PME et la synergie d'un groupe spécialisé dans les produits techniques du bâtiment.

Bénéficiant de toutes les **dernières innovations**, TELLIER PROTEC vous propose aujourd'hui différents produits dans le domaine de la protection solaire.

DÉVELOPPEMENT



FIABILITÉ



CONFIANCE

## 1 ADAPTER SON PRODUIT

Adaptez un ou plusieurs produits à votre extérieur.




Pergola Bioclimatique




Carport



Pergola à toile



Store coffre



## 2 IMAGINER, VISUALISER

A l'aide de notre application, visualisez les modèles 3D en mode réalité augmentée ou réalité virtuelle (uniquement pour pergola bioclimatique et carport).



# A CHACUN



- + AIDE À SE PROJETER
- + OFFRE UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

A l'aide de notre application TELLIER PROTEC - 3D, flasher le QR Code pour accéder directement à l'application.



# SON CHOIX

3

## DÉTERMINER LE LAQUAGE ET LE COLORIS DE TOILE

Optez pour une teinte neutre avec nos coloris standards ou autres sur demande.



RAL 7016 et 9010



6 coloris de toile standard

4

## AJOUTER LES OPTIONS



A vous de choisir entre automatismes TELLIER PROTEC ou SOMFY et ajoutez quelques options, tels que l'éclairage, les capteurs...

5

## ET ENFIN, PROFITER !

Avec un design épuré et fonctionnel, profitez de votre extérieur différemment.

Venez découvrir les nombreux produits de chez TELLIER PROTEC

[WWW.TELLIER-PROTEC.COM](http://WWW.TELLIER-PROTEC.COM)





# SOMMAIRE



## PERGOLA BIOCLIMATIQUE

8 à 27

**PERGOMATIK**



## CARPORT

28 à 33

**LE CARPORT**



## PERGOLA À TOILE

34 à 39

**LA PERGOLA TOILE**




## STORE COFFRE

40 à 45

**ROLLPROTEC**







## PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 10 Les atouts de PERGOMATIK          | 18 Options automatismes                          |
| 11 Pergola Bioclimatique             | 19 Options adaptation à la maison                |
| 12 Modules couplés                   | 20 Boîte à eau - Embout de lame - Poteau déporté |
| 13 PERGOMATIK XL - Pergola 7M        | 21 Pour les professionnels                       |
| 14 PERGOMATIK 135° - Pergola d'angle | 22 Caractéristiques dimensionnelles              |
| 15 PERGOMATIK EKO                    |  |
| 16 Options éclairages                |  |
| 17 Options stores                    |  |

**PERGOMATIK**  
par Tellier Protec

**PERGOMATIK<sup>XL</sup>**  
par Tellier Protec

**PERGOMATIK<sup>135°</sup>**  
par Tellier Protec

NOUVEAUTÉ  
2022


**PERGOMATIK<sup>EKO</sup>**  
par Tellier Protec



LES ATOUTS DE

TELLIER PROTEC **spécialiste de la pergola à lames orientables** vous propose une gamme complète de produits. Quelle que soit la saison, nos pergolas vous permettent de profiter de vos extérieurs.

On parle de **conception bioclimatique** lorsque l'architecture du projet est adaptée aux caractéristiques et particularités du lieu d'implantation. L'objectif principal est d'**optimiser le confort** des occupants et de **bénéficier d'un cadre de vie** très agréable tout en préservant le cadre naturel de la construction.



# Vivez votre extérieur différemment...

## Ventilation naturelle

Grâce au système d'orientation des lames, vous pouvez adapter votre pergola pour gérer la température sur votre terrasse.

## Protection et apports solaires

Régulez la luminosité en fonction de l'orientation du soleil.

## Protection contre les intempéries\*

La conception de nos lames protège votre terrasse en cas de pluie fine.



## Conseils pour l'installation de votre pergola.

Configurer votre pergola bioclimatique suivant l'exposition de la terrasse (à titre indicatif).

\* PERGOMATIK ne permet pas d'atteindre les performances d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une habitation et d'une véranda.



## PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Conçue pour vous permettre de profiter de votre extérieur tout au long de l'année, PERGOMATIK est une **pergola bioclimatique** à lames orientables. Disponible en version pose libre ou pose adossée, elle est composée d'une structure (poteaux : 125x125 mm et poutres latérales : 242x125 mm) et de lames (L: 212 mm) en **aluminium extrudé** et **thermolaqué**.

Alliant performance technique et design épuré, les faces latérales peuvent être équipées de stores verticaux intégrés directement dans les poutres périphériques de la structure.

Enfin grâce aux différentes **options** et **personnalisations** de la pergola PERGOMATIK, vous pouvez inclure de l'éclairage, du chauffage et un système audio. Des capteurs de pluie et de vent peuvent être ajoutés pour une simplicité d'utilisation supplémentaire.

### Points forts & Détails techniques

- + DIMENSIONS MAX. 4000 X 6067 - 4350 X 5067 - H 3000 MM,
- + LAMES ORIENTABLES AVEC ROTATION,
- + ADAPTABLE SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET FAÇADES,
- + GOUTTIÈRE INTÉGRÉE POUR ÉVACUATION DES EAUX,
- + OPTIONS : STORES, MODULE DE GESTION WIFI...



#### Coloris structure



#### Coloris lames




#### Autres coloris, sur demande.

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat ou Qualimarine.

### Les modules peuvent être couplés.

Avec des modules parallèles ou perpendiculaires à la façade, les gammes TELLIER PROTEC répondent à toutes les combinaisons et dimensions. Nous réalisons les pergolas **sur mesure** en fonction des spécificités de votre terrasse et de votre maison.



Modules couplés



## PERGOLA 7M

La pergola 7 m appelée PERGOMATIK XL est le produit idéal pour de grands espaces extérieurs.

Composée d'un seul module, elle comporte les mêmes capacités qu'un module couplé.

Avec ses deux vérins vous aurez la possibilité de gérer deux zones sur un seul module.



### Points forts & Détails techniques

- + DIMENSIONS MAX. 7067 X 4000 MM**
- + UN SEUL MODULE**

- + DEUX VÉRINS = DEUX ZONES**
- + SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE**



## PERGOLA D'ANGLE

Tellier Protec a imaginé pour vous la PERGOMATIK 135°.

Elle a été conçue et pensée pour s'intégrer à des architectures complexes comme des façades de maison avec un angle ouvert.



### Points forts & Détails techniques

- + POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE FAÇADE AVEC UN ANGLE JUSQU'À 135°
- + MOTORISÉ

- + ROTATION DES LAMES JUSQU'À 90°\*
- \*SELON CONFIGURATION





## PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Tellier Protec a innové pour vous un nouveau modèle de pergola bioclimatique. Accessible au plus grand nombre, elle vous offre un confort et une ambiance des plus naturels.



PERGOMATIK EKO est une pergola bioclimatique à lames orientables, disponible en version pose libre ou pose adossée, elle est composée d'une structure (poteaux : 125x125 mm et poutres latérales : 210x125 mm) et de lames (L : 212 mm).

Différentes options peuvent y être ajoutées, telles que l'éclairage LED dans les lames et capteurs (vent, pluie et neige). Vous avez également la possibilité d'intégrer des stores verticaux de notre gamme ROLLPROTEC 130 (page 43).



### Points forts & Détails techniques

- + DIMENSIONS MAX. LG 4200 X AV 5114 MM - HT 3000 MM**
- + LAMES PERPENDICULAIRES OU PARALLÈLES À LA FAÇADE**
- + PLATINES 190 X 190 MM ET 125 X 125 MM**
- + MOTORISÉ EN 1 TRAME UNIQUEMENT**
- + FACILITÉ DE MONTAGE**

#### Coloris structure



#### Coloris lames



### Autres coloris, sur demande.

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat ou Qualimarine.



OPTIONS ÉCLAIRAGES

Pour profiter de votre extérieur à la tombée de la nuit, nos solutions d'éclairage vous permettent de bénéficier d'une **luminosité agréable** sous votre pergola. Notre système d'éclairage par LED (monochrome ou RGB), avec variateur, vient créer **différentes ambiances**. Les couleurs et l'intensité peuvent être modulées par télécommande.



- + INTÉGRATION D'ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES
- + INTÉGRATION D'ÉCLAIRAGE LED DANS LES CHÉNEAUX\*

\*éclairage d'ambiance.





## OPTIONS STORES

### Points forts & Détails techniques

- + TRÈS BONNE MAÎTRISE DE L'ÉBLOUISSEMENT,
- + TRÈS BONNE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR,
- + EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ET UV,
- + EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE,
- + EXCELLENTE DURABILITÉ
- + CLASSIFICATION FEU NF P92-503 M1
- + BARRE DE CHARGE NON APPARENTE EN POSITION STORE OUVERT



Coloris :



**Autres coloris, sur demande.**

*\*Photos non contractuelles. Des coloris approchant peuvent être fournis en fonction des approvisionnements.  
\*Il est possible d'avoir une soudure horizontale sur la hauteur de la toile.*

Nos toiles de store sont réalisées en fibre de verre et en PVC. Elles sont confectionnées **sur mesure** et dans tous les coloris (coloris standards ci-dessous). Pour vous offrir une meilleure qualité de rendu, **la barre de charge est non apparente (en position store ouvert)**.





OPTIONS AUTOMATISME

**Pilotez toutes vos options.**

De l'orientation de lames, à l'intensité lumineuse de l'éclairage LED en passant par la montée ou descente des stores verticaux, la télécommande TELLIER PROTEC va vous permettre de **gérer à votre convenance toutes les options** de votre pergola bioclimatique PERGOMATIK.

**Option chauffage**

Chauffage de 2000W, permettant de gérer l'intensité par gestion bluetooth.



**Système audio pour écouter votre musique.**

Notre système audio vous permet de **reproduire votre musique** d'un smartphone ou d'une tablette par Bluetooth.

La reproduction audio est lancée au moyen de l'émetteur sans fil audio : une seule pression sur l'émetteur portable suffit pour sélectionner la piste audio.

**+ SYSTÈME AUDIO BLUETOOTH...**





Haut-parleur à encastrer. Version blanc ou noir.

<p><b>AUTOMATISMES</b></p>		
<p><b>Télécommande</b></p>	 <p><b>63 canaux</b></p>	 <p><i>*Susceptible d'avoir plusieurs télécommandes en fonction du nombre d'options choisies</i></p>
<p><b>Capteur solaire</b></p> <p>le capteur solaire varie le degré d'ouverture des lames en fonction du soleil.</p>	 <p><i>Alimentation par pile.</i></p>	
<p><b>Capteur vent</b></p> <p>Le capteur vent permet d'ouvrir les lames en cas de fort vent, il apporte ainsi une protection du produit que vous soyez présent ou non.</p>		
<p><b>Capteur pluie</b></p> <p>Le capteur pluie permet de fermer les lames de la pergola en cas de pluie.</p>	<p><b>Capteur neige</b></p> <p>le capteur de température ouvre les lames lors d'une détection de formation éventuelle de glace.</p> 	 <p>RTS</p>
<p><b>Adaptation</b></p> 	<p><b>Adaptez votre pergola d'un simple clic.</b></p> <p>Nos systèmes automatisés vous permettront d'interagir sur toute votre pergola grâce à votre ordinateur, votre tablette ou votre Smartphone, en vous connectant à votre routeur <b>Wifi</b> sans avoir à installer d'application.</p>	 <p>Si vous possédez une TAHOMA, vous avez la possibilité de piloter votre pergola avec ce boîtier*.</p> <p><i>*Élément non fourni par Tellier Protec.</i></p>

Photos non contractuelles



OPTIONS ADAPTATION A LA MAISON



**Principe d'intégration des descentes d'eau pluviale**

PERGOMATIK a la capacité technique de s'intégrer au mieux à l'environnement de la façade de la maison en pouvant **intégrer les descentes d'eau pluviale de la toiture\***.

*\* Après validation technique.*




### Systeme de boîte à eau

Boîte à eau en fond d'aluminium qui simplifie la mise en œuvre de l'étanchéité des chéneaux.



### Embouts de lame (anti-gouttes)



### Poteau déporté

Possibilité d'intégrer un poteau déporté dans l'avancée ou la largeur d'un déport de 1000 mm maximum.




POUR LES

# PROFESSIONNELS

En tant que spécialiste, TELLIER PROTEC sait équiper les **professionnels** pour l'aménagement de leurs espaces extérieurs. Restaurants, cafés, hôtels, campings... Nous vous aidons à mettre en place vos projets afin d'optimiser l'utilisation de vos terrasses en été comme en hiver. Avec notre large panel d'options, utilisez votre terrasse sur une période élargie et séduisez votre clientèle avec un cadre agréable et tendance.



Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous assister tout au long du projet. Pour tous renseignements et demandes de devis, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions et concevions, avec vous, la solution technique la plus adaptée à votre projet.



DIMENSIONS											
Type de pergola	B		C		D		E		F	G	H
<b>Avancée max. (en mm)</b>	4000	4350	4000	4350	6015	5015	6015	5015	6015	4000	4000
<b>Largeur max. (en mm)</b>	6067	5067	11957	9957	4000	4350	8000	8500	6000	7067	6015
<b>Hauteur max. (en mm)</b>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<b>Angle max. (en degré)</b>											135°



**Tous droits réservés.**

Toute reproduction, même partielle, des textes et des images est interdite. Les photos, schémas et plans techniques sont non contractuels. TELLIER PROTEC se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications jugées utiles à leurs améliorations qualitatives, esthétiques et techniques.














**LE CARPORT**  
*par Tellier Protec*

# CARPORTS



**30** Présentation du CARPORT

**31** Les options



## CARPORT

Le CARPORT est une structure contemporaine idéale pour abriter voitures, camping-cars, caravanes, il peut également être utilisé comme protection au-dessus de votre terrasse. Le CARPORT est composé d'une structure en aluminium thermo-laquée (Qualimarine) avec fixations mécaniques en inox.

### ◆ Dimensions

Dimensions sur mesure, maximum pour un module en panneaux 55 mm : 6000 x 5000 mm - H 3250 mm de passage.

Nous avons également deux offres sur des dimensions standard avec deux types de poses différentes :


Dimensions standard en pose façade et en pose libre :

- Lg 3735 x Av 3000 x Ht 2600 mm


- Lg 4935 x Av 3500 x Ht 2600 mm

### ◆ Toiture sans porteur (plafond lisse)

Cette toiture est composée de panneaux sandwich 55 mm autoportants avec clés de jonction intégrées.



### Les types de pose



#### Coloris structure



#### Coloris des panneaux 55 mm




### Autres coloris, sur demande.

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat ou Qualimarine.

## OPTIONS

- + ÉCLAIRAGE LED BLANCHE AVEC DÉTECTEUR
- + PRINCIPE D'INTÉGRATION DES DESCENTES D'EAUX PLUVIALES



## POINTS FORTS



Dimensions standard ou sur mesure



Panneaux avec pente pour l'évacuation des eaux pluviales en pied de poteau.




Éclairage avec ruban led en fond sur la largeur

## CLAUSTRAS


- + DIM MAX. : LARGEUR 2000 MM X HAUTEUR 2770 MM

Le claustra est une option qui s'intègre sur les parties latérales du carport. Il permet d'apporter une protection visuelle mais protège également du vent et de la pluie. Il est composé en partie basse d'un remplissage avec des lames en aluminium thermolaqué de 200 x 20 mm et en partie haute d'une tôle décorative de 3 mm microperforée.


### 4 modèles sont disponibles




OVECA



ELOVI




MAVEO



AMECO

Protégez vos véhicules, camping-cars et matériels,





Protégez vos espaces extérieurs  
de convivialité grâce au CARPORT