

COLLECTION 2022

MON CHOIX

EST FAIT !

C'EST SOLABAIE



PORTES D'ENTRÉE

ACIER - ALUMINIUM - MIXTE - BOIS - PVC



SOLABAIE®

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

L'esthétique

L'apport de lumière

La sécurité

Neuf ou rénovation

L'entretien

L'isolation thermique

Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

L'aluminium

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

L'acier

En choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.


Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.




la sécurité avant tout !



l'esthétique



zéro entretien...



le confort thermique

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ



NOUVEAU

Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction.

Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés !

Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone
(App Somfy Keys)



Clé



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



- Boitier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et Vision,
- Compatible serrure automatique et à goujons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.

La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.



DéTECTEUR D'OUVERTURE IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)



Paumelle indégondable de l'extérieur !

ÉQUIPEMENT STANDARD



SERRURE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
5 points



BARILLET DE BASE (3 clés)

ÉQUIPEMENT CONFORT



BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés



Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.



Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés


LES PORTES ACIER



ÉCONOMIQUE SOLIDE & ISOLANTE !

Une alliance parfaite pour les performances renforcées

Une isolation optimale sans pont thermique, grâce à une mousse polyuréthane isolante de haute densité, et un cadre composite très peu conducteur, permettent d'obtenir des coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maximum les déperditions de chaleur.



Les portes qui nous ressemblent



Emboutissage

GAMME ACIER


Portes Tendance.....	94
Portes Tradition.....	97



PORTE **DESSI**





DESSI
 Emboutissage
 intérieur/
 extérieur,
 poignée
 plaque Nova
 Inox.



ZELI
 Emboutissage
 intérieur/
 extérieur,
 poignée
 plaque Nova
 Inox.



UNALI
 Lisse
 intérieur/
 extérieur,
 poignée
 plaque Nova
 inox.





CANALA
 Emboutissage intérieur/
 extérieur, entourage
 Alunox extérieur,
 poignée plaque Nova
 Inox, vitrage dépoli.



ZOPPA
 Emboutissage intérieur/
 extérieur, entourage
 Alunox extérieur,
 poignée plaque Nova
 Inox, vitrage dépoli.



UBERTI
 Entourage Alunox
 extérieur, poignée
 plaque Nova Inox,
 vitrage dépoli.



GENESI
 Emboutissage
 intérieur/extérieur,
 entourage Alunox
 extérieur, poignée
 plaque Nova Inox,
 vitrage dépoli.

**ULISSE**

Entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.

**ULIANA**

Entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.

**UGO**

Entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



Mouluration emboutie

GASTI

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



PELLINI
Mouluration
emboutie
intérieure/
extérieure,
poignée
plaque Nova
Inox.



SERRA
Mouluration
emboutie
intérieure/
extérieure,
poignée plaque
Nova Inox.



PORTE **SACCO**



SACCO
Mouluration emboutie
intérieure/extérieure,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.

ESTHÉTIQUE

R 9016

GAMME DISPONIBLE EN BLANC RAL 9016

CONFORT

Une alliance parfaite pour les performances renforcées

Ce produit répond aux exigences de la réglementation thermique (**coefficient Ud de 0,67 W/m².K***).

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 162)



- **OUVRANT MONOBLOC** de 72 mm d'épaisseur à ossature bois
- **2 PAREMENTS ACIER AVEC PROTECTION ANTI-CORROSION**
- **MOUSSE POLYURÉTHANE** isolante de haute densité
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN ALUMINIUM BROSSÉ** pour les modèles contemporains
- **DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- **EFFICACITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE**
- **PARFAITE STABILITÉ FACE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE** permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet «bilame»

En option : barre de tirage (voir page 174)



SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).

SÉCURITÉ : SÉRÉNITÉ !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Vous pouvez également opter pour une serrure à goujons pour plus de sécurité.



ACIER

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
96	Canala	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
94	Dessi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
97	Gasti	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4
96	Genesi	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
95	Mosca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
98	Pagot	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
98	Pellini	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-
98	Sacco	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4
98	Serra	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-
96	Uberti	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
97	Ugo	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
97	Uliana	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
97	Ulisse	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
94	Unali	Tendance	Lisse	Lisse	-
95	Vasco	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
95	Zaca	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
94	Zeli	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
96	Zoppa	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m ² .K)
			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Canala	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	832	1054	1,08
Dessi	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	797	1054	0,67
Gasti	-	-	1978	2279	832	1054	1,04
Genesi	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	757	1054	1,08
Mosca	-	Option barre de tirage verticale	1843	2279	732	1054	0,67
Pagot	-	Option barre de tirage verticale	2068	2279	847	1054	1,08
Pellini	-	-	1928	2279	832	1054	0,67
Sacco	-	-	1928	2279	857	1054	0,67
Serra	-	-	2018	2279	827	1054	0,67
Uberti	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,08
Ugo	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	622	1054	1,04
Uliana	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,12
Ulisse	-	Option barre de tirage verticale	1818	2279	572	1054	1,06
Unali	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	406	1054	0,67
Vasco	Insert Alunox extérieur	Option barre de tirage verticale	1788	2279	782	1054	0,67
Zaca	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	807	1054	1,08
Zeli	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1868	2279	592	1054	0,67
Zoppa	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	822	1054	1,14



CANALA p.96 DESSI p.94 GASTI p.97 GENESI p.96 MOSCA p.95 PAGOT p.95 PELLINI p.98 SACCO p.98 SERRA p.98 UBERTI p.96 UGO p.97 ULIANA p.97
 ULISSE p.97 UNALI p.94 VASCO p.95 ZACA p.95 ZEL p.94 ZOPPA p.96



ABÉLIA p.127 ACANTHE p.105 ACONIT p.121 ALYSSE p.113 AMANDIER p.107 AMOURETTE p.125 ANDROSACE p.125 ANÉMONE p.127 ANGÉLIQUE p.125 ANIS p.110 ARALIA p.127 ARMOISE p.119
 ARNICA p.121 ARUM p.117 ASARINE p.118 ASPERULE p.121 ASTÉRIA p.122 BAGASSE p.115 BALSAMINE p.122 BARDANE p.103 BELLADONE p.122 BRUNELLE p.125 BUGLE p.121 BUNEROLE p.123
 CALADIUM p.122 CALTHA p.117 CAMPANULE p.102 CINARIA p.103 COLEUS p.129 COQUELICOT p.102 CORIS p.123 COTON p.116 CROCUS p.113 CYTINE p.123 DORONIC p.113 DRYADE p.109
 DURIO p.126 ÉLODÉE p.107 ÉPIAIRE p.126 ÉPILOBE p.103 ÉRINE p.115 ÉTAMINE p.119 ÉTOILE p.119 FICUS p.129 FIGUE p.129 FUCHSIA p.111 GALAX p.116 GALEGA p.117
 GLAÏEUL p.116 HELENUM p.113 HOSTA p.107 HYSOPE p.126 IBERIS p.109 INULA p.107 LAMIER p.102 LANTANA p.103 LAUREL p.127 LINUM p.109 LISERON p.102 LOTUS p.105
 MALVA p.109 MÉLILOT p.126 MÉLISSE p.127 NÉNUPHAR p.119 NIVA p.124 NYMPHÉA p.112 ORPIN p.119 PAPYRUS p.128 PIGAMON p.129 ROSA p.123 SANTOLINE p.119 SAXIFRAGE p.129

LES ACCESSOIRES

POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives.

L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

INOX



NOUVEAU

CLOÉ ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

IKI ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

VIVA ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

SHORT ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



FOLD ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



CHOP ROSACE

Uniquement pour portes
Alu, Mixte et PVC



ELLA ROSACE*



NOVA ROSACE

Uniquement pour portes Bois



NOVA ROSACE*

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



TESS ROSACE*



JUNE ROSACE

Uniquement pour portes
Acier, PVC



NYX ROSACE

Uniquement pour portes Acier
et PVC



NOVA PLAQUE*



NOVA PLAQUE ÉTROITE

Seul modèle disponible pour
portes Vision Alu



ELLA PLAQUE*



POIGNÉE DE TIRAGE (MANŒUVRE À CLÉ)*

*Sauf portes Alu Vision et portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



(disponible en 800 mm ou 1600 mm)



(disponible en 1000 mm, positionnée en bas du vantail, idem modèles Moore et Nelson, sauf portes Bois)



(disponible en 600 mm)

BARRES DE TIRAGE (Fixation traversante) suivant modèles

LAITON POLI



NOVA PLAQUE



NOVA ROSACE



POIGNÉE DE TIRAGE (MANGÈVRE À CLÉ)



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



PAUMELLE

VIEUX FER



TURLUPET**



PLAQUE BORGNE TURLUPET**



BOUTON FIXE ROND**



MARTEAU CIRRUS**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier

VITRAGES



DÉPOLI



DELTA CLAIR



DELTA MAT



CHINCHILLA



ANTIQUE



MARTELÉ



IMPRIMÉ GIVRÉ



G200



MASTER POINT



MASTER LIGNE



MASTER LENS



SILVIT

LES PETITS BOIS INCORPORÉS



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm


LA SÉCURITÉ

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, AtlanteM vous propose une protection renforcée.



SERRURE

À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 5 POINTS EN STANDARD




A PÈNE 1/2 TOUR
à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.



B PÈNE DORMANT



C BARILLET DE BASE
(3 clés)



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
option gâche sécurité

SERRURE TESTÉE À
200 000 cycles
ouverture/fermeture

Pratique !

BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)




OPTION

SERRURE MANŒUVRE À CLÉS

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON

OPTION GÂCHE SÉCURITÉ

pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE

permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



spécial barre de tirage



COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BARRES DE TIRAGE

OPTION


SERRURE À GOUJONS

(2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



A x3

B x2



A 3 PÊNES 1/2 TOUR

à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

B 2 GOUJONS



PÊNE DORMANT



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochitage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT

avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochitage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés