

COLLECTION 2022

**MON CHOIX  
EST FAIT !**

C'EST **SOLABAIE**



# PORTES D'ENTRÉE

ACIER - ALUMINIUM - MIXTE - BOIS - PVC



**SOLABAIE**®

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

# CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

## LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

**L'esthétique**

**L'apport de lumière**

**La sécurité**

**Neuf ou rénovation**

**L'entretien**


**L'isolation thermique**



*l'esthétique*



*la sécurité avant tout !*



*zéro entretien...*



*le confort thermique*

## Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

### L'aluminium

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

### L'acier

En choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

### Le PVC

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

### Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.

Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.

## Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



## La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

## En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud\* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

\*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

# SE SENTIR EN SÉCURITÉ



**NOUVEAU**

## Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

### Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction.

### Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

### Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés !

### Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone  
(App Somfy Keys)



Clé



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



- Boitier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et Vision,
- Compatible serrure automatique et à goudjons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.



## La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.



### Détecteur d'ouverture IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)



Paumelle indégondable de l'extérieur !

## ÉQUIPEMENT STANDARD



**SERRURE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE**  
5 points



**BARILLET DE BASE** (3 clés)

## ÉQUIPEMENT CONFORT



**BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS** permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



**Option : barillet bouton moleté V5 Néo** (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

## OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

**SERRURE À GOUJONS :** 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



**BARILLET VMI+** avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés



**Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés**



**BARILLET VOLT** avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.



**Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés**

# LES PORTES GRANDS VITRAGES




# FAITES ENTRER LA LUMIÈRE...

## Une grande surface vitrée pour plus de clarté, sans négliger la sécurité !

Adaptable sur les portes Aluminium, PVC et Bois, la collection des vitrages décoratifs Vision va vous permettre de faire rentrer pleinement la lumière tout en préservant votre intimité et votre sécurité.



*Plus de clarté tout en préservant intimité et sécurité !*



*Les portes qui nous ressemblent*

### PORTES GRANDS VITRAGES

Portes Vision.....28







# PERSONNALISEZ VOTRE PORTE UNIC

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels.

Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre porte d'entrée en Aluminium, PVC ou Bois. Laissez libre cours à votre imagination !

**UNIC**  
Porte aluminium  
à rupture de  
pont thermique.  
Vitrage feuilleté,  
**impression  
numérique  
céramique Haute  
Définition**,  
poignée plaque  
étroite Nova inox.  
Porte réalisable en  
bois ou en PVC.



**VOYAGE**

Exemples de personnalisations



**VITRAIL**



**PLAN**



**ARCHITECTURE**



**TROPICAL**



**MER**



**CITADIN**

Le visuel est identique à l'intérieur  
comme à l'extérieur.  
Luminosité moyenne à faible selon  
la photo choisie, sans transparence.



- 1- Téléchargez le guide de personnalisation en scannant le QR Code ou tapez « [stock.adobe.com](https://stock.adobe.com) » dans votre moteur de recherche.
- 2- Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3- Fournissez la référence de l'image.
- 4- Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.

**St** Adobe Stock [stock.adobe.com](https://stock.adobe.com)





### CARTER

Porte bois, vitrage dépoli, poignée rosace Ella inox.  
Porte réalisable en aluminium ou en PVC.  
Option cintrée possible en bois et en PVC.  
Vitrage au choix voir page 176.



Porte PVC



Porte Aluminium

SÉLECTION  
**Atlante M**



### ARVON

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée rosace Ella inox. Porte réalisable en aluminium ou en PVC.



SÉLECTION  
**Atlante M**



### HALF

Porte aluminium à rupture de pont thermique, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



**NOUVEAU**

### MOODY

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage dépoli feuilleté, petits bois collés, soubassement aluminium, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM



**JAMES**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016 (disponible en laquage 3004, 7016, 9005 et 9016), poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Non disponible en bicoloration.

SÉLECTION  
AtlanteM



**JAMMY**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016 (disponible en laquage 3004, 7016, 9005 et 9016), poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Non disponible en bicoloration.

SÉLECTION  
AtlanteM



**ROBSON**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motif translucide sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



**BAGUIO**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage miroir, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sablage Robson



PORTE **SHELBY**



Effet plaque  
métallique rivetée

SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### **SHELBY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Motifs de résine noirs  
et transparents

SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### **WILSON**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motifs de résine noirs et transparents, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



SÉLECTION  
**AtlanteM**




#### **BRADY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





SÉLECTION  
AtlanteM**PATTON**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**MACKENZIE**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM**MILLER**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**FOX**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**CASEY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





PORTE **CLAYTON**



#### **CLAYTON**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



#### **BRIDGE**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### **LINDSEY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM**PRATT**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM**FLOYD**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sablage sur vitrage argenté  
effet miroir

**GILL**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**LAMB**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**ABBOTT**

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### ELLIS

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### WOOD

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage du motif sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



SÉLECTION  
**AtlanteM**



#### THOMAS

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



#### VICTORIA

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.




#### BALDWIN

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Vitrage au choix voir page 176.








Impression noir Logan

SÉLECTION  
Atlante M




#### LOGAN

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



SÉLECTION  
Atlante M



Effet béton

#### LAWSON

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VITRAGE CLAIR



#### BENNETT

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VITRAGE CLAIR



#### BUTLER

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

# ESTHÉTIQUE

Choix des matériaux, des coloris et des vitrages décoratifs !



## LE DESIGN DE L'ALUMINIUM

Bicoloration ou monocoloration au choix

- **OUVRANT DE 65 MM** d'épaisseur à rupture de pont thermique
- **TRIPLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN ALUMINIUM LAQUÉ**




Option  
cintrée  
possible



## L'ESTHÉTIQUE DU PVC

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 20 nuances proposées).

- **OUVRANT DE 82 MM** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **OUVRANT INTÉGRALEMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT RENFORCÉ** à l'aide de fibre de verre continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre)
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN PVC**
- **DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE  
AVEC NOS PALETTES COULEURS



## LA NOBLESSE DU BOIS

Entre les nombreux modèles, les essences de bois et les nombreuses finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

- **OUVRANT DE 57 MM** d'épaisseur
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **ASSEMBLAGE** affleurant non marqué
- **PLINTHE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE**
- **DORMANT DE 57 MM** d'épaisseur



### Le chêne allie tradition et tendance.

Nos approvisionnements en chêne et notre chaîne de contrôle sont certifiés et bénéficient de l'éco-label PEFC.

Le chêne est naturellement durable et permet de garantir une gestion responsable des forêts. Tous nos modèles sont disponibles en chêne.

**Sur demande.**

“ luminosité  
et intimité ”



# LA SÉCURITÉ PAR LE VITRAGE

## VITRAGE SP510

Toutes les Portes Vision sont équipées d'un vitrage SP510 (ou 44.6). Il s'agit d'un verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



**Isolation thermique**



**Sécurité renforcée**  
porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



**Isolation acoustique**




**Verre trempé**  
rend le vitrage 5 fois plus résistant



**Protection U.V.**  
couleurs préservées dans le temps



**Nettoyage facile**  
Insensible à la pollution



Verre feuilleté avec 6 films PVB (Poly Vinyl de Butyral)

**A VITRAGE 6 MM TREMPÉ**

**B IMPRESSION CÉRAMIQUE HD**

à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)

**C L'ARGON ISOLE LE VITRAGE**

pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement

**D VITRAGE FEUILLETÉ, retardateur d'effraction 44.6**

ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

**ISOLATION THERMIQUE :**

**VITRAGE 6 ITR/  
12 ARGON/SP510**

DOUBLE VITRAGE, Ug 1,1

**ISOLATION ACOUSTIQUE :**

30 dB(A)

**TLw (TRANSMISSION DE  
LUMIÈRE PAR LA FENÊTRE) :**

75 %

**RAYONNEMENT U.V.**

90 %



*Serrure 5 points en standard !*

### OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE




**SERRURE À GOUJONS.** 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



## Évaluation de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Le vitrage SP510 résiste à la chute de 9 billes d'acier de 4,11 kg chacune, lâchées à 9 m de haut. Il est classé P5A, ce qui correspond à une protection contre le vandalisme et l'effraction.

Les 6 films P.V.B. (Poly Vinyl Butyral), assureront le maintien en place du vitrage en cas de tentative d'intrusion. Effet dissuasif très efficace.



Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
<b>P1 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6.8
<b>P2 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8.8
<b>P3 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
<b>P4 A</b>	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9.5
<b>P5 A</b> protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6/SP510	10.3

## CONFORT

Gagnez en luminosité sans perdre en intimité !




La porte Vision augmente significativement la luminosité et ce, de la façon la plus naturelle qui soit.

Les Portes vitrées Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

Portes aluminium : **Ud de 1,5 W/m².K**

Portes PVC : **Ud de 1,3 W/m².K**

Portes Bois : **Ud de 1,5 W/m².K**



**SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).  
**OPTION SEUIL DE 40 MM POSSIBLE POUR LES PORTES PVC**

# LES PORTES ALUMINIUM & MIXTE




# LÉGER, SOLIDE, RÉSISTANT, STABLE & DURABLE !

## Rassurant et tellement moderne !

Matériau résistant aux épreuves de la météo et garanti sans déformation, l'aluminium, symbole de modernité par excellence, vous permettra de donner un caractère unique à votre entrée. Recyclable à l'infini, il est un gage de respect de notre environnement.

Toutes les portes Atlantem aluminium ou mixte sont monobloc. Plus esthétiques, elles assurent un design épuré et moderne. Plus compactes et performantes en termes d'isolation thermique, les portes monobloc vous apportent sécurité et confort ! En version mixte, apportez une touche chaleureuse à votre intérieur. Outre ses qualités de robustesse, durabilité et de sécurité, l'aluminium est le matériau qui vous permet le plus grand choix en termes de couleurs et de finitions pour votre porte.



*La finition inégale*



*Les portes qui nous ressemblent*

## PORTES MONOBLOC

Portes Tendance .....	44
Portes Tradition .....	76
Portes Alu First  .....	86



### DUNN

RAL 5023, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**BLASCO**

SÉLECTION  
**Atlante M**



### CROSS

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ARAMBOL**

SÉLECTION  
**Atlante M**



### GRANT

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**BOVERO**



### MOORE

Bleu canon, décor lisse intérieur/extérieur, option barre de tirage.



Vue intérieure mixte  
**IPAS**



SÉLECTION  
AtlanteM**REED**

RAL 7016,  
insert inox extérieur  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox.



Insert inox applique, rainurage du parement  
aluminium


Vue intérieure mixte  
**MESA**

**TYLER**

Bleu canon,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**PRADO**



Insert inox extérieur  
Mills

**MILLS**

RAL 7016,  
insert inox  
extérieur en  
applique,  
rainurage  
intérieur/  
extérieur,  
poignée  
rosace Nova  
inox.



Vue intérieure mixte  
**HERRERA**



SÉLECTION  
AtlanteM**HOUSTON**

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**ERAS**

**PARSON**

RAL 7022, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ORTIS**

SÉLECTION  
AtlanteM**NASH**

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LANDRY**

SÉLECTION  
AtlanteM**LEE**

RAL 7016, insert inox extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.




Vue intérieure mixte  
**FERRA**



Insert inox affleurant,  
rainurage du parement  
aluminium





PORTE **GLOVER**  
RAL 9005



**GLOVER**  
RAL 7016, insert inox  
intérieur/extérieur  
affleurant, rainurage  
intérieur/extérieur, poignée  
rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**TRIANA**



**CRUZ**  
RAL 9005, insert inox  
extérieur en applique,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée rosace  
Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ARANIAS**



SÉLECTION  
AtlanteM**OPALE**

RAL 7016,  
insert céramique extérieur  
en applique, poignée rosace  
Nova inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LORENZO**

SÉLECTION  
AtlanteM**QUARTZ**

RAL 7016,  
insert céramique extérieur  
en applique, poignée rosace  
Nova inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**MARANA**

SÉLECTION  
AtlanteM**PYRITE**

RAL 7016,  
insert céramique  
extérieur en applique,  
poignée rosace Nova  
inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LUCAS**



*Les portes qui nous ressemblent*




PORTE **TUCKER**  
Bleu canon



#### **BARTON**

RAL 9007, poignée de tirage extérieure intégrée laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte  
**PARDONO**



Poignée de tirage incrustée en inox




#### **TUCKER**

RAL 7022, rainurage intérieur/extérieur, poignée de tirage incrustée en inox.



Vue intérieure mixte  
**ROSARIO**

**FLETCHER**

Noir 2100 sablé, poignée de tirage extérieure intégrée laquée RAL 3004, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**FELIPE**



SÉLECTION  
**AtlanteM**

**WATSON**

RAL 7016, barre de tirage extérieure en inox.



Vue intérieure mixte  
**PLAZA**



PORTE **DOUGLAS**  
RAL 7016



Poignée de tirage incrustée en inox



**DOUGLAS**  
RAL 8019,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée de  
tirage incrustée en  
inox, vitrage dépoli  
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**RIBÉRA**






SÉLECTION  
Atlante M**OLSON**

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**MORENOS**



PORTE **FOSTER**  
RAL 7016

SÉLECTION  
Atlante M**FOSTER**

RAL 7039, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SALDANA**



PORTE **AUSTIN**





Grille motif Papyrus



Grille motif Jungle

**AUSTIN**

Grille motif Jungle  
ou Papyrus, poignée  
rosace Fold inox,  
vitrage dépoli.  
Grille motif Papyrus  
RAL 7016 texturé.

Vue intérieure alu  
**AUSTIN**Vue intérieure mixte  
**LEONARDO****DESIGN INÉDIT**signé  
**AtlanteM**

**Personnalisez la couleur\* de la grille à vos envies**

Grille motif Jungle  
RAL 3004 texturéGrille motif Jungle  
RAL 7016 texturéGrille motif Jungle  
RAL 9005 texturéGrille motif Jungle  
Noir 2100 sabléGrille motif Jungle  
Gris 2900 sabléGrille motif Jungle  
Gris clair SGP  
texturéGrille motif Jungle  
Gris métallique SMB  
texturéGrille motif Papyrus  
RAL 9006 texturé

\* 8 coloris disponibles





PORTE **TODD**  
RAL 7016



SÉLECTION  
Atlante M**TODD**

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SELVA**

SÉLECTION  
Atlante M**OLIVER**

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**LAURIA**

SÉLECTION  
Atlante M**TURNER**

RAL 5023, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**PORRA**

SÉLECTION  
Atlante M**PHILLIPS**

RAL 7016, rainurage int./ext., option barre de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**SUAREZ**




PORTE **GROFF**  
Noir 2100 sablé



Insert inox extérieur en applique,  
rainurage, vitrage dépoli 2 faces

#### **GROFF**

Noir 2100 sablé, insert  
inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox, vitrage dépoli  
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**MARQUEZ**





PORTE **FLORES**  
RAL 7016

SAUF MIXTE



### FLORES

RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**BLAVIS**

SÉLECTION  
**Atlante M**



### HOGAN

RAL 7016, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**DUQUE**

SÉLECTION  
**Atlante M**



### ROY

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**NAVARO**



PORTE **PORTER**  
RAL 7016

**NOUVEAU**

**PORTER**

Gris 2900 sablé,  
insert inox intérieur/  
extérieur en applique  
en standard, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli  
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**SANCHO**






PORTE **RAMSEY**  
RAL 7016

SÉLECTION  
**AtlanteM**



**BECKER**  
RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**ALEGRE**




**RAMSEY**  
RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SANGO**



PORTE **MAXWELL**  
RAL 7016



Vitrage dépoli, rainurage



#### **MAXWELL**

RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli  
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**QUINTANA**


**POWELL**  
RAL 3004, insert inox  
extérieur en applique,  
poignée rosace Nova inox,  
option vitrage Aria.



Vue intérieure mixte  
**ORTEGA**



Fusing Aria rouge



Fusing Aria noir



PORTE **HART**  
RAL 7037

SAUF MIXTE

**HART**

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**CLAVERO**



*Les portes qui nous ressemblent*


**NOUVEAU****STEWART**

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**OROSCO**





PORTE **OLIO** vue intérieure

SÉLECTION  
**AtlanteM**

**SCOTT**


RAL 7016, insert inox extérieur  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.



Insert inox Scott



Vue intérieure Olio




Vue intérieure mixte  
**OLIO**







PORTE **HARVEY**  
RAL 7016



Fusing Key

Fusing Galerne



#### DANIELS

Noir 2100 sablé, insert inox intérieur/extérieur en applique en standard, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**MOLI**



#### HARVEY

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**CRISTINA**



PORTE **HIGGINS**  
RAL 7037





Insert inox Higgins

**HIGGINS**


RAL 9005, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.

SÉLECTION  
AtlanteM**LUNA**


RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.

Vue intérieure mixte  
**FUENTES****LEWIS**

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.

Vue intérieure mixte  
**FONTANY**SÉLECTION  
AtlanteMSÉLECTION  
AtlanteM**OWENS**


RAL 9006 Galet, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.

Vue intérieure mixte  
**LUCIO**

Vitrage dépoli



PORTE **HARMON**  
RAL 7016



#### **HARMON**

RAL 7016, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox, vitrage  
dépoli 2 faces  
inclus.



Vue intérieure mixte  
**AMIGO**



SÉLECTION  
Atlante M**EVANS**

Bleu canon, insert pierre naturelle grise affleurant intérieur/extérieur, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**MARTINEZ**

SÉLECTION  
Atlante M**RICE**

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**MOLTO**

**COX**


RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**AMADOR**



PORTE **WALLACE**  
RAL 7016



Vitrage dépoli et rainurage Wallace



**WALLACE**  
Gris 2900 sablé,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli 2 faces  
inclus.



Vue intérieure mixte  
**HERNANDEZ**



**NOUVEAU**

**SULLIVAN**  
Sablé Mars 2525,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.




Vue intérieure mixte  
**REYES**



PORTE **CLARK**  
RAL 7016



**CLARK**  
RAL 7016, insert  
inox extérieur en  
applique, poignée  
rosace Nova inox  
vitrage dépoli.



Fusing Bluemoon



Fusing Burga



Vue intérieure mixte  
**ALVARO**







PORTE **JORDAN**  
RAL 7016





Rainage et vitrage dépoli

**JORDAN**

Gris 2900 sablé, rainage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.

Vue intérieure mixte  
**GONZALEZ**SÉLECTION  
**AtlanteM****EDWARDS**

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.

Vue intérieure mixte  
**VARGAS**SÉLECTION  
**AtlanteM****MITCHELL**

RAL 7035, rainage intérieur/extérieur, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.

Vue intérieure mixte  
**AGUILA**



PORTE **ROSS**  
RAL 7022




#### ROSS

RAL 5003, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**MUNOZ**



Vitrage Samiel



#### WARD

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**RAMIS**



#### FERGUSON

RAL 9005, insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**MURILLO**

SÉLECTION  
Atlante M**PENY**

Gris métallisé SMB,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli 2 faces  
inclus.



Vue intérieure mixte  
**NACHER**

**NORTON**

Gris 2900 sablé,  
insert inox extérieur  
(uniquement)  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox, vitrage dépoli 2  
faces inclus.



Vue intérieure mixte  
**ARRIO**

SÉLECTION  
Atlante M

Vitrage Solana en option

**GRAY**

RAL 9005, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.



SAUF MIXTE



Vue intérieure mixte  
**CALDER**





PORTE **SMITH**  
RAL 7016



PORTE **SMITH**

**SMITH**  
RAL 7039,  
mouluration  
rapportée 2 faces,  
cimaïse et jet d'eau  
extérieur, poignée  
plaque Nova inox,  
vitrage dépoli  
avec grille incorporée,  
option boîte aux  
lettres (disponible  
sur porte de  
950 mm de  
largeur mini.),  
option bâton de  
maréchal aspect  
inox brossé.

## EXEMPLES D'ÉLEVATION MODÈLE SMITH



780 x 2018 mm\*



950 x 2184 mm\*



970 x 2200 mm\*

\*Dimensions Hors Tout





PORTE **FLEMING**

**NOUVEAU**

**FLEMING**

Bleu canon, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.



**EXEMPLES D'ÉLEVATION MODÈLE FLEMING**



780 x 2018 mm\*



950 x 2184 mm\*



970 x 2200 mm\*

\*Dimensions Hors Tout

**WILLIAMS**

RAL 7022, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

**EXEMPLES D'ÉLEVATION MODÈLE WILLIAMS**

780 x 2018 mm\*



950 x 2184 mm\*



970 x 2200 mm\*

\*Dimensions Hors Tout



Grille volutes



*Les portes qui nous ressemblent*

**JACKSON**

RAL 7037 mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage delta clair, option bâton de maréchal aspect inox brossé (vitrage clair non réalisable).



DONNEZ DE L'AMPLEUR  
À VOTRE ENTRÉE  
**Optez pour un semi-fixe latéral**





**NOUVEAU****PALMER**

RAL 7012  
mouluration  
rapportée 2 faces,  
poignée rosace  
Nova inox, vitrage  
delta clair.



PORTE **PALMER**  
RAL 7016

**NOUVEAU**

DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter

SÉLECTION  
**AtlanteM**



### CURTIS

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**ARBONA**



Vitrage plomb Opus



Vitrage plomb Opus



PORTE **CURTIS**  
RAL 7037



Vitrage Reyes

**NOUVEAU**

DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter

**WHITE**

RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, option vitrage Chinock.



Vue intérieure mixte  
**ROMANO**

**NOUVEAU**  
**DÉCOR**  
**GRILLE IMPRESSION**  
**NUMÉRIQUE**



Vitrage Déméter



Vitrage Bevel naturel



Vitrage Opus



Vitrage Reyes



Chamsin (bleu, vert, rouge ou clair)



Vitrail Diamant

**BROWN**

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**ALTAR**





### TERRY

RAL 7012, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Sodalite.




Vue intérieure mixte  
**PINAZO**



### HILL

RAL 6021, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin clair.



Vue intérieure mixte  
**DIAZ**



### ALLEN

RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin vert.





**HARRIS**

RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**CASSOLI**

**DAVIS**

RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**AROCA**

**ATKINS**

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

SÉLECTION  
**Atlante M**

**RAY**

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**MATEO**



PORTE **COOPER**



**NOUVEAU**



**COOPER**  
Bleu canon,  
insert inox  
2 faces,  
poignée  
rosace Nova  
inox.



**WARREN**  
RAL 7016,  
rainurage  
intérieur/  
extérieur,  
poignée  
rosace  
Nova inox,  
vitrage  
dépoli.



**GORDON**  
RAL 7037,  
rainurage  
intérieur/  
extérieur,  
poignée  
rosace  
Nova inox.



**MACKAY**

Noir 2100 sablé,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



**WADE**

Gris 2900 sablé,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox.



**THOMPSON**

RAL 5023,  
poignée rosace  
Nova inox, vitrage  
dépoli.



**MORRIS**

Noir 2100 sablé,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox.





# ESTHÉTIQUE

Monocolore, bicolore ou mixte, vous avez le choix

## EN VERSION MONOCOLORATION

un grand choix de couleurs  
(intérieur/extérieur identique).



## EN VERSION BICOLORATION

le choix de la couleur en extérieur,  
la sobriété et neutralité du blanc  
à l'intérieur de votre habitation.



## EN VERSION MIXTE

le design de l'aluminium à l'extérieur avec  
ses nombreuses couleurs au choix, la  
chaleur et l'esthétique du bois à l'intérieur.



sauf Allen, Higgins, Williams, Smith et Jackson, Atkins et modèles First.

# TYPES D'OUVERTURES

Des formes et compositions personnalisées !

## 1 VANTAIL



*Porte seule*



*Porte cintrée*  
Sauf portes First et Mixte



*Porte seule  
+ fixe latéral*



*Porte seule + fixe latéral  
+ imposte*

## 2 VANTAUX À OUVERTURE TOTALE

Sauf portes First



*Porte seule + ouvrant  
tiercé plein*



*Porte seule + ouvrant  
tiercé vitré*



*2 vantaux égaux*


# COULEURS ALUMINIUM

Personnalisez votre porte

## LES COULEURS STANDARDS



## LES COULEURS EN OPTION



## PORTE MIXTE : 4 FINITIONS INTÉRIEURES BOIS



...ET PLUS DE 250  
COULEURS RAL  
SUR DEMANDE



# CONFORT

Une bonne isolation pour gagner en confort et en économie d'énergie !

La porte monobloc améliore l'isolation d'une porte en alu. La structure à rupture de ponts thermiques et la qualité des joints augmentent considérablement son étanchéité et ses performances thermiques.


Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

jusqu'à : **Ud de 1,09 W/m².K\***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

**Le saviez-vous ?** Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m².K) permet de réduire de 30% les déperditions d'énergie.

\*pour un modèle plein en aluminium (détail pour chaque modèle page 156)




## Autre alternative ! PORTE ALU FIRST

**OUVRANT MONOBLOC** à rupture de pont thermique de 79 mm d'épaisseur

**2 TÔLES LAQUÉES** de 1,5 mm d'épaisseur

**SERRURE À RELEVAGE**

**FICHES AU RÉGLAGE TRIDIMENSIONNEL**



### INNOVANT !

#### Dormant hybride

Le bon matériau au bon endroit (le PVC pour son pouvoir isolant, l'aluminium pour sa résistance et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux)

- (A) OUVRANT MONOBLOC** à rupture de pont thermique.
- (B) 2 TÔLES LAQUÉES** de 2,5 mm d'épaisseur
- (C) 66 MM DE MOUSSE** résistante à l'humidité et imputrescible
- (D) DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- (E) SEUIL ALUMINIUM** de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (personne à mobilité réduite)

- **DORMANT** de 65 mm à rupture de pont thermique

- **TAPÉES DÉPORTÉES** permettant d'augmenter la dimension passage

**En option :** barre de tirage avec serrure manœuvre à clé

**Mixte :** parement en contreplaqué en bois de 8 mm d'épaisseur (gage de qualité dans le temps).

**VISITEZ EN VIDÉO NOS ATELIERS DE FABRICATION**

De portes monobloc aluminium





# SÉCURITÉ : SÉRÉNITÉ !


Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.  
Atlantem met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité, disponibles en alu et en mixte.



*Serrure 5 points en standard !*



*Triple vitrage feuilleté contre l'effraction !*



*Écran acoustique*


**Écran acoustique** de 5 mm d'épaisseur en option pour renforcer les performances phoniques : **jusqu'à 33 dB** pour un modèle plein (Sauf porte d'entrée cintrée).



## *Pratique !*

**Paumelles au réglage tridimensionnel** sans dégonder l'ouvrant ! Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs ! **Indégondable** de l'extérieur !

## OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE




### **TRIPLE VITRAGE SP510**

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



**SERRURE À GOUJONS** : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



**TÔLE ALUMINIUM DE 1,8 MM** d'épaisseur pour améliorer la sécurité (disponible sur tous les modèles y compris les modèles vitrés). *Sauf First.*

# SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

VISION							
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		Option Cintrée	Barre de tirage verticale	
			Finition	Vitrage			
ALUMINIUM							
35	Abott	Vision	Profil aluminium à rupture de pont thermique	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	-	Option	
30	Arvon	Vision			Option	Option	
31	Baguio	Vision			Option	Option	
36	Baldwin	Vision			Option	Option	
37	Bennett	Vision			-	Option	
32	Brady	Vision			Option	Option	
34	Bridge	Vision			-	Option	
37	Butler	Vision			-	Option	
30	Carter	Vision			Option	Option	
33	Casey	Vision			Option	Option	
34	Clayton	Vision			-	Option	
36	Ellis	Vision			-	Option	
35	Floyd	Vision			Option	Option	
33	Fox	Vision			Option	Option	
35	Gill	Vision			-	Option	
30	Half	Vision			Option	Option	
31	James	Vision			-	Option	
31	Jammy	Vision			-	Option	
35	Lamb	Vision			-	Option	
37	Lawson	Vision			-	Option	
34	Lindsey	Vision			-	Option	
37	Logan	Vision			Option	Option	
33	Mackenzie	Vision			Option	Option	
33	Miller	Vision			Option	Option	
30	Moody	Vision			-	Option	
33	Patton	Vision			-	Option	
35	Pratt	Vision			Option	Option	
31	Robson	Vision			Option	Option	
32	Shelby	Vision			-	Option	
36	Thomas	Vision			Option	Option	
29	Unic	Vision			-	Option	
36	Victoria	Vision			Option	Option	
32	Wilson	Vision			Option	Option	
36	Wood	Vision			Option	Option	
PVC							
	Tous les modèles	Vision	Profil PVC 100 % renforcé avec fibre de verre continue dans l'ouvrant et renfort thermique dans le dormant»	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option	
BOIS							
	Tous les modèles	Vision	Profil bois 57 mm	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option	

	Modèle	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
		Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	ALUMINIUM					
	Abott	1700	2350	700	1000	1,5
	Arvon	1700	2350	700	1000	1,5
	Baguio	1700	2350	700	1000	1,5
	Baldwin	1700	2350	700	1000	1,5
	Bennett	1700	2350	700	1000	1,5
	Brady	1700	2350	700	1000	1,5
	Bridge	1700	2350	700	1000	1,5
	Butler	1700	2350	700	1000	1,5
	Carter	1700	2350	700	1000	1,5
	Casey	1700	2350	700	1000	1,5
	Clayton	1700	2350	700	1000	1,5
	Ellis	1700	2350	700	1000	1,5
	Floyd	1700	2350	700	1000	1,5
	Fox	1700	2350	700	1000	1,5
	Gill	1700	2350	700	1000	1,5
	Half	1700	2350	700	1000	1,5
	James	1700	2350	700	1000	1,5
	Jammy	1700	2350	700	1000	1,5
	Lamb	1700	2350	700	1000	1,5
	Lawson	1700	2350	700	1000	1,5
	Lindsey	1700	2350	700	1000	1,5
	Logan	1700	2350	700	1000	1,5
	Mackenzie	1700	2350	700	1000	1,5
	Miller	1700	2350	700	1000	1,5
	Moody	1701	2350	700	1000	1,5
	Patton	1700	2350	700	1000	1,5
	Pratt	1700	2350	700	1000	1,5
	Robson	1700	2350	700	1000	1,5
	Shelby	1700	2350	700	1000	1,5
	Thomas	1700	2350	700	1000	1,5
	Unic	1700	2350	700	1000	1,5
	Victoria	1700	2350	700	1000	1,5
	Wilson	1700	2350	700	1000	1,5
	Wood	1700	2350	700	1000	1,5
	PVC					
	Tous les modèles	1758	2350	598	1000	1,3
	BOIS					
	Tous les modèles	1700	2350	700	1000	1,5



# ALUMINIUM

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
84	Allen	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Atkins	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	-
55	Austin	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Barton	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
61	Becker	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
83	Brown	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
71	Clark	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
86	Cooper	First	Insert inox en applique	Insert Inox en applique	-
69	Cox	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Cross	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
48	Cruz	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
82	Curtis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Daniels	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Davis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
52	Douglas	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
44	Dunn	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
73	Edwards	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Evans	Tendance	Rainurage et pierre naturelle grise	Rainurage et pierre naturelle grise	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ferguson	Tendance	Insert Inox en applique	Insert Inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
78	Fleming	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Fletcher	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Flores	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Foster	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Glover	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
86	Gordon	First	Rainurage	Rainurage	-
44	Grant	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
75	Gray	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
58	Groff	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
68	Harmon	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Harris	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Hart	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Harvey	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Higgins	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Hill	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Hogan	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Houston	Tendance	Insert inox en applique	-	-
79	Jackson	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
73	Jordan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Lee	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
67	Lewis	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Luna	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
87	Mackay	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Maxwell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Mills	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
73	Mitchell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Moore	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
87	Morris	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Nash	Tendance	Insert inox en applique	-	-
75	Norton	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Oliver	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Olson	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Opale	Tendance	Insert céramique en applique	-	-

\*PBI : Petits bois incorporés Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Micro- viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
						Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	<b>Allen</b>	Chamsin bleu, vert, rouge	Option	-	-	1846	2353	726	1052	1,3
	<b>Atkins</b>	-	-	Option	-	1953	2353	682	1052	1,1
	<b>Austin</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
	<b>Barton</b>	-	-	-	-	1947	2353	682	1052	1,1
	<b>Becker</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
	<b>Brown</b>	Diamant, PBI*	Option	-	-	1897	2353	816	1052	1,3
	<b>Clark</b>	Option insert inox intérieur en applique Bluemoon, Barga	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1939	2353	726	1052	1,4
	<b>Cooper</b>	-	-	-	-	1963	2353	682	1052	1,1
	<b>Cox</b>	Option insert inox intérieur	-	-	Option barre verticale	1893	2353	776	1052	1,2
	<b>Cross</b>	-	Option	-	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
	<b>Cruz</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	Option 1600 mm uniquement	1693	2353	676	1052	1,1
	<b>Curtis</b>	Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter, Ares, Eole, Themis, Eris	Option	-	-	1897	2353	726	1052	1,3
	<b>Daniels</b>	-	-	-	Option barre verticale	1793	2353	682	1052	1,3
	<b>Davis</b>	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,2
	<b>Douglas</b>	-	-	-	-	1947	2353	726	1052	1,2
	<b>Dunn</b>	-	Option	Option	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	676	1052	1,1
	<b>Edwards</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,3
	<b>Evans</b>	Pierre naturelle rose	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
	<b>Ferguson</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1778	2353	682	1052	1,4
	<b>Fleming</b>	-	-	-	-	1953	2203	682	952	1,4
	<b>Fletcher</b>	-	-	Option	-	1947	2353	726	1052	1,3
	<b>Flores</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1863	2353	676	1052	1,2
	<b>Foster</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
	<b>Glover</b>	Option insert inox intérieur	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1573	2353	676	1052	1,1
	<b>Gordon</b>	-	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,1
	<b>Grant</b>	-	Option	-	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
	<b>Gray</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,2
	<b>Groff</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre demi-lune	1823	2353	692	1054	1,4
	<b>Harmon</b>	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1963	2353	682	1052	1,4
	<b>Harris</b>	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,3
	<b>Hart</b>	-	Option	-	-	1737	2353	756	1052	1,3
	<b>Harvey</b>	Option insert inox intérieur en applique Key, Galerne	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1977	2353	756	1052	1,4
	<b>Higgins</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
	<b>Hill</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Flower, PBI*	Option	-	-	1897	2353	718	1052	1,3
	<b>Hogan</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	826	1052	1,6
	<b>Houston</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,1
	<b>Jackson</b>	-	-	-	-	1983	2167	732	904	1,4
	<b>Jordan</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	2035	2353	754	1052	1,5
	<b>Lee</b>	Option insert inox intérieur affleurant	-	-	Option barre verticale	1797	2353	726	1052	1,1
	<b>Lewis</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 mm	1897	2353	776	1052	1,3
	<b>Luna</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1917	2353	776	1052	1,4
	<b>Mackay</b>	Option insert inox en applique	-	Option	-	1957	2353	816	1052	1,3
	<b>Maxwell</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	762	1052	1,4
	<b>Mills</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1805	2353	676	1052	1,1
	<b>Mitchell</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
	<b>Moore</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,1
	<b>Morris</b>	Option insert inox en applique	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,2
	<b>Nash</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	756	1052	1,1
	<b>Norton</b>	-	-	-	-	1859	2353	852	1052	1,2
	<b>Oliver</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	776	1052	1,3
	<b>Olson</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,4
	<b>Opale</b>	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1

## ALUMINIUM

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
67	Owens	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Palmer	Tendance	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Parson	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
75	Peny	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Phillips	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
60	Porter	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Powell	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Pyrite	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
49	Quartz	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
61	Ramsey	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Ray	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
45	Reed	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
69	Rice	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ross	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Roy	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
64	Scott	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
77	Smith	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Stewart	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Sullivan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Terry	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
87	Thompson	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Todd	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Tucker	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
57	Turner	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Tyler	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
87	Wade	First	Rainurage	Rainurage	-
70	Wallace	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ward	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
86	Warren	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Watson	Tendance	Barre de tirage	-	-
83	White	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
79	Williams	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

## MIXTE - EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM / INTÉRIEUR BOIS

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
73	Aguila	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
61	Alegre	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
83	Altar	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
71	Alvaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Amador	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
68	Amigo	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Arambol	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
48	Aranias	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
82	Arbona	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Aroca	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

\*PBI : Petits bois incorporés

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...



	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintée	Micro- viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
						Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	<b>Owens</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
	<b>Palmer</b>	Option grille impression numérique Demeter, Ares, Eole, Themis, Eris	-	-	-	1920	2353	719	1052	1,4
	<b>Parson</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	712	1052	1,1
	<b>Peny</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1818	2353	697	1052	1,5
	<b>Phillips</b>	Option insert inox intérieur	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	676	1052	1,4
	<b>Porter</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
	<b>Powell</b>	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1957	2353	816	1052	1,4
	<b>Pyrite</b>	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
	<b>Quartz</b>	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
	<b>Ramsey</b>	Kim, Soto	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1612	2353	631	1052	1,3
	<b>Ray</b>	-	Option	Option	-	1897	2353	726	1052	1,1
	<b>Reed</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 et demi-lune	1897	2353	676	1052	1,1
	<b>Rice</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	756	1052	1,3
	<b>Ross</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1837	2353	677	1052	1,4
	<b>Roy</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1997	2353	676	1052	1,3
	<b>Scott</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	-	1887	2353	816	1052	1,2
	<b>Smith</b>	-	-	-	-	1983	2167	732	904	1,4
	<b>Stewart</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
	<b>Sullivan</b>	-	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,2
	<b>Terry</b>	Sodalite, Flower, Aigol, PBI*	Option	-	-	1897	2353	736	1052	1,5
	<b>Thompson</b>	Option insert inox en applique	-	-	-	1963	2353	682	1052	1,2
	<b>Todd</b>	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	826	1052	1,3
	<b>Tucker</b>	-	-	Option	-	1947	2353	726	1052	1,1
	<b>Turner</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	796	1052	1,4
	<b>Tyler</b>	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	776	1052	1,1
	<b>Wade</b>	Option insert inox en applique	-	-	-	1813	2353	682	1052	1,1
	<b>Wallace</b>	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	682	1052	1,6
	<b>Ward</b>	Samiel	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	707	1052	1,4
	<b>Warren</b>	-	-	-	-	1813	2353	682	1052	1,3
	<b>Watson</b>	-	-	Option	-	2003	2353	682	1052	1,1
	<b>White</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, Chinock naturel, Bevel, Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter	Option	-	-	1833	2353	726	1052	1,3
	<b>Williams</b>	-	-	-	-	1953	2167	682	904	1,3

	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Microviseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
					Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	<b>Aguila</b>	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
	<b>Alegre</b>	-	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	682	1052	1,3
	<b>Altar</b>	PBI* 6x8 uniquement, diamant	-	-	1947	2353	816	1052	1,3
	<b>Alvaro</b>	Bluemoon, Burga	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	726	1052	1,4
	<b>Amador</b>	-	-	Option barre verticale	1797	2353	776	1052	1,2
	<b>Amigo</b>	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	682	1052	1,4
	<b>Arambol</b>	-	-	Option barre verticale	1803	2353	676	1052	1,1
	<b>Aranias</b>	-	Option	Option barre verticale 1600 mm	1797	2353	676	1052	1,1
	<b>Arbona</b>	Opus, Reyes et PBI	-	-	1823	2353	726	1052	1,3
	<b>Aroca</b>	PBI 6x8 uniquement	Option	-	1803	2353	766	1052	1,2

# MIXTE - EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM / INTÉRIEUR BOIS

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
75	Arrio	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Blasco	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	-
59	Blavis	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Bovero	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
75	Calder	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Cassoli	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Clavero	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Cristina	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Diaz	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Duque	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Eras	Tendance	Insert inox en applique	-	-
51	Félipé	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Ferra	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
67	Fontany	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Fuentes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
73	Gonzalez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Hernandez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Herrera	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
44	Ipas	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
47	Landry	Tendance	Insert inox en applique	-	-
57	Lauria	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
55	Leonardo	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Lorenzo	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
49	Lucas	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
67	Lucio	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Marana	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
58	Marquez	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Martinez	Tendance	Rainurage et pierre naturelle grise	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Mateo	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
45	Mesa	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
65	Moli	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Molto	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Morenos	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Munoz	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Murillo	Tendance	Insert Inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
75	Nacher	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Navaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
64	Olio	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Orosco	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Ortega	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Ortis	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
50	Pardono	Tendance	Poignée intégrée laquée et rainurage	Rainurage	-
84	Pinazo	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Plaza	Tendance	Barre de tirage	-	-
57	Porra	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Prado	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
62	Quintana	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ramis	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Reyes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
52	Ribéra	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
83	Romano	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Rosario	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	-
53	Saldana	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
60	Sancho	Tendance	Insert inox en applique	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
61	Sango	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Selva	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Suarez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Triana	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
73	Vargas	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

\*PBI : Petits bois incorporés

	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Microviseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
					Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	Arrio	-	-	-	1897	2353	852	1052	1,2
	Blasco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	676	1052	1,1
	Blavis	-	-		1863	2353	676	1052	1,2
	Bovero	-	-		1697	2353	676	1052	1,1
	Calder	-	-		1697	2353	676	1052	1,2
	Cassoli	PBI* 6x8 uniquement	Option		1897	2353	766	1052	1,3
	Clavero	-	-		1737	2353	756	1052	1,3
	Cristina	Key, Galerne	Option		1977	2353	756	1052	1,4
	Diaz	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Flower + PBI*	-		1897	2353	718	1052	1,3
	Duque	-	-		1897	2353	826	1052	1,6
	Eras	-	Option		1697	2353	676	1052	1,1
	Félipé	-	Option		1947	2353	726	1052	1,3
	Ferra	-	-		1797	2353	726	1052	1,1
	Fontany	-	-		1897	2353	776	1052	1,3
	Fuentes	-	-		1917	2353	776	1052	1,3
	Gonzalez	-	-		2035	2353	754	1052	1,5
	Hernandez	-	-		1853	2353	682	1052	1,5
	Herrera	-	-		1805	2353	676	1052	1,1
	Ipas	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
	Landry	-	-		1697	2353	756	1052	1,1
	Lauria	-	-		1947	2353	776	1052	1,3
	Leonardo	-	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	682	1052	1,3
	Lorenzo	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
	Lucas	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
	Lucio	-	-		1803	2353	682	1052	1,2
	Marana	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
	Marquez	Option insert inox intérieur en applique	-		1823	2353	692	1052	1,3
	Martinez	Pierre naturelle rose	-		1803	2353	682	1052	1,2
	Mateo	-	Option		1897	2353	726	1052	1,1
	Mesa	-	-		1897	2353	676	1052	1,1
	Moli	-	-		1793	2353	682	1052	1,3
	Molto	-	-		1947	2353	756	1052	1,2
	Morenos	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,3
	Munoz	-	-		1837	2353	677	1052	1,3
	Murillo	-	-		1778	2353	682	1052	1,3
	Nacher	-	-		1818	2353	697	1052	1,4
	Navaro	-	-		1997	2353	676	1052	1,2
	Olio	-	-		1887	2353	816	1052	1,1
	Orosco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,3
	Ortega	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	Option		1957	2353	816	1052	1,3
	Ortis	-	-		1693	2353	712	1052	1,1
	Pardono	-	-		1914	2353	682	1052	1,1
	Pinazo	Sodalite, Flower, Aigol + PBI*	-		1897	2353	736	1052	1,4
	Plaza	-	Option		2003	2353	682	1052	1,1
	Porra	-	-		1947	2353	796	1052	1,3
	Prado	-	-		1697	2353	776	1052	1,1
	Quintana	-	-		1803	2353	762	1052	1,3
	Ramis	Samiel	-		1897	2353	707	1052	1,3
	Reyes	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,1
	Ribéra	-	-		1947	2353	726	1052	1,2
	Romano	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Bevel, Chinock Opus, Reyes + PBI*	-		1833	2353	726	1052	1,2
	Rosario	-	Option		1947	2353	726	1052	1,1
	Saldana	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
	Sancho	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
	Sango	Kim, Soto	-		1612	2353	631	1052	1,2
	Selva	-	Option		1897	2353	826	1052	1,2
	Suarez	-	-		1947	2353	676	1052	1,3
	Triana	-	-		1573	2353	676	1052	1,1
	Vargas	-	-		1697	2353	676	1052	1,2



ABOTT p.35




ARVON p.30



BAGUIO p.31



BALDWIN p.36



BENNETT p.37



BRADY p.32



BRIDGE p.34



BUTLER p.37



CARTER p.30



CASEY p.33



CLAYTON p.34



ELLIS p.36



FLOYD p.35



FOX p.33



GILL p.35



HALF p.30



JAMES p.31



JAMMY p.31



LAMB p.35



LAWSON p.37



LINDSEY p.34



LOGAN p.37



MACKENZIE p.33



MILLER p.33



MOODY p.30



PATTON p.33



PRATT p.35



ROBSON p.31



SHELBY p.32



THOMAS p.36



UNIC p.29



VICTORIA p.36



WILSON p.32



WOOD p.36



ALLEN p.84



ATKINS p.85



AUSTIN p.55



BARTON p.50



BECKER p.61



BROWN p.83



CLARK p.71



COOPER p.86



COX p.69



CROSS p.44



CRUZ p.48



CURTIS p.82



DANIELS p.65



DAVIS p.85



DOUGLAS p.52



DUNN p.44



EDWARDS p.73



EVANS p.69



FERGUSON p.74



FLEMING p.78



FLETCHER p.51



FLORES p.59



FOSTER p.53



GLOVER p.48



GORDON p.86



GRANT p.44



GRAY p.75



GROFF p.58



HARMON p.68



HARRIS p.85



HART p.63



HARVEY p.65



HIGGINS p.67



HILL p.84



HOGAN p.59



HOUSTON p.47



JACKSON p.79



JORDAN p.73



LEE p.47



LEWIS p.67



LUNA p.67



MACKAY p.87



MAXWELL p.62



MILLS p.45



MITCHELL p.73



MOORE p.44



MORRIS p.87



NASH p.47



NORTON p.75



OLIVER p.57



OLSON p.53



OPALE p.49



OWENS p.67



PALMER p.81



PARSON p.47



PENY p.75



PHILLIPS p.57



PORTER p.60




POWELL p.62



PYRITE p.49





# LES ACCESSOIRES

## POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives.

L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

### INOX



NOUVEAU

#### CLOÉ ROSACE

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



NOUVEAU

#### IKI ROSACE

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



NOUVEAU

#### VIVA ROSACE

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



NOUVEAU

#### SHORT ROSACE

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



#### FOLD ROSACE

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



#### CHOP ROSACE

Uniquement pour portes  
Alu, Mixte et PVC



#### ELLA ROSACE\*



#### NOVA ROSACE

Uniquement pour portes Bois



#### NOVA ROSACE\*

Uniquement pour portes Alu,  
Mixte et PVC



#### TESS ROSACE\*



#### JUNE ROSACE

Uniquement pour portes  
Acier, PVC



#### NYX ROSACE

Uniquement pour portes Acier  
et PVC



#### NOVA PLAQUE\*



#### NOVA PLAQUE ÉTROITE

Seul modèle disponible pour  
portes Vision Alu



#### ELLA PLAQUE\*



#### POIGNÉE DE TIRAGE (MANŒUVRE À CLÉ)\*

\*Sauf portes Alu Vision et portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

\*\*Sauf portes Alu, Mixte et Acier



**BOUTON FIXE  
ROND\*\***



**ANNEAU\*\***



**BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL\*\***



(disponible  
en 800 mm  
ou 1600 mm)



(disponible  
en 1000 mm,  
positionnée en bas  
du vantail, idem  
modèles Moore  
et Nelson,  
sauf portes Bois)



(disponible  
en 600 mm)

**BARRES DE TIRAGE** (Fixation traversante)  
suivant modèles

## LAITON POLI



**NOVA PLAQUE**



**NOVA ROSACE**



**POIGNÉE DE TIRAGE  
(MANŒVRE À CLE)**



**BOUTON  
FIXE ROND\*\***



**ANNEAU\*\***



**BÂTON DE MARÉCHAL  
HORIZONTAL\*\***



**PAUMELLE**

## VIEUX FER



**TURLUPET\*\***



**PLAQUE BORGNE  
TURLUPET\*\***



**BOUTON FIXE  
ROND\*\***



**MARTEAU CIRRUS\*\***



**BÂTON DE MARÉCHAL  
HORIZONTAL\*\***

\*\*Sauf portes Alu, Mixte et Acier

# VITRAGES



**DÉPOLI**



**DELTA CLAIR**



**DELTA MAT**



**CHINCHILLA**



**ANTIQUE**



**MARTELÉ**



**IMPRIMÉ GIVRÉ**



**G200**



**MASTER POINT**



**MASTER LIGNE**



**MASTER LENS**



**SILVIT**

# LES PETITS BOIS INCORPORÉS



*Plomb 6 x 8 mm*



*Laiton 6 x 8 mm*



*Blancs 6 x 8 mm*



*Blancs 26 x 8 mm*




# LA SÉCURITÉ

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée.



## SERRURE

À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 5 POINTS EN STANDARD




**A PÊNE 1/2 TOUR**  
à archet facilitant  
l'entrée et la prise  
dans la gâche centrale.



**B PÊNE DORMANT**



**C BARILLET DE BASE**  
(3 clés)



**4 GÂCHES TÊTE CHAMPIGNON**  
option gâche sécurité

**SERRURE TESTÉE À**  
**200 000 cycles**  
ouverture/fermeture

## Pratique !

### BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.

**Option : barillet bouton moleté V5 Néo** (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)




## OPTION

### SERRURE MANŒUVRE À CLÉS

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



#### 4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON

##### OPTION GÂCHE SÉCURITÉ

pour améliorer la résistance à l'effraction.



#### OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE

permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



spécial barre de tirage




COMPATIBLE AVEC TOUTES  
LES BARRES DE TIRAGE

## OPTION


### SERRURE À GOUJONS

(2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



A x3

B x2



#### A 3 PÊNES 1/2 TOUR

à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

#### B 2 GOUJONS



PÊNE DORMANT



**BARILLET VMI+** avec fonction clé de secours, très résistant au crochétage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

**Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés**



#### BARILLET VOLT

avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochétage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

**Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés**