

COLLECTION 2022

MON CHOIX

EST FAIT !

C'EST SOLABAIE



PORTES D'ENTRÉE

ACIER - ALUMINIUM - MIXTE - BOIS - PVC



SOLABAIE®

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

L'esthétique

L'apport de lumière

La sécurité

Neuf ou rénovation

L'entretien

L'isolation thermique

Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

L'aluminium

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

L'acier

En choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.


Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.




la sécurité avant tout !



l'esthétique



zéro entretien...



le confort thermique

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ



NOUVEAU

Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction.

Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés !

Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone
(App Somfy Keys)



Clé



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



- Boitier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et Vision,
- Compatible serrure automatique et à goujons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.

La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.



DéTECTEUR D'OUVERTURE IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)



Paumelle indégondable de l'extérieur !

ÉQUIPEMENT STANDARD



SERRURE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
5 points



BARILLET DE BASE (3 clés)

ÉQUIPEMENT CONFORT



BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pène dormant conforme classe sécurité RC2



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés



Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.



Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés

LES PORTES BOIS



NOBLESSE & CHARMES POUR CE MATÉRIAU TRÈS ISOLANT

On ne reste pas de bois devant tant de vertus !

Classique et intemporel, le bois est une matière naturelle, noble et chaleureuse. Le bois apporte une touche accueillante à votre habitation. De plus, il offre une bonne isolation sonore. Le bois offre de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Ne nécessitant aucun traitement polluant insecticide ou fongicide, les sections de bois sont optimisées pour éviter tout gaspillage de matière.

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.



PORTES BOIS

Portes Tendance..... 136

Portes Tradition..... 140



PORTE **ROSE**
Chêne lasuré Wengé (intérieur)



GALIUM
Laquée 7016,
poignée rosace
Ella, vitrage
Linéa noir.

2 vantaux à ouverture totale



FEIJOA
Laquée 7016,
poignée rosace
Nova inox,
vitrage dépoli.



ROSE
Laquée 7016,
poignée
turlupet vieux
fer, vitrage
dépoli, option
vantail tiercé.





Vitrage Linéa

LOBELIA
BER lasuré,
poignée rosace
Nova inox, option
vitrage Plata.



FORSYTHIA
Bossé lasuré,
poignée turlupet
vieux fer, option
vitrage dépoli.



RAL 5010

IRIS
Laquée 7035,
barre de tirage
inox, option
vitrage Linéa.



Sablage Tortuga

HORTENSIA
Laquée 3004,
poignée plaque
Nova laiton poli,
vitrage dépoli.





ABRICOT
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
vitrage
delta clair.



FRAISE
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
vitrage
delta clair.



BLEUET
Laquée
7016,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton
fixe, vitrage
delta clair.



ACHILÉE
Laquée 7016,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe,
vitrage delta
clair.




CLÉMENTINE
BER lasuré,
poignée plaque
Nova inox,
vitrage dépoli.





POMME
BER lasuré,
poignée
plaque Nova
inox.



RAL 7016

Option oculus bois,
vitrage delta clair

MIRABELLE
Laquée 7006,
poignée plaque
Nova inox.



ATTIER
Laquée 7016,
poignée
Nova plaque
inox, vitrage
dépoli.



NECTARINE
BER lasuré,
poignée
plaque Nova
inox.



AMANDE
BER lasuré,
poignée
plaque Nova
inox.





PORTE **SCAROLE**
Laquée noir 9005, grille incorporée Hera



SCAROLE
Laquée 7022,
poignée
turlupet vieux
fer, bouton
fixe, vitrage
Chinchilla avec
option grille
incorporée
Hestia.



VALÉRIANE
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
vitrage delta
clair, avec
option grille
incorporée
Talos.



PÊCHE
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
vitrage
Chinchilla
avec option
grille
incorporée
Pontos.

**NOUVELLES
GRILLES
INCORPORÉES**

GRILLES DÉCLINABLES SUR LES MODÈLES SCAROLE, VALÉRIANE ET PÊCHE



Grille incorporée
Hera



Grille incorporée
Hermès



Grille incorporée Talos



Grille incorporée
Moros



Grille incorporée
Pontos



PORTE **RAISIN**



Grille Pallas

FÈVE
Laquée 7039,
poignée
turlupet vieux
fer, bouton
fixe, vitrage
Chinchilla avec
option grille
incorporée
Pallas.



Grille Talos

CIRSE
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe,
vitrage delta
clair avec
option grille
incorporée
Talos.



Vitrage laqué Atlas



Vitrage laqué Cronos



Vitrage laqué Dionysos



Vitrage laqué Minos

RAISIN
Laquée 7006,
poignée
turlupet vieux
fer, vitrage
Chinchilla
avec option
grille
incorporée
Hadès.



**NOUVELLES
GRILLES
INCORPORÉES**



Grille incorporée
Talos



Grille incorporée
Pallas

**GRILLES ET VITRAGES DÉCLINABLES
SUR LES MODÈLES FÈVE, CIRSE ET RAISIN**



CROSNE
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton
fixe, vitrage
delta clair
avec option
petits bois
incorporés
plomb.



ANCOLIE
Chêne lasuré,
poignée
turlupet vieux
fer, vitrage
dépoli avec
option petits
bois incorporés
plomb.



BOLET
Laquée 7002,
poignée
turlupet
vieux fer,
vitrage delta
clair, cadres
petits bois
intérieurs/
extérieurs.



COULEMELLE
Laquée 7002,
poignée
turlupet vieux
fer, vitrage
delta clair,
cadres petits
bois intérieurs/
extérieurs.



LÉPIOTE

Option châssis
ouvrant (voir modèles
réalisables page 168)



CLÉMATITE
BER lasuré,
poignée
turlupet vieux
fer, bouton fixe,
vitrage delta
clair avec grille
incorporée
Jasius.



**MUGUET**

BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.

**LYS**

Laquée 7037, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair, avec option petits bois incorporés plomb.




Vitrage laqué Atlas



Vitrage laqué Cronos



Vitrage laqué Dionysos



Vitrage laqué Minos

**QUETSCHÉ**

BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.

**NÈFLE**

Laquée 7006, poignée turlupet vieux fer, vitrage dépoli avec option petits bois incorporés plomb.



LES MODÈLES CI-CONTRE
DISPOSENT D'UN CHÂSSIS
OUVRANT ET D'UNE GRILLE
EN FONTE D'ALUMINIUM



Les portes qui nous ressemblent



THYM
BER lasuré,
poignée turlupet
vieux fer, vitrage
delta clair, grille
Bombyx en fonte
d'aluminium.



SÉSAME
Laquée 9005,
poignée turlupet
vieux fer, vitrage
delta clair, grille
Apollon en fonte
d'aluminium.



CERFEUIL
Laquée 7006,
poignée turlupet
vieux fer,
bouton fixe,
vitrage delta clair,
grille Sphinx en
fonte d'aluminium
laquée (option).



SERPOLET
Laquée 7039,
poignée turlupet
vieux fer, bouton
fixe, vitrage delta
clair, avec option
grille Apollon en
fonte d'aluminium
laquée (option).



CORIANDRE
Laquée 7035,
poignée
turlupet vieux
fer, bouton
fixe, vitrage
delta clair, grille
Diane en fonte
d'aluminium.



MENTHE
Laquée 7002,
poignée turlupet
vieux fer, bouton
fixe, vitrage delta
clair, option grille
Sirius en fonte
d'aluminium
laquée (option).



MYCELIA
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
barreaudage
bois, vitrage
delta clair.



PILÉA
BER lasuré,
poignée
plaque Nova
laiton poli,
option
vitrage Silvit
clair.



PIVOINE
BER lasuré,
poignée
plaque
Nova laiton
poli, option
vitraux Pinta.



MORILLE
Laquée 7016,
poignée
plaque Nova
inox, vitrage
delta clair.



Poignée rosace Ella inox

RENONCULE
Laquée 3004,
poignée rosace
Ella inox,
vitrage dépoli.



**LACTAIRE**

Laquée 7035, poignée turlupet vieux fer, vitrage dépoli.



Poignée unique en standard

RAL 7035

**TRÉMELLE**

BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.

**GIROLLE**

BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair. Option double poignée.

**CHANTERELLE**

BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.




PORTE **ROMAINE**
Chêne lasuré

ROMAINE
Laquée 7016,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe,
option cintre
surbaissé.



ROMAINE
Laquée 7002,
poignée turlupet
vieux fer,
bouton fixe,
option imposte
avec vitrage
dépoli.



Option imposte

**SOLEIL**

Laquée 9005,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe.

**ADONIDE**

Laquée 7039,
poignée
plaque Nova
inox, bouton
fixe.

**PERSICA**

Laquée 7006,
poignée
turlupet
vieux fer.

**PÂTISSON**

BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe.

**OMBELLE**

Laquée 9016,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton fixe.

**REINE
CLAUDE**

BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer.



ESTHÉTIQUE

La recherche de l'esthétique et de la personnalisation



Les portes d'entrée Bois Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail...), grilles et accessoires (poignées, boutons, anneaux, bâton de maréchal horizontal...). Entre les nombreux modèles, les nombreuses essences de bois et les finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

PEINTURE LAQUÉE, OPAQUE



monocoloration
ou bicoloration
en option

10 coloris au choix

NATUREL



monocoloration
ou bicoloration
en option

2 essences de bois

Aspect chaleureux et naturel.

FINITIONS TRANSPARENTES




monocoloration
ou bicoloration
en option


4 finitions transparentes

uniquement disponibles en finition intérieure en bicoloration.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA PALETTE DE COULEURS STANDARDS




2 ESSENCES DE BOIS



CHÊNE

BOIS EXOTIQUE ROUGE

4 FINITIONS TRANSPARENTES * Valable uniquement en intérieur



INCOLORE

WENGÉ*

GRIS CENDRÉ*

CHÊNE BLANCHI*

CONFORT

Un matériau naturellement isolant

Les portes Bois offrent de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Les Portes AtlanteM vous garantissent un coefficient thermique performant :

jusqu'à : **Ud de 1,2 W/m².K***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 168)



- (A) **OUVRANT** de 57 mm d'épaisseur
- (B) **MOUSSE POLYURÉTHANE** à haute performance thermique
- (C) **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- (D) **PLINTHE** intérieure et extérieure
- (E) **DORMANT** de 57 mm d'épaisseur
- (F) **SEUIL ALUMINIUM** de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- (G) **ASSEMBLAGE AFFLEURANT NON MARQUÉ**

En option : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé (voir modèles page 174)



*Panneau isolant
de 45 mm d'épaisseur*

SÉCURITÉ

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.



Pratique !

Fiches au réglage tridimensionnel
sans dégonder
l'ouvrant !



Vitrage feuilleté contre l'effraction !

BOIS

Page	Modèle	Gamme	Descriptif	
			Finition	Double vitrage
138	Abricot	Tradition	Panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
138	Achillée	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
151	Adonide	Tradition	Panneau plate bande	-
139	Amande	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
144	Ancolie	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
139	Attier	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois	44.2/16 argon/4 ITR
138	Bleuet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
144	Bolet	Tradition	Panneau plate bande, cadres petits bois	44.2/16 argon/4 ITR
147	Cerfeuil	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
149	Chanterelle	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
143	Cirse	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
144	Clématite	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
138	Clémentine	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois	44.2/16 argon/4 ITR
147	Coriandre	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
144	Coulemelle	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
144	Crosne	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
136	Feijoa	Tendance	Panneau isolant lisse,	44.2/16 argon/4 ITR
143	Fève	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
137	Forsythia	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
138	Fraise	Tradition	Panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
136	Galium	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
149	Girofle	Tradition	Panneau plate bande, cadres petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
137	Hortensia	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
137	Iris	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage	44.2/16 argon/4 ITR
149	Lactaire	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
137	Lobelia	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
145	Lys	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
147	Menthe	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
139	Mirabelle	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
148	Morille	Tradition	Cadre petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
145	Muguet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
148	Mycelia	Tradition	Barreaudage bois	44.2/16 argon/4 ITR
139	Nectarine	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
145	Nèfle	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
151	Ombelle	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
151	Pâtisson	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
141	Pêche	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
151	Persica	Tradition	Panneau plate bande	-
148	Piléa	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
148	Pivoine	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
139	Pomme	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
145	Quetsche	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
143	Raisin	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
151	Reine Claude	Tradition	Panneau plate bande	-
148	Renoncule	Tradition	Une traverse intermédiaire	44.2/16 argon/4 ITR
150	Romaine	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
136	Rose	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
141	Scarole	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
147	Serpolet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
146	Sésame	Tradition	Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
151	Soleil	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
146	Thym	Tradition	Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
149	Trémelle	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
141	Valériane	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

Modèle	Châssis ouvrant	Option vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Option petits bois collés	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
						Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Abricot	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
Achillée	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
Adonide	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
Amande	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
Ancolie	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
Attier	-	-	Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,3
Bleuet	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
Bolet	Option	-	Option	Option	-	1700	2350	700	1000	1,5
Cerfeuil	Standard	-	-	-	-	1900	2350	860	1000	1,7
Chanterelle	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
Cirse	-	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
Clématite	-	Grille incorporée Jasius	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
Clémentine	-	-	Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,3
Coriandre	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
Coulemelle	Option	-	Option	Option	-	1700	2350	700	1000	1,5
Crosne	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
Feijoa	-	-	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,5
Fève	-	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
Forsythia	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	730	1000	1,4
Fraise	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
Galium	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	900	1000	1,7
Girolle	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
Hortensia	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	900	1000	1,7
Iris	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	730	1000	1,4
Lactaire	-	-	-	Option	-	1750	2350	700	1000	1,6
Lobelia	-	Plata, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,4
Lys	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
Menthe	Standard	Grille Sirius Grille Sphinx	-	-	-	1900	2350	800 Sirius 860 Sphinx	1000	1,7
Mirabelle	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
Morille	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,6
Muguet	-	Grille Jasius	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
Mycelia	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
Nectarine	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
Néfle	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,5
Ombelle	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,4
Pâtisson	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
Pêche	Option	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,6
Persica	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,3
Piléa	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,6
Pivoine	-	Pinta	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,7
Pomme	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
Quetsche	Option	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
Raisin	Option	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
Reine Claude	-	-	Option	-	-	1900	2350	700	1000	1,3
Renoncule	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
Romaine	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
Rose	-	-	Option	-	Option	1700	2350	780	1000	1,7
Scarole	-	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
Serpolet	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
Sésame	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
Soleil	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,4
Thym	Standard	-	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
Trémelle	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
Valériane	-	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	-	-	-	1900	2350	700	1000	1,7



SHIVA p.106 SILÈNE p.106 STYRAX p.116 TOURNESOL p.106 VIORNE p.105



ABRICOT p.138 ACHILÉE p.138 ADONIDE p.151 AMANDE p.139 ANCOLIE p.144 ATTIER p.139 BLEUET p.138 BOLET p.144 CERFEUIL p.147 CHANTERELLE p.149 CIRSE p.143 CLÉMATITE p.144



CLÉMENTINE p.138 CORIANDRE p.147 COULEMELLE p.144 CROSNE p.144 FEJJOA p.136 FÈVE p.143 FORSYTHIA p.137 FRAISE p.138 GALIUM p.136 GIROLLE p.149 HORTENSIA p.137 IRIS p.137



LACTAIRE p.149 LOBELIA p.137 LYS p.145 MENTHE p.147 MIRABELLE p.139 MORILLE p.148 MUGUET p.145 MYCELIA p.148 NECTARINE p.139 NÈFLE p.145 OMBELLE p.151 PÂTISSON p.151



PÊCHE p.141 PERSICA p.151 PILÉA p.148 PIVOINE p.148 POMME p.139 QUETSCH p.145 RAISIN p.143 REINE CLAUDE p.151 RENONCULE p.148 ROMAINE p.150 ROSE p.136 SCAROLE p.141



SERPOLET p.147 SÉSAME p.146 THYM p.146 TRÉMELLE p.149 VALÉRIANE p.141

LES ACCESSOIRES

POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives.

L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

INOX



NOUVEAU

CLOÉ ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

IKI ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

VIVA ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

SHORT ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



FOLD ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



CHOP ROSACE

Uniquement pour portes
Alu, Mixte et PVC



ELLA ROSACE*



NOVA ROSACE

Uniquement pour portes Bois



NOVA ROSACE*

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



TESS ROSACE*



JUNE ROSACE

Uniquement pour portes
Acier, PVC



NYX ROSACE

Uniquement pour portes Acier
et PVC



NOVA PLAQUE*



NOVA PLAQUE ÉTROITE

Seul modèle disponible pour
portes Vision Alu



ELLA PLAQUE*



POIGNÉE DE TIRAGE (MANŒUVRE À CLÉ)*

*Sauf portes Alu Vision et portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



(disponible en 800 mm ou 1600 mm)



(disponible en 1000 mm, positionnée en bas du vantail, idem modèles Moore et Nelson, sauf portes Bois)



(disponible en 600 mm)

BARRES DE TIRAGE (Fixation traversante) suivant modèles

LAITON POLI



NOVA PLAQUE



NOVA ROSACE



POIGNÉE DE TIRAGE (MANGÈVRE À CLÉ)



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



PAUMELLE

VIEUX FER



TURLUPET**



PLAQUE BORGNE TURLUPET**



BOUTON FIXE ROND**



MARTEAU CIRRUS**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier

VITRAGES



DÉPOLI



DELTA CLAIR



DELTA MAT



CHINCHILLA



ANTIQUE



MARTELÉ



IMPRIMÉ GIVRÉ



G200



MASTER POINT



MASTER LIGNE



MASTER LENS



SILVIT

LES PETITS BOIS INCORPORÉS



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm


LA SÉCURITÉ

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, AtlanteM vous propose une protection renforcée.



SERRURE

À DÉCLENCEMENT AUTOMATIQUE 5 POINTS EN STANDARD




A PÈNE 1/2 TOUR
à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.



B PÈNE DORMANT



C BARILLET DE BASE
(3 clés)



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
option gâche sécurité

SERRURE TESTÉE À
200 000 cycles
ouverture/fermeture

Pratique !

BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)




OPTION

SERRURE MANŒUVRE À CLÉS

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON

OPTION GÂCHE SÉCURITÉ

pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE

permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



spécial barre de tirage



COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BARRES DE TIRAGE

OPTION


SERRURE À GOUJONS

(2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



A x3

B x2



A 3 PÊNES 1/2 TOUR

à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

B 2 GOUJONS



PÊNE DORMANT



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochitage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT

avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochitage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés