

COLLECTION 2022

MON CHOIX

EST FAIT !

C'EST SOLABAIE



PORTES D'ENTRÉE

ACIER - ALUMINIUM - MIXTE - BOIS - PVC



SOLABAIE®

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

L'esthétique

L'apport de lumière

La sécurité

Neuf ou rénovation

L'entretien

L'isolation thermique

Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

L'aluminium

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

L'acier

En choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie, d'un faible niveau d'entretien et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.


Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.




la sécurité avant tout !



l'esthétique



zéro entretien...



le confort thermique

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ



NOUVEAU

Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction.

Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés !

Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone
(App Somfy Keys)



Clé



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO




- Boitier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et Vision,
- Compatible serrure automatique et à goujons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.

La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.



Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)

Paumelle indégondable de l'extérieur !



Détecteur d'ouverture IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

ÉQUIPEMENT STANDARD



SERRURE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
5 points



BARILLET DE BASE (3 clés)

ÉQUIPEMENT CONFORT



BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pène dormant conforme classe sécurité RC2



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés

LES PORTES PVC



ÉCOLO-ÉCONOMIQUE ISOLANT & SANS ENTRETIEN...

Economisez l'énergie, économisez votre énergie !

Se composant d'éléments naturels disponibles en abondance, le PVC consomme très peu d'énergie pour sa transformation. Totalement et aisément recyclable, le PVC offre d'excellentes performances thermiques qui favorisent à l'usage les économies d'énergie. Sans entretien particulier, économisez aussi votre énergie !

Optez pour l'aspect bois pour coller au mieux au style de votre maison. Facile à nettoyer, votre porte PVC ne nécessite aucun entretien.



Les portes qui nous ressemblent



Fusing Key... la neutralité du PVC permet toutes les fantaisies !

PORTES PVC

Portes Tendance.....	102
Portes Tradition.....	110
Portes PVC Couleur.....	120
Portes PVC First 	128



LAMIER

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



Détail Coquelicot



COQUELICOT

Poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



LISERON

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



Fusing Key



CAMPANULE

Poignée rosace Nova inox, option vitrage Key. Coloris disponibles :



**BARDANE**

Poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :

**CINARIA**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :

**LANTANA**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Galerie. Coloris disponibles :

**EPILOBE**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





PORTE **LOTUS**



Fusing Bluemoon

LOTUS

Entourage inox
intérieur/extérieur
en applique,
poignée rosace
Nova inox,
option vitrage
Bluemoon. Coloris
disponibles :




Fusing Burga

LOTUS

Entourage inox
intérieur/extérieur
en applique, poignée
rosace Nova inox,
option vitrage
Burga. Coloris
disponibles :

**ACANTHE**

Rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli. Coloris
disponible :



Insert inox

VIORNE

Insert inox
intérieur/
extérieur en
applique, poignée
rosace Nova
inox, vitrage
dépoli. Coloris
disponibles :





PORTE **SHIVA**



SHIVA
Entourage
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée
rosace Nova
inox, vitrage
dépoli. Coloris
disponibles :




SILÈNE
Insert inox
intérieur/
extérieur,
rainurage
intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox.
Coloris
disponible :



TOURNESOL
Insert inox
intérieur/extérieur
en applique,
rainurage
intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli.
Coloris
disponible :





Sablage Lips avec décor transparent



INULA

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Lips avec décor transparent. Coloris disponibles :



HOSTA

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



AMANDIER

Entourage inox int./ext. en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



ÉLODÉE

Poignée rosace Nova inox, option vitrage Ora. Coloris disponibles :





PORTE **LINUM**



Vitrage Solana

MALVA

Entourage inox
intérieur/
extérieur en
applique, poignée
rosace Nova inox,
option vitrage
Solana. Coloris
disponibles :

**IBERIS**

Insert inox
intérieur/extérieur
en applique,
poignée rosace
Nova inox,
vitrage dépoli.
Coloris disponibles :

**DRYADE**

Rainurage
intérieur/extérieur,
poignée rosace
Nova inox, vitrage
dépoli. Coloris
disponible :

**LINUM**

Poignée rosace
Nova inox, option
vitrage Samiel
(légère transparence
du motif).

Coloris disponibles :





PORTE **ANIS**



ANIS
 Poignée plaque
 Nova laiton,
 bouton fixe, vitrage
 delta clair avec
 option petits bois
 incorporés laiton.
 Coloris disponible :



NOUVEAU ANIS DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter

FIGUE

Poignée plaque
Nova laiton,
bouton fixe,
vitrage delta
clair avec option
petits bois
incorporés laiton.
Coloris disponibles :



FUCHSIA

Poignée plaque
Nova inox, option
vitrage Opus.
Coloris disponibles :



NOUVEAU

FUCHSIA DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter




PORTE **NYMPHÉA**



NYMPHÉA
 Poignée plaque
 Nova inox, bouton
 fixe, option
 vitrage impression
 numérique Déméter.
 Coloris disponibles :



2 vantaux à ouverture totale




NYMPHÉA
 Poignée
 plaque Nova
 inox, option
 deux vantaux
 tiercés, vitrage
 dépoli. Coloris
 disponibles :

□ ■ ■ (sauf
 porte tiercée)



**DORONIC**

Poignée plaque
Nova inox,
bouton fixe,
vitrage delta clair.
Coloris
disponibles :

**CROCUS**

Poignée plaque Nova laiton,
bouton fixe, option vitrail
Chamsin (bleu, vert, rouge).
Coloris disponibles :

**ALYSSE**

Poignée plaque
Nova laiton,
bouton fixe,
option vitrage
Hégoa.
Coloris disponibles :

**HELENIUM**

Poignée plaque
Nova inox, vitrage
delta clair avec
option petits bois
incorporés plomb.
Coloris disponibles :





PORTE **BAGASSE**

**BAGASSE**

Poignée plaque
Nova laiton, option
vitragé Aigol. Coloris
disponibles :

**BAGASSE**

Poignée plaque
Nova laiton,
vitragé delta clair
avec option petits
bois incorporés
laiton. Coloris
disponibles :

**ÉRINE**

Mouluration
intérieure/
extérieure,
poignée plaque
Nova laiton,
vitragé delta
clair avec
option petits
bois incorporés
laiton. Coloris
disponibles :





COTON

Poignée plaque
Nova inox,
bouton fixe,
vitrage delta clair
avec option
petits bois
incorporés
blancs dans la
demi-lune.
Coloris
disponibles :



GLAÏEUL

Poignée plaque
Nova laiton,
bouton fixe,
vitrage delta
clair avec
option petits
bois incorporés
laiton. Coloris
disponibles :



Demi-lune Galax

GALAX

Poignée rosace
Nova inox,
petits bois
postformés,
vitrage delta
clair. Coloris
disponibles :



Demi-lune Styrax

STYRAX

Poignée
rosace Nova
inox, bouton
fixe, vitrage
delta clair
avec option
petits bois
incorporés
blancs. Coloris
disponibles :





CALTHA
 Poignée plaque Nova laiton, option vitrage dépoli laqué Atlas.
 Coloris disponibles :



ARUM
 Poignée plaque blanche, option vitrage dépoli laqué Dionysos.
 Coloris disponibles :



GALEGA
 Rainurage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova laiton, option vitrage dépoli laqué Minos.
 Coloris disponible :





ASARINE
 Poignée
 plaque Nova
 inox, grille
 incorporée
 Hestia.
 Coloris
 disponibles :



Grille Moros



Grille Talos



Grille Pontos

**NOUVELLES
 GRILLES
 INCORPORÉES**



Grille incorporée
 Hera



Grille incorporée
 Hermès



Grille incorporée
 Talos



Grille incorporée
 Moros



Grille incorporée
 Pontos

**NÉNUPHAR**

Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe. Coloris disponibles :

**ÉTOILE**

Mouluration intérieure/ extérieure, poignée rosace Nova inox, bouton fixe. Coloris disponible :

**ORPIN**

Mouluration intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova laiton poli. Coloris disponibles :

**ARMOISE**

Rainurage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova inox. Coloris disponible :

**ÉTAMINE**

Poignée rosace Nova inox, bouton fixe. Coloris disponibles :

**SANTOLINE**

Poignée plaque Nova laiton. Coloris disponibles :





PORTE **BUGLE**
Gris anthracite



Retrouvez le nuancier pour la gamme couleurs p.130
(1 face bicoloration ou 2 faces)



ARNICA
Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, option vitrage Galerne.




ACONIT
Gris anthracite lisse, Poignée plaque Nova inox, option vitrage Key.



BUGLE
Gris quartz lisse, décor inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox.



ASPERULE
Gris anthracite lisse, poignée plaque Nova inox, option vitrage Samiel.



Vitrail Burga

CALADIUM

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, option vitrage Bluemoon.



Vitrage Solana

BALSAMINE

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, option vitrage Solana.



ASTERIA

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



BELLADONE

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



ROSA
Noir Graphite
Mat, lisse,
décor inox
intérieur/
extérieur en
applique,
poignée plaque
Nova inox,
option vitrage
Sky.



CORIS
Gris anthracite
lisse, décor inox
intérieur/extérieur
en applique,
poignée plaque
Nova inox,
vitrage dépoli.



CYTINE
Gris basalte
lisse, poignée
plaque Nova
inox, vitrage
dépoli.



BUNEROLE
Gris anthracite
lisse, décor
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée
plaque Nova
inox.



PORTE **NIVA**
Gris anthracite



Les portes qui nous ressemblent

NIVA
Gris anthracite
lisse, décor
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée plaque
Nova inox,
option vitrage
Boot.

**ANDROSACE**

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.

**AMOURETTE**

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.

**ANGELIQUE**

Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, option vitrage Lips avec décor transparent.

**BRUNELLE**

Gris anthracite lisse, décor inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



PORTE **HYSOPE**
Chêne irlandais

HYSOPE
Chêne irlandais, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.




NOUVEAU

DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Déméter



Vitrage laqué Atlas

Vitrage laqué Dionysos

Vitrage laqué Minos



MÉLILOT
Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, option vitrage laqué Cronos.



Vitrail Chamsin rouge (existe aussi en bleu, vert)

DURIO
porte pleine

ÉPIAIRE

Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.





ABÉLIA

Cèdre Gris, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



ANÉMONE

Chêne irlandais, poignée plaque Nova laiton, option vitrage Aigol.



MÉLISSE

Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés.



ARALIA

Cèdre gris, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés dans la demi-lune.



LAUREL

Noyer, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés dans la demi-lune.





PORTE **PAPYRUS**



PAPYRUS
Poignée plaque
blanche, vitrage
delta clair avec
petits bois
incorporés blancs.
Coloris disponible :



Autre alternative !
PORTE PVC FIRST

32 mm



OUVRANT 70 mm d'épaisseur
à 4 chambres d'isolation.
RENFORTS TUBULAIRES en acier.
DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ
RETARDATEUR D'EFFRACTION
pour les modèles vitrés.
FICHES CLASSIQUES
(RÉGLAGE LATÉRAL)



FICUS
Poignée plaque
blanche. Coloris
disponible :



SAXIFRAGE
Poignée plaque
blanche, vitrage
dépoli. Coloris
disponible :



PIGAMON
Poignée plaque
blanche. Coloris
disponible :



COLEUS
Poignée plaque
blanche, vitrage
delta clair. Coloris
disponible :

ESTHÉTIQUE

L'art de l'imitation !

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC couleurs parmi les 20 nuances proposées (1 face bicoloration ou 2 faces, selon modèles).

LES COULEURS STANDARDS



Codes RAL approchants.

PLAXAGE SUR TÔLE ALUMINIUM



Option
cintrée
possible




CONFORT


Simplicité et performance

En plus d'offrir un pouvoir d'isolation élevé, son entretien est d'une simplicité étonnante ! Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant jusqu'à : **Ud de 1,0 W/m².K***.

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 164)



- A OUVRANT DE 82 MM** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé à l'aide de fibre de verre continue.**
- B PANNEAU ISOLANT DÉCORATIF** de 36 mm, avec triple vitrage pour les modèles vitrés
- C 2 PAREMENTS THERMOFORMÉS EN PVC DE 2,5 MM D'ÉPAISSEUR** (2 faces aluminium pour les tons bois)
- D MOUSSE STYROFOAM** à haute performance thermique
- E DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- F REJET D'EAU EN PVC**
- G DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques.
- H SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC à panneaux.
- I RENFORT THERMIQUE EN PVC CELLULAIRE** et 4 câbles acier, améliorant la résistance à l'arrachement grâce au vissage sur toute la longueur dans le renfort composite.



LA FIBRE CONTINUE TRESSÉE POUR UNE EXCELLENTE ROBUSTESSE

Sans aucun renfort acier, l'ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue. Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des hautes performances thermiques. (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre).




À DÉCOUVRIR
EN VIDÉO

SÉCURITÉ


commune pour tous les modèles !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.
Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour les modèles vitrés. Atlantem met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité. *Sauf gamme First*



**VISITEZ EN VIDÉO
NOS ATELIERS DE
FABRICATION**

OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE



TRIPLE VITRAGE SP510

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.

LA FIBRE ÉCOLOGIQUE



Notre gamme PVC se recycle à 100%



Collecte des anciennes menuiseries PVC.



La matière est micronisée, broyée et revalorisée sous forme de granulés.




Cette matière est réintroduite dans de nouveaux procédés de fabrication d'Atlantem pour créer de nouvelles menuiseries (fenêtres, portes, volets...).

La porte PVC offre de très nombreux avantages. Elle est facile à poser, ne nécessite pas d'entretien particulier et atteint d'excellentes performances. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb et le niveau d'émission en polluants volatils du PVC est très faible (A+) ce qui conduit à améliorer la qualité de l'air du bâtiment.



Le PVC est constitué en majorité de matière d'origine minérale. Sa composition rend cette matière recyclable et revalorisée en fin de vie.



Le saviez-vous ?

Atlantem est co-créateur de la société MENREC : une nouvelle organisation pour la collecte, le tri, et la valorisation des menuiseries en fin de vie dans le grand Ouest, la première structure du genre en France.



PVC À PANNEAUX

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
127	Abélia	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
105	Acanthe	Tendance	Rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
121	Aconit	PVC couleur	Panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Alysse	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
107	Amandier	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Amourette	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Androsace	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
127	Anémone	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Angélique	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
110	Anis	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
127	Aralia	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Armoise	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC, rainurage	Rainurage	-
121	Arnica	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
117	Arum	Tradition	Mouluration, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
118	Asarine	Tradition	Plate bande, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Plate bande	Double vitrage 44.2/16/4
121	Asperule	PVC couleur	Panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Astéria	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
115	Bagasse	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Balsamine	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Bardane	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Belladone	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Brunelle	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
121	Bugle	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Bunerole	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	-
122	Caladium	PVC couleur	Entourage inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage inox	Double vitrage 33.2/18/4
117	Caltha	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
102	Campanule	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Cinaria	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
129	Coleus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
102	Coquelicot	Tendance	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Coris	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
116	Coton	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Crocus	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Cytine	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Doronic	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
109	Dryade	Tendance	Rainurage, panneau 36mm, parois PVC	Rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
126	Durio	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	-
107	Élodée	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
126	Épiaire	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Épilobe	Tendance	Décor Inox, panneau 36mm, parois PVC	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
115	Érine	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Étamine	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton..

*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m ² .K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Abélia	-	Option	-	1964	2284	910	1078	1,2
Acanthe	-	Option	-	1804	2284	688	1078	1,3
Aconit	Galerie, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,3
Alysse	Hégoa, Eurus	Option	-	1844	2284	804	1078	1,2
Amandier	Ora	Option	Option	1992	2284	576	1078	1,2
Amourette	-	-	Option	1924	2284	528	1078	1,1
Androsace	-	-	Option	1994	2284	553	1078	1,3
Anémone	Flower, Aigol	Option	-	1988	2284	827	1078	1,4
Angélique	Lips	-	Option	1994	2284	553	1078	1,3
Anis	Grilles impression numérique : Déméter, Arès, Éole, Thémis, Éris	-	-	1969	2284	792	1078	1,1
Aralia	-	Option	-	1981	2284	850	1078	1,3
Armoise	-	Option	-	1768	2284	522	1078	1,1
Arnica	Galerie, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,3
Arum	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	818	1078	1,2
Asarine	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	Option	-	1768	2284	522	1078	1,3
Asperule	Samiel	-	Option	1934	2284	728	1078	1,3
Astéria	-	-	Option	1768	2284	618	1078	1,2
Bagasse	Flower, Aigol	Option	-	1964	2284	804	1078	1,2
Balsamine	Solana	-	Option	1768	2284	728	1078	1,1
Bardane	-	Option	Option	2045	2284	874	1078	1,2
Belladone	Fujin	-	Option	1994	2284	528	1078	1,1
Brunelle	-	-	Option	1814	2284	728	1078	1,2
Bugle	-	-	Option	1816	2284	738	1078	1,3
Bunerole	-	-	Option	1768	2284	818	1078	1,0
Caladium	Bluemoon, Burga	-	-	2004	2284	728	1078	1,3
Caltha	Rubix, Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	764	1078	1,2
Campanule	Galerie, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,2
Cinaria	-	Option	Option	1945	2284	528	1078	1,1
Coleus	-	-	-	1852	2292	772	1086	1,3
Coquelicot	-	-	-	1944	2284	808	1078	1,2
Coris	-	-	Option	1849	2284	708	1078	1,2
Coton	-	Option	-	1955	2284	808	1078	1,2
Crocus	Chamsin bleu, vert, rouge, Flower, PBI*	-	-	1844	2284	738	1078	1,1
Cytine	-	-	Option	1904	2284	583	1078	1,2
Doronic	-	-	-	1864	2284	788	1078	1,2
Dryade	-	-	Option	1884	2284	614	1078	1,1
Durio	-	-	-	1856	2284	766	1078	1,0
Élodée	Ora	Option	Option	1992	2284	576	1078	1,2
Épiaire	Chamsin bleu, vert, rouge, PBI*	-	-	1856	2284	766	1078	1,2
Épilobe	-	-	Option	1768	2284	618	1078	1,1
Érine	PBI*	-	-	1984	2284	768	1078	1,3
Étamine	-	-	-	1844	2284	738	1078	1,0

PVC À PANNEAUX

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
119	Étoile	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
129	Ficus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
111	Figue	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
111	Fuchsia	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
116	Galax	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC et croisillons thermoformés	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
117	Galega	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Double vitrage 44.2/16/4
116	Glaïeul	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Helenium	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
107	Hosta	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Hysope	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxés	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
109	Iberis	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
107	Inula	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
102	Lamier	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Lantana	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
127	Laurel	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
109	Linum	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
102	Liseron	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
105	Lotus	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
109	Malva	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
126	Métilot	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
127	Mélisse	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Nénuphar	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
124	Niva	PVC couleur	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4
112	Nymphéa	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Orpin	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
128	Papyrus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
129	Pigamon	First	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	-
123	Rosa	PVC couleur	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4
119	Santoline	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
129	Saxifrage	First	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	Double vitrage 33.2/18/4
106	Shiva	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
106	Silène	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et rainurage	-
116	Styrax	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
106	Tournesol	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
105	Viorne	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m ² .K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Étoile	-	-	-	1969	2284	792	1078	1,1
Ficus	-	-	-	1852	2292	772	1086	1,2
Figue	PBI*	Option	-	1944	2284	858	1078	1,2
Fuchsia	Opus, Reyes, PBI*, Grilles impression numérique : Déméter, Arès, Éole, Thémis, Éris	-	-	1804	2284	764	1078	1,2
Galax	-	Option	-	1937	2284	808	1078	1,1
Galega	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	522	1078	1,2
Glaïeul	PBI*	Option	-	1939	2284	808	1078	1,1
Helenium	PBI*	-	-	1932	2284	804	1078	1,1
Hosta	Lips	Option	Option	1994	2284	553	1078	1,2
Hysope	Clair, Bevel naturel, Chinock, Opus, grille impression numérique Déméter	Option	-	1844	2284	767	1078	1,2
Iberis	-	-	Option	1764	2284	865	1078	1,1
Inula	Helm, Lips	Option	Option	1994	2284	553	1078	1,2
Lamier	-	-	Option	1844	2284	728	1078	1,1
Lantana	Galerie, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,2
Laurel	PBI*	Option	-	1981	2284	850	1078	1,2
Linum	Samiel	Option	Option	1964	2284	728	1078	1,2
Liseron	-	-	Option	2045	2284	874	1078	1,2
Lotus	Bluemoon, Burga	Option	Option	2004	2284	728	1078	1,2
Malva	Solana	Option	Option	1768	2284	728	1078	1,1
Ménilot	Rubix, Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	767	1078	1,2
Mélisse	PBI*	Option	-	1981	2284	850	1078	1,1
Nénuphar	-	Option	-	1854	2284	798	1078	1,0
Niva	Boot	-	-	1924	2284	578	1078	1,1
Nymphéa	Grille impression numérique : Déméter	Option	-	1854	2284	798	1078	1,1
Orpin	-	-	-	1804	2284	764	1078	1,0
Papyrus	-	-	-	1963	2292	816	1086	1,2
Pigamon	-	-	-	1869	2292	786	1086	1,2
Rosa	Sky	-	-	1954	2284	478	1078	1,2
Santoline	-	Option	-	1844	2284	804	1078	1,0
Saxifrage	-	-	-	1768	2292	786	1086	1,2
Shiva	-	Option	Option	1994	2284	528	1078	1,1
Silène	-	-	-	1861	2284	863	1078	1,0
Styrax	-	Option	-	1955	2284	808	1078	1,1
Tournesol	-	-	-	1885	2284	748	1078	1,1
Viorne	-	Option	-	1768	2284	768	1078	1,1

ACIER



CANALA p.96 DESSI p.94 GASTI p.97 GENESI p.96 MOSCA p.95 PAGOT p.95 PELLINI p.98 SACCO p.98 SERRA p.98 UBERTI p.96 UGO p.97 ULIANA p.97
 ULISSE p.97 UNALI p.94 VASCO p.95 ZACA p.95 ZEL p.94 ZOPPA p.96

PVC



ABÉLIA p.127 ACANTHE p.105 ACONIT p.121 ALYSSE p.113 AMANDIER p.107 AMOURETTE p.125 ANDROSACE p.125 ANÉMONE p.127 ANGÉLIQUE p.125 ANIS p.110 ARALIA p.127 ARMOISE p.119
 ARNICA p.121 ARUM p.117 ASARINE p.118 ASPERULE p.121 ASTÉRIA p.122 BAGASSE p.115 BALSAMINE p.122 BARDANE p.103 BELLADONE p.122 BRUNELLE p.125 BUGLE p.121 BUNEROLE p.123
 CALADIUM p.122 CALTHA p.117 CAMPANULE p.102 CINARIA p.103 COLEUS p.129 COQUELICOT p.102 CORIS p.123 COTON p.116 CROCUS p.113 CYTINE p.123 DORONIC p.113 DRYADE p.109
 DURIO p.126 ÉLODÉE p.107 ÉPIAIRE p.126 ÉPILOBE p.103 ÉRINE p.115 ÉTAMINE p.119 ÉTOILE p.119 FICUS p.129 FIGUE p.129 FUCHSIA p.111 GALAX p.116 GALEGA p.117
 GLAÏEUL p.116 HELENUM p.113 HOSTA p.107 HYSOPE p.126 IBERIS p.109 INULA p.107 LAMIER p.102 LANTANA p.103 LAUREL p.127 LINUM p.109 LISERON p.102 LOTUS p.105
 MALVA p.109 MÉLILOT p.126 MÉLISSE p.127 NÉNUPHAR p.119 NIVA p.124 NYMPHÉA p.112 ORPIN p.119 PAPYRUS p.128 PIGAMON p.129 ROSA p.123 SANTOLINE p.119 SAXIFRAGE p.129



SHIVA p.106 SILÈNE p.106 STYRAX p.116 TOURNESOL p.106 VIORNE p.105



ABRICOT p.138 ACHILÉE p.138 ADONIDE p.151 AMANDE p.139 ANCOLIE p.144 ATTIER p.139 BLEUET p.138 BOLET p.144 CERFEUIL p.147 CHANTERELLE p.149 CIRSE p.143 CLÉMATITE p.144



CLÉMENTINE p.138 CORIANDRE p.147 COULEMELLE p.144 CROSNE p.144 FEJJOA p.136 FÈVE p.143 FORSYTHIA p.137 FRAISE p.138 GALIUM p.136 GIROLLE p.149 HORTENSIA p.137 IRIS p.137



LACTAIRE p.149 LOBELIA p.137 LYS p.145 MENTHE p.147 MIRABELLE p.139 MORILLE p.148 MUGUET p.145 MYCELIA p.148 NECTARINE p.139 NÈFLE p.145 OMBELLE p.151 PÂTISSON p.151



PÊCHE p.141 PERSICA p.151 PILÉA p.148 PIVOINE p.148 POMME p.139 QUETSCH p.145 RAISIN p.143 REINE CLAUDE p.151 RENONCULE p.148 ROMAINE p.150 ROSE p.136 SCAROLE p.141



SERPOLET p.147 SÉSAME p.146 THYM p.146 TRÉMELLE p.149 VALÉRIANE p.141

LES ACCESSOIRES

POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives.

L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

INOX



NOUVEAU

CLOÉ ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

IKI ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

VIVA ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



NOUVEAU

SHORT ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



FOLD ROSACE

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



CHOP ROSACE

Uniquement pour portes
Alu, Mixte et PVC



ELLA ROSACE*



NOVA ROSACE

Uniquement pour portes Bois



NOVA ROSACE*

Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



TESS ROSACE*



JUNE ROSACE

Uniquement pour portes
Acier, PVC



NYX ROSACE

Uniquement pour portes Acier
et PVC



NOVA PLAQUE*



NOVA PLAQUE ÉTROITE

Seul modèle disponible pour
portes Vision Alu



ELLA PLAQUE*



POIGNÉE DE TIRAGE (MANŒUVRE À CLÉ)*

*Sauf portes Alu Vision et portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



(disponible en 800 mm ou 1600 mm)



(disponible en 1000 mm, positionnée en bas du vantail, idem modèles Moore et Nelson, sauf portes Bois)



(disponible en 600 mm)

BARRES DE TIRAGE (Fixation traversante) suivant modèles

LAITON POLI



NOVA PLAQUE



NOVA ROSACE



POIGNÉE DE TIRAGE (MANGÈVRE À CLÉ)



BOUTON FIXE ROND**



ANNEAU**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**



PAUMELLE

VIEUX FER



TURLUPET**



PLAQUE BORGNE TURLUPET**



BOUTON FIXE ROND**



MARTEAU CIRRUS**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL**

**Sauf portes Alu, Mixte et Acier

VITRAGES



DÉPOLI



DELTA CLAIR



DELTA MAT



CHINCHILLA



ANTIQUE



MARTELÉ



IMPRIMÉ GIVRÉ



G200



MASTER POINT



MASTER LIGNE



MASTER LENS



SILVIT

LES PETITS BOIS INCORPORÉS



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm


LA SÉCURITÉ

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, AtlanteM vous propose une protection renforcée.



SERRURE

À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 5 POINTS EN STANDARD




A PÈNE 1/2 TOUR
à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.



B PÈNE DORMANT



C BARILLET DE BASE
(3 clés)



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
option gâche sécurité


SERRURE TESTÉE À
200 000 cycles
ouverture/fermeture

Pratique !

BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)




OPTION

SERRURE MANŒUVRE À CLÉS

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON

OPTION GÂCHE SÉCURITÉ

pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE

permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



spécial barre de tirage



COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BARRES DE TIRAGE

OPTION


SERRURE À GOUJONS

(2 goujons, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



A x3

B x2



A 3 PÊNES 1/2 TOUR

à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

B 2 GOUJONS



PÊNE DORMANT



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochitage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



BARILLET VOLT

avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochitage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés