


FENÊTRES
VOLETS
PORTES
PORTAILS



MON CHOIX EST FAIT !

C'EST **SOLABAIE**



FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

FABRICATION FRANÇAISE

EXPERTISE

10
usines
en France

SAVOIR-FAIRE

INNOVATION



*Bruno Cadudal,
président*

Notre objectif est clair : adapter
les schémas d'organisation et d'industrie
pour répondre le mieux possible
aux attentes de nos clients.





DES EXPERTS QUALIFIÉS



« *DES HOMMES
& DES FEMMES QUI AIMENT
LE TRAVAIL BIEN FAIT !* »

+150
installateurs

Votre installateur SOLABAIE est à vos côtés pour vous conseiller, vous orienter vers les bons choix et programmer avec vous les interventions techniques en toute sérénité. L'expertise des installateurs SOLABAIE, c'est vous accompagner pour personnaliser votre projet et répondre à toutes vos attentes et ce, en s'appuyant sur la qualité de produits français répondant à toutes les normes les plus exigeantes de qualité et de durabilité.



**Partout
en FRANCE !**



**Proche
de chez vous !**

Solabaie® s'appuie sur des professionnels expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre projet.

LA POSE EN 14 ÉTAPES



Avant...



... Après !



À chaque installation, sa pose !

Nos professionnels sauront vous conseiller la solution la plus adaptée.
Dépose totale si les dormant existants doivent être changés (en tunnel ou en feuillure selon votre installation).

Rénovation sur cache existant, si les dormant sont en bon état,
pose en neuf ou en applique, en cas d'isolation par l'intérieur, par exemple.

À chaque installation différente, une volonté unique : votre satisfaction !

N'ayez crainte pour votre habitat, nos professionnels prêtent une attention particulière
à la protection de vos biens et à la propreté de la zone d'intervention.

Pour une rénovation réussie !

#1 LE RENDEZ-VOUS

Votre installateur Solabaie de proximité se rend chez-vous et vous écoute sur vos envies.



#2 LA PRISE DE COTES

Il fait le tour de votre chantier, prend les dimensions nécessaires et analyse les contraintes techniques in situ.



#3 LE CONSEIL

Il vous écoute, prend en compte vos besoins et vous conseille parmi l'ensemble des solutions possibles en toute objectivité.



#4 UN DEVIS CLAIR & DÉTAILLÉ

L'ensemble de vos demandes est répertorié sur un devis chiffré et illustré.



#5 LA FABRICATION

Vos produits partent en fabrication dans nos 10 usines françaises et l'installateur convient avec vous d'une date de pose.



#6 CHEZ VOUS

C'est le grand jour, l'équipe de pose se présente et protège les zones d'intervention. Pour information, tous les installateurs Solabaie sont agréés RGE. Avant toute intervention, ils s'assurent de la protection de vos biens.



#7 DÉPOSE

Suivant la solution technique trouvée, la dépose de vos fenêtres est effectuée et les surfaces mises à jour, nettoyées et préparées pour les futures menuiseries.



#8 MISE EN PLACE DE LA MENUISERIE

Les nouvelles menuiseries sont posées dans les règles de l'art selon le Document Technique Unifié en vigueur.

#9 FINITIONS & DÉTAILS

Les poseurs procèdent aux détails de finition, d'isolation et d'esthétisme de l'ouvrage pour votre entière satisfaction.



Avant...



... Après !

#10 NETTOYAGE

Bien entendu, l'intégralité du chantier est nettoyée, les déchets et anciennes menuiseries évacués et déposés en filière de recyclage agréée.



#11 TOUR DU PROPRIÉTAIRE

Les poseurs font le tour du chantier avec vous en répondant à toutes vos questions éventuelles.

#12 FIN DE CHANTIER & GARANTIES

Les poseurs vous remettent les documents de fin de chantier, de garanties, de parrainage, et le questionnaire de satisfaction.

Félicitations !



#13 BIEN CHEZ MOI

Vous ressentez le bénéfice immédiat de ces nouvelles menuiseries SOLABAIE. Plus esthétiques, plus de luminosité, plus de confort thermique et acoustique... Vous vous sentez bien chez vous, en toute sécurité !

#14 LE BON CHOIX !

Vous êtes satisfait car vous avez été bien conseillé, les menuiseries sont de qualité et la pose s'est bien déroulée.



**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

Retrouvez l'intégralité de cette pose en vidéo !



DES AIDES ADAPTÉES



*Le Crédit d'impôt devient Ma Prime Rénov' **

Depuis le 1^{er} janvier 2020, l'État vous propose une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov', une aide qui s'adapte en fonction de vos revenus et un bon geste pour la planète. MaPrimeRénov' vous permet de réaliser des travaux de rénovation énergétique à moindre coût.

* Selon loi de finances en vigueur.



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

DES GARANTIES

AEV

MENUISERIE EQUIPEE DE VITRAGES CERTIFIES CEKAL
CEKAL



selon dispositions du certificat Blocs-Baies AM-X n°112-82



GARANTIE
20^{*}
ans

Toujours +

La réglementation nous oblige à 10 ans et pour aller encore plus loin Solabaie vous garantit ses fenêtres Compositum 20 ans !*



Les installateurs Solabaie sont agréés RGE.

Le sérieux, la qualité

Nos produits sont labellisés pour votre confort et votre sécurité. Contrôlés par des organismes indépendants, les produits que nous vous proposons répondent aux normes les plus strictes et aux exigences des dernières réglementations en vigueur.



BV Cert. 6215962

EXIGENCE & QUALITÉ !

*Suivant conditions du livret propriétaire.



ET SI ON VOUS ÉCOUTAIT ?

POUR
DES PRODUITS
FABRIQUÉS
EN FRANCE



POUR PLUS
D'ÉCONOMIES



POUR PLUS
DE CONSEILS



POUR
LA **CONFIANCE**
D'UN RÉSEAU
DE PROS



POUR
DES PRODUITS
DE QUALITÉ
CERTIFIÉS



POUR
LA **TRANQUILLITÉ**
ET LA **SÉCURITÉ**



POUR
LA **LARGE GAMME**
DE PRODUITS



POUR
UNE MAISON
CONNECTÉE



POUR
DES PRODUITS
SUR-MESURE



POUR PLUS D'ESPACE ET DE LUMIÈRE



POUR PLUS DE CONFORT THERMIQUE



POUR DES PRODUITS INNOVANTS



POUR PLUS DE CARACTÈRE & DE DESIGN



POUR PLUS D'ISOLATION PHONIQUE



*Solabaie
répond à vos attentes*

**MON CHOIX
EST FAIT !**

C'EST **SOLABAIE**



LA SOLUTION À VOTRE PROJET !




Volets
battants



Fenêtres

PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Volets
roulants



Stores




Portes
de garage



Portes
d'entrée



Portails



Motorisation




VOLETS

ROULANTS - BATTANTS



**MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE**

*Motorisation
et pilotage à distance*



*Neuf
ou
rénovation*

*Aluminium
ou PVC*

*Large choix
de coloris*

Pourquoi remplacer ses volets ?




Pour la protection des biens et des personnes :

premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie :

la lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



Pour le confort d'été :

le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des ouvertures. Il fait gagner jusqu'à 9° en été et limite l'usage de la climatisation.



Pour le confort d'hiver :

il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à 10 % d'économie d'énergie.



Pour votre confort acoustique :

il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat, tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel :

le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour la longévité :

fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants Solabaie®.



Choisir son volet roulant



Quel matériau pour le tablier ?

Le PVC

Pour optimiser l'isolation thermique, les lames PVC existent en deux tailles 44 mm et 55 mm et en trois coloris : blanc, beige et gris clair.

L'aluminium

Plus rigide, il est idéal pour accroître la sécurité de votre habitation. Les lames aluminium disponibles en 43, 50, 56 et 77 mm se déclinent dans une large palette de couleurs, standard et sur-mesure.

Le coffre idéal

Le coffre extérieur

Idéal pour la rénovation, ce type de coffre positionné à l'extérieur, s'intègre parfaitement sous le linteau sans se faire remarquer.

Selon vos goûts et le style architectural de votre habitat, vous aurez le choix entre deux formes de coffres.



Coffre à pan coupé



Coffre quart de rond

Le coffre intérieur

Particulièrement adapté en construction neuve, mais également en cas de réhabilitation. Directement assemblé en usine, il constitue un ensemble rigide volet et menuiserie. En fonction de votre habitation, le coffre pourra être dissimulé derrière le linteau de votre fenêtre.

Coffres à isolation thermique renforcée et acoustique

Pour optimiser les performances de vos menuiseries, choisissez un coffre à isolation renforcée.

$U_c = 1W/m^2.K - 49 dB$ de base



Coffre à isolation thermique seule




Coffre à isolation thermique et acoustique

La lame finale obturante

La lame finale obturante ferme le coffre pour éviter aux insectes et aux nuisibles de s'y loger.

Elle assure une occultation totale, tablier fermé, grâce à son joint continu en partie basse y compris dans le fond des coulisses.



La lame haute performance thermique

Solabaie® a mis au point, pour ses volets roulants, une lame aluminium à haute performance énergétique.



Sur les volets roulants à enroulement extérieur, cette lame est grise sur sa face intérieure et se décline en blanc, beige 1015, gris anthracite 7016, marron 8019 sur sa face extérieure.



> Vue intérieure

> Vue extérieure

La performance thermique du volet



La performance thermique d'un volet roulant consiste à créer un matelas d'air entre le vitrage de la menuiserie et le tablier.

La chaleur de la maison s'échappe naturellement par le vitrage de la menuiserie. Le tablier aluminium à performance énergétique renforcée

et son traitement réfléchissant renvoie la chaleur contre le vitrage de la fenêtre et réchauffe le matelas d'air créé.

Votre duo Menuiserie / Volet est donc plus performant. La résistance additionnelle de l'ensemble volet et matelas d'air est égale à 0.24 m².K/W(1).

De la couleur !

Pour vos tabliers aluminium

	43x09	50x10	56x14	77x19	15X09
ALU PLATA	●	●	●		
BEIGE DCK	●			●	
BLEU CANON	●				
BRONZE	●		●		
CHAMPAGNE	●		●		
CHÊNE DORÉ	S	●	S	●	
CHÊNE IRLANDAIS	●				
FX BOIS CLAIR	●		●		
FX BOIS FONCÉ	●		●	●	
INOX	●		●		
NOIR 2100 SABLÉ	S	●	S	●	
NOIR 2200 SABLÉ	●		●		
BLEU 2600 SABLÉ	●				
GRIS 2900 SABLÉ	S	●	S	●	
RAL 1015	S	S	S	●	
RAL 3004	S	●	S	●	
RAL 3005	●		●		
RAL 5003	S	●	S	●	
RAL 5010	●				
RAL 5014	●				
RAL 5024	●		●		
RAL 6005	●		●		
RAL 6009	●			●	
RAL 6019	●				
RAL 6021	S	●	S	●	
RAL 7012	●		●		
RAL 7016	S	●	S	●	S
RAL 7022	S	●	S	●	
RAL 7035	S	●	S	●	
RAL 7038	●				
RAL 7039	●		●		
RAL 7040	●		●		
RAL 8014	S	●		●	
RAL 8017	●				
RAL 8019	S	S	S	●	
RAL 8022	●				
RAL 9005	S	●	S	●	
RAL 9006	S	●	S	●	
RAL 9007	●		●		
RAL 9010	●		●	●	
RAL 9016	S	S	S	●	S

Attention : Pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit. (s) Coloris standard.

Lumière et ventilation



NOUVEAU **La lame micro 15 x 09**

**Plus de luminosité et de ventilation
qu'une lame de volet roulant classique !
La lame micro est adaptable en neuf
et en rénovation.**

+ lumineux

Meilleure diffusion de la lumière

+ protecteur


Anti-insectes

+ design

Transparence intérieure/extérieure en mode ajouré
Occultation totale lorsque le tablier est fermé

+ sécurisé

Meilleure résistance aux vents et aux agressions
extérieures



Innovation & protection



Sur moteur panneau et batterie.



*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.

Tous les bénéfices du volet roulant solaire

Discret

- Panneau solaire monocristallin de 47 x 6 x 0,5 cm.
- Batterie NIMH de 2200 mAH assure un fonctionnement parfait. Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l'extérieur.

Économique

- Pas d'alimentation électrique à prévoir.
- Pas de travaux intérieurs, ni de saignée pour faire passer le courant. Système autonome, fonctionne avec la lumière.

Confortable et sans dégât

- Un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire.
- 1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
- Autonomie de 45 jours même sans soleil.
- Accostage et démarrage en douceur.

Design

- Disponible sur toute la gamme de coffre rénovation.
- Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond.
- Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.



Astucieux

- Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
- La batterie arrive chargée !
- Mise en service au point de commande !

Rassurant

Avec l'application « Solar » de Somfy, on vous assure un excellent fonctionnement de votre volet avec le diagnostic sur mesure basé sur :



- Les données météo des 30 dernières années
- Les obstacles solaires (arbres, avancées de toit...)
- L'orientation de la fenêtre
- La géolocalisation



App Store est une marque déposée Apple Inc.



Connecté

Les volets solaires sont connectés. Vous pouvez les piloter à distance et créer des scénarios avec TaHoma.

Très utile en été !

Le volet roulant moustiquaire

Il permet de laisser votre fenêtre ouverte en évitant les moustiques et autres insectes.

Pour la ventilation des pièces de nuit par exemple.

- + compact
- + ingénieux



Optez pour le silence !

Vos volets roulants motorisés : un maximum de confort, de silence et d'économies !

Les volets roulants Solabaie® bénéficient des toutes dernières évolutions en termes de motorisation.

Vos volets sont ainsi deux fois moins bruyants, leur vitesse s'adapte à vos envies en toute sécurité et pour longtemps.

La motorisation vous apporte le confort et la facilité.

Les bénéfices d'un volet roulant motorisé :

- simplifie le confort au quotidien en manœuvrant tous les volets roulants d'un seul geste.
- sécurise l'habitat par la simulation de présence.
- isole la maison été comme hiver
- permet de réaliser des économies d'énergie grâce à la programmation horaire et aux capteurs de luminosité
- conforme à la RE 2020



Sur les moteurs Somfy io et RS100 pour volets roulants.




Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle



Résistance à l'effraction



Protection en cas de gel



somfy.

Écoutez ce silence !

Le moteur Somfy RS100 io

Il équipe en option les volets roulants Solabaie® et diminue les nuisances sonores de 40% avec un arrêt et un démarrage en douceur.


Le volet hybride

3 possibilités d'ouverture



Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l'éclairage, avec en plus la possibilité d'avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C'est possible !

Pour respecter le design de vos points de commandes muraux, pilotez le volet à partir de cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d'intrusion, détection d'incendie nativement intégrées dans nos produits.



VOLETS

somfy.
S&SO RS100



RS100 HYBRIDE

Pour votre confort connecté

- Détection d'obstacles : mon volet s'arrête si quelque chose gêne son fonctionnement.
- Commande murale : stable et/ou commande mobile radio.
- Confort acoustique : vous n'entendez plus le moteur ce qui rend vos volets silencieux.
- Mouvement maîtrisé : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- Bi-vitesse : enroulement lent ou rapide du tablier selon vos envies.
- Maison connectée : entièrement compatible à l'environnement TaHoma et pilotable à distance.

TaHoma®



App Store est une marque déposée Apple Inc.

DELTA DORE



TYMOOV Performance RP2

Connecté à votre sécurité !



- Détection d'obstacles : Protect+ avec une sensibilité plus fine pour protéger le volet.
- Mouvement maîtrisé : le volet démarre et s'arrête lentement.
- Confort acoustique
- Commande murale : bouton poussoir ou instable et /ou commande mobile radio.
- Maison connectée : entièrement compatible à l'environnement Tydom de Delta Dore® et pilotable à distance.
- Fonction retardataire d'effraction : en cas de soulèvement du tablier, celui-ci se referme automatiquement.
- Détection d'intrusion : le moteur peut déclencher le système d'alarme TYXAL+ lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée.
- Fonction détection fumée en lien direct : en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.



Simplifiez-vous la vie



Sur les moteurs Somfy solaire et RS100 pour volets roulants.




somfy.



4 types de motorisations


Solabaie® a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

Le filaire




Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

La radio




Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

Le solaire



C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

L'hybride



C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone. Il permet de respecter l'esthétique des points de commande de la maison.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

Soyez connectés !



Pour être encore plus connecté rendez-vous p 206

VOLETS

Commander

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



Commande murale smoove RS100 io

pour animer à vue un volet roulant mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Commande individuelle murale solaire RTS

un canal ou commande groupée.



Télécommande mobile situo 1 io

pour animer à vue un volet roulant.

Centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



Télécommande mobile situo 5 io

pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



Télécommande mobile nina io

naturellement intuitive télécommande à retour d'information pour centraliser les équipements des pièces, des étages ou de toute la maison. Pour créer, nommer et programmer facilement jusqu'à 40 produits ou groupes de produits.



Télécommande mobile situo 5 BI radio io/RTS

pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



Automatiser

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



Izymo io volet

Micro récepteur permettant de passer un volet filaire en radio io compatible avec la maison connectée. Se loge derrière votre interrupteur existant.



Sunis io

Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu'à -9°C) en été.



Détecteur d'ouverture io

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction et donne l'alerte au système TaHoma.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.