

COLLECTION 2023

**MON CHOIX
EST FAIT !**
C'EST **SOLABAIE**



PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM - MIXTE - ACIER - PVC - BOIS



SOLABAIE

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS



J, M

“

*Avec ATLANTEM,
imaginons
les ouvertures
de demain !*

Bienvenue ! Ouvrez grand les portes de l'esthétique et de la sécurité avec la collection de portes d'entrée ATLANTEM. Harmonieuse, solide et durable, votre porte d'entrée s'adapte à votre projet. Assortie à votre maison et à votre personnalité, elle vous donne toutes les clés pour faire bonne impression, vous garantir le confort et l'isolation à l'intérieur comme à l'extérieur.

”

CONCEVOIR
FABRIQUER
POSER
VIVRE

LES CRÉATIONS SIGNÉES ATLANTEM





J'M



Notre notoriété est le fruit d'une technicité reconnue

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture. Acteur incontournable depuis plus de 40 ans, ATLANTEM apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet de porte d'entrée tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau.



14 usines dont 4 spécialisées en portes d'entrée



Plus de 1200 femmes et hommes dont 85 commerciaux de proximité



Près de 200 000 menuiseries sur mesure/an



Près de 6 000 portes d'entrée/an

LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



BV Cert. 6215962

Tous les produits sont fabriqués en France par du personnel qualifié, attentif à la finition et à la qualité de fabrication des portes d'entrée.

*La qualité française
pour mieux répondre
à vos attentes*

C'est également la garantie d'un produit à la pointe de la technologie et d'une fabrication respectueuse des normes environnementales.

Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit satisfait aux dispositions de la réglementation européenne.



Garantit la qualité des alliages, le renforcement du traitement de surface et la performance du procédé de thermolaquage des profils aluminium.



Certifie la qualité supérieure des profils en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



J'M

*OUI, l'industrie innove
aussi pour l'environnement
et cherche à limiter son impact !
ATLANTEM travaille chaque jour
en ce sens mais aussi au bien-être
de ses collaborateurs*

Les bonnes pratiques : La collecte des anciennes portes d'entrée. L'aluminium, le PVC et le bois, ainsi recyclés, peuvent être réutilisés dans diverses applications.



*Écologique,
l'aluminium, le PVC et le bois sont
des matériaux qui se recyclent
à 100% chez ATLANTEM*



IMAGINER UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE TERRE



Des engagements forts !

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

L'humain au centre de nos attentions

Convaincu que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être.

Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



*Le progrès social
au cœur de nos
préoccupations*



*Une offre
responsable
et respectueuse
de la planète*



*L'éthique
et la transparence
dans nos actions*



*Le dialogue
avec les parties
prenantes*



J'M

Vous avez le choix !

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, de confort ou de sécurité.

Le choix du matériau

L'aluminium : un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleurs de plus de 250 teintes RAL.

L'acier : en choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC : matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son tarif optimal.

Le bois : si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.



Porte Wallace

CHOISIR MA PORTE D'ENTRÉE PERSONNALISÉE



Esthétique

La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages et aux incrustations de matériaux. Côté finitions, la poignée apporte une touche finale.



Confort

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée. Les portes ATLANTEM affichent ainsi un coefficient **Ud de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K.**



Sécurité

Votre sécurité, notre priorité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée et met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Les vitrages sont en standard, retardateurs d'effractions.



J'M

Votre porte sur mesure

Tous les modèles de nos collections sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Simple, original ou spécifique, notre bureau d'études analyse et conçoit votre projet dans les moindres détails.



Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.



Porte pleine



Porte semi-vitrée



Porte vitrée



Porte Harmon

LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



Modulez votre entrée

Donnez de l'ampleur à votre entrée et apportez de la lumière. Composez votre entrée en ajoutant impostes et fixes latéraux. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Vous aimez les grandes ouvertures ? La porte tiercé est la solution.

1 VANTAIL



Porte seule



Porte cintrée
Sauf portes
First et Mixte



Porte seule
+ fixe latéral



Porte seule
+ fixe latéral
+ imposte

2 VANTAUX À OUVERTURE TOTALE

Sauf portes First



Porte seule
+ ouvrant tiercé
plein



Porte seule
+ ouvrant tiercé
vitré



2 vantaux égaux

Le choix des couleurs



Choisissez la couleur de votre porte d'entrée parmi une palette de coloris standards ou en option, et plus de 250 couleurs RAL sur demande.



J'M



ATLANTEM s'adapte parfaitement aux modes et usages d'aujourd'hui


ATLANTEM vous propose des solutions connectées sur une large gamme de produits ainsi que des outils en ligne pour faire vos choix.



*PILOTEZ votre habitat
du bout des doigts*



avec le barillet connecté **Door Keeper**



à découvrir en
vidéo

Ouverture simplifiée

Door Keeper permet d'ouvrir la porte d'entrée **sans clé**. Le boîtier se fixe côté intérieur de la porte, sur le barillet. Le verrouillage et le déverrouillage de la porte s'effectue depuis un smartphone, un clavier à code, un bracelet ou un badge ; de l'intérieur d'un simple appui sur le barillet ou en le tournant manuellement.

Détection d'intrusion

Door Keeper apporte plus de confort au quotidien mais surtout plus de **sécurité**. Avec son **détecteur de vibrations**, le barillet connecté alerte en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction et déclenche un scénario dissuasif pour le cambrioleur.

Compatibilité : disponible sur les portes ALU Monobloc, Mixte, PVC à panneaux et Vision PVC, BOIS à panneaux et Vision BOIS, équipées d'une serrure automatique et à goujons. Post équipement possible.
*En option.

VIVRE CONNECTÉ POUR GAGNER EN CONFORT

GARANTIE
5
ans**



Pratique !

- Départ précipité...
Je m'assure, à distance, que ma porte soit bien verrouillée.
- **Pas besoin de chercher les clés** au fond de mon sac.
- Notre voisine vient nourrir le chat grâce au **clavier à code**.
- Avec mon smartphone, j'ouvre **à distance** au plombier.
- Les **badges** de mes enfants peuvent être désactivés en cas de perte.

somfy.

Contrôle et ouverture à distance de la porte

La serrure permet de consulter, à distance, le **statut de la porte** (ouvert/fermé, verrouillé/déverrouillé) à n'importe quel moment. Door Keeper est compatible avec l'écosystème TaHoma® et permet également la gestion des droits d'accès.

**Garantie 5 ans : barillet Door Keeper®.



Ma Maison facile

Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans votre catalogue Multi-matériau.



J'M

66

La sécurité avant tout !

Nous accordons une grande importance à chaque élément de votre porte d'entrée afin de vous offrir une sécurité et une robustesse optimales. Cela inclut le choix du matériau, l'épaisseur du dormant, la serrure, le barillet et le vitrage.

”

ATLANTEM équipe d'office ses portes d'une **serrure à déclenchement automatique 5 points** (2 rouleaux + 2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard + 1 pêne dormant).



2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard

La serrure à déclenchement automatique 5 points

Sérénité optimale



Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une **tôle aluminium de 1,8 mm** pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option).



Détecteur d'ouverture IO
Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.



Serrure à crochets (en option) :
2 crochets, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.

LA SÉCURITÉ POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ



Zoom sur les barilletts



Barillet bouton moleté



Barillet V5 Néo

Le **barillet V5 Néo avec fonction clé de secours** permet l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés. En option, le barillet bouton moleté V5 Néo permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé.

Les options de protection renforcée contre l'effraction *Classe de résistance 2 (RC2)*



Barillet VMI+



Barillet bouton moleté VMI+

Le **barillet VMI+** avec fonction clé de secours est très résistant au crochetage (5 goupilles en acier trempé). Une clé de forte section (3 mm) à perçage latéral offre une bonne prise en main. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés (option : barillet bouton moleté VMI +, 4 clés fournies).



Vitrages feuilletés,
retardateurs d'effraction



Barillet Volt



Barillet bouton moleté Volt

Le **barillet Volt** avec fonction clé de secours dispose d'une clé brevetée réversible, de 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés en maillechort (option : barillet bouton moleté Volt, 4 clés fournies).

J' M



LES PORTES D'ENTRÉE ATLANTE **M**





Grands vitrages

p.18 à 35



Aluminium et Mixte

p.36 à 89



Acier

p.90 à 99



PVC

p.100 à 131



Bois

p.132 à 155



Les coordonnés


p.156 à 167

LUMIÈRE & INTIMITÉ

Laissez entrer une lumière naturelle exceptionnelle dans votre intérieur tout en créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Le vitrage adapté vous offrira sécurité et intimité.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J' M

LES GRANDS VITRAGES



Porte Unic

UNIC

J'**M** personnaliser ma porte d'entrée

ALU • PVC • BOIS

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre porte d'entrée en Aluminium, PVC ou Bois. Laissez libre cours à votre imagination !



Isolation thermique



Sécurité renforcée

porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Protection UV

couleurs préservées dans le temps



Isolation acoustique



Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant




Nettoyage facile


insensible à la pollution

Unic

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Voyage
Ref. 96026494



- 1 Vitrage 6 mm trempé
- 2 Impression céramique HD à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)
- 3 L'argon isole le vitrage pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- 4 Vitrage feuilleté, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

Le visuel est identique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Luminosité moyenne à faible selon la photo choisie, sans transparence.



Zen
Ref. 230282415



Minéral
Ref. 533776396



Architecture
Ref. 157285092



Florale
Ref. 582375744



Pont
Ref. 595912587



Citadin
Ref. 447091763

Exemples de personnalisations



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.



Carter

Porte bois, vitrage dépoli, poignée rosace Ella inox.
Porte réalisable en aluminium ou en PVC.
Option cintrée possible en bois et en PVC.



Porte
PVC

Porte
Aluminium

Sélection ATLANTEM



Arvon

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox.
Porte réalisable en aluminium ou en PVC.



Sélection ATLANTEM



Half

Porte aluminium à rupture de pont thermique, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Moody

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage dépoli feuilleté, petits bois collés, soubassement aluminium, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en PVC.



Phelps

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé RAL 7016, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



► Impression numérique céramique Phelps



Sablage Robson ►

Robson

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motif translucide sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sélection ATLANTEM




Baguio

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage miroir, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Collection Vision



Impression numérique ►
céramique Bryan

Bryan

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Lamb


Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Impression numérique ►
céramique Bowers

Bowers

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



◀ Sablage Huff

Huff

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE M



Lindsey

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Patton

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE M



Bridge

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Mackenzie

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Porte Clayton



◀ Impression Clayton

Clayton

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE M



Miller

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sélection
ATLANTE M



Brady

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sélection
ATLANTE M



Fox

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Floyd

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage argenté, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



◀ Sablage sur vitrage argenté effet miroir



Porte Wilson



Motifs de résine noirs et transparents ▶

Sélection
ATLANTE M

Wilson

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motifs de résine noirs et transparents, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Mathis

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE



Pratt

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Casey

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Gill

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Abott

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE M



◀ Effet ardoise

Ellis

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Sélection
ATLANTE M



◀ Sablage Wood

Wood

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage du motif sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Thomas

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Sélection
ATLANTE M



Victoria

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





Sélection
ATLANTEM

Impression noir Logan ▶

Logan

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.




Baldwin

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Vitrage au choix.




J'M le vitrage clair



Bennett

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



Butler

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

Esthétique

Choix des matériaux, des coloris et des vitrages décoratifs !



J'M l'aluminium

Bicoloration ou monocoloration au choix.

- **OUVRANT DE 65 MM** d'épaisseur à rupture de pont thermique
- **TRIPLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN ALUMINIUM LAQUÉ**



J'M le PVC

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 20 nuances proposées).

- **OUVRANT DE 82 MM** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **OUVRANT INTÉGRALEMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT RENFORCÉ** à l'aide de fibre de verre continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre)
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN PVC**
- **DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques.



Option
cintrée
possible



J'M le bois

Entre les nombreux modèles, les essences de bois et les nombreuses finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

- **OUVRANT DE 58 MM** d'épaisseur
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **ASSEMBLAGE** affleurant non marqué
- **PLINTE EXTÉRIEURE**
- **DORMANT DE 58 MM** d'épaisseur



J'M personnaliser
ma porte avec les palettes
couleurs



La sécurité par le vitrage

Vitrage SP510

Toutes les Portes Vision sont équipées d'un vitrage SP510 (ou 44.6). Il s'agit d'un verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



Isolation thermique



Sécurité renforcée

porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Protection UV

couleurs préservées dans le temps



Isolation acoustique




Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant



Nettoyage facile

insensible à la pollution



Verre feuilleté avec 6 films PVB (Poly Vinyl de Butyral)

- 1 Vitrage 6 mm trempé
- 2 Impression céramique HD à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)
- 3 L'argon isole le vitrage pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- 4 Vitrage feuilleté, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

Isolation thermique :
VITRAGE 6 ITR/12 argon/SP510
Double vitrage, Ug 1.1

Isolation acoustique : 30 dB(A)

TLw (transmission de lumière par la fenêtre) : 75 %

Rayonnement U.V. 90 %



Serrure à déclenchement automatique
5 points (2 rouleaux + 2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard + 1 pêne dormant)

Options de sécurité renforcée (RC2)




Optez pour la **serrure à crochets en option** :
2 crochets, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.

Évaluation de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Le vitrage SP510 résiste à la chute de 9 billes d'acier de 4,11 kg chacune, lâchées à 9 m de haut. Il est classé P5A, ce qui correspond à une protection contre le vandalisme et l'effraction.

Les 6 films P.V.B. (Poly Vinyl Butyral), assureront le maintien en place du vitrage en cas de tentative d'intrusion. Effet dissuasif très efficace.



Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P1 A	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6.8
P2 A	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8.8
P3 A	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
P4 A	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9.5
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6/SP510	10.3

Confort

Gagnez en luminosité sans perdre en intimité

La porte Vision augmente significativement la luminosité et ce, de la façon la plus naturelle qui soit.

Les portes vitrées ATLANTEM vous garantissent un coefficient thermique performant :

Portes aluminium : **Ud de 1,5 W/m².K**

Portes PVC : **Ud de 1,3 W/m².K**

Portes Bois : **Ud de 1,5 W/m².K**

ALUMINIUM



PVC ET BOIS



Pratique !

Paumelles au réglage tridimensionnel
sans dégonder l'ouvrant !
Autolubrifiantes
et gainées en polyacétal,
sans effet trace noire
sur les murs !

GARANTIE
10
ans

Hors
quincaillerie



Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).


Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC.

DESIGN & ROBUSTESSE

Les portes d'entrée offrent des avantages tels que la durabilité, la résistance aux intempéries, la faible maintenance et une grande variété de styles pour s'adapter à tous les goûts et toutes les maisons.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



L'ALUMINIUM & LE MIXTE

Sélection ATLANTE M



Dunn

RAL 5023, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte

Blasco



Cross

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte

Arambol

Sélection ATLANTE M



Grant

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte

Bovero



Moore

Bleu canon, décor lisse intérieur/extérieur, option barre de tirage.



Vue intérieure mixte

Ipas



► Insert inox extérieur Mills



Mills

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



SAUF MIXTE

Vue intérieure mixte
Herrera



Tyler

Bleu canon, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.

SAUF MIXTE



Vue intérieure mixte
Prado



Parson

RAL 7022, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.

SAUF MIXTE



Vue intérieure mixte
Ortis



Porte Houston

Sélection
ATLANTE M



Houston

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte
Eras

Sélection
ATLANTE M



Lee

RAL 7016, insert inox extérieur affleurant, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte
Ferra

Sélection
ATLANTE M



Reed

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte
Mesa



► **Lee** : insert inox affleurant, rainurage du parement aluminium



► **Reed** : insert inox applique, rainurage du parement aluminium





Porte Glover

Sélection ATLANTEM



Glover

RAL 7016, insert inox intérieur/
extérieur affleurant, rainurage
intérieur/extérieur, poignée
rosace Nova inox.




Vue intérieure mixte
Triana



Nash

RAL 7016, insert inox
extérieur en applique,
poignée rosace Nova
inox, décor lisse
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte
Landry

Sélection
ATLANTEM



Opale

RAL 7016,
insert céramique extérieur
en applique, poignée rosace
Nova inox, décor lisse
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte
Lorenzo

Sélection
ATLANTEM



Quartz

RAL 7016,
insert céramique extérieur
en applique, poignée
rosace Nova inox, décor
lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte
Marana

Sélection
ATLANTEM



► Insert céramique



Pyrite

RAL 7016,
insert céramique extérieur
en applique, poignée rosace
Nova inox, décor lisse
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte
Lucas





Porte Tucker



Poignée de tirage incrustée en inox



Tucker

RAL 7022, rainurage intérieur/extérieur, poignée de tirage incrustée en inox.



Vue intérieure mixte
Rosario



Barton

RAL 9007, poignée de tirage extérieure intégrée laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte
Pardono



Porte Douglas



► Poignée de tirage incrustée en inox



Douglas

RAL 8019, rainurage intérieur/ extérieur, poignée de tirage incrustée en inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.




Vue intérieure mixte

Ribéra



Fletcher

Noir 2100 sablé, poignée de tirage extérieure intégrée laquée RAL 3004, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Félipé



► Poignée de tirage intégrée laquée RAL 3004



▼ Poignée intégrée à la couleur de la porte



▼ Poignée intégrée RAL 9016



Porte Austin

DESIGN INÉDIT

signé



► Grille motif Papyrus



► Grille motif Jungle



Austin

Grille motif Jungle ou Papyrus, poignée rosace Fold inox, vitrage dépoli.
Grille motif Papyrus RAL 7016 texturé.



Vue intérieure alu
Austin



Vue intérieure mixte
Leonardo

Personnalisez la couleur* de la grille à vos envies



Grille motif Jungle RAL 3004 texturé

Grille motif Jungle RAL 7016 texturé

Grille motif Jungle RAL 9005 texturé

Grille motif Jungle Noir 2100 sablé

Grille motif Jungle Gris 2900 sablé

Grille motif Jungle Gris clair SGP texturé

Grille motif Jungle Gris métallé SMB texturé

Grille motif Papyrus RAL 9006 texturé

* 8 coloris disponibles



Porte Oliver

Sélection ATLANTEM



Oliver

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Lauria



Groff

Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Marquez



▼ Insert inox extérieur en applique, rainurage, vitrage dépoli 2 faces inclus



Morgan

Sablé Mars 2525, Insert inox en applique et rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage Spina en option, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Olmo



Cook

Gris 7012, poignée rosace Nova inox, vitrage Strate en option, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Albira



Porte Morgan



► Option vitrage décoratif Landar





Porte Sims



Sims

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, barre de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Trias



Flores

RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Blavis

SAUF MIXTE

Sélection ATLANTEM



Hogan

RAL 7016, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Duque

Sélection ATLANTEM



Roy

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Navaro



Porte Moran

Sélection
ATLANTE M



Todd

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Selva



Moran

Gris 2900 sablé, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte


Galbis

Sélection
ATLANTE M



Turner

RAL 5023, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Porra

Sélection
ATLANTE M



Phillips

RAL 7016, rainurage int./ext., option barre de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Suarez



Porte Porter

Sélection ATLANTE^M



Porter

Gris 2900 sablé, insert inox intérieur/extérieur en applique en standard, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Sancho



Becker

RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Alegre

SAUF MIXTE 



Porte Ramsey



Ramsey

RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Sango



► Sablage Kim



► Sablage Soto



Collection Tendance



Maxwell

RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Quintana

Powell

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Aria.



Vue intérieure mixte
Ortega



► Fusing Aria rouge



► Fusing Aria noir



Porte Hart



Hart

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Clavero




Stewart

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Orosco





Porte Olio (vue intérieure)



► Vue intérieure Olio

Sélection ATLANTE M

Scott

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



► Insert inox Scott




Vue intérieure mixte
Olio



Porte Harvey



► Fusing Key



► Fusing Galerne



Harvey

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Cristina





Porte Higgins



Sélection
ATLANTE M

Lewis

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Fontany

Sélection
ATLANTE M

Luna

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Fuentes



▶ Insert inox Higgins



Higgins

RAL 9005, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.





Porte Harmon



► Rainurage et vitrage Harmon



Harmon

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Amigo

Sélection
ATLANTE M



Daniels

Noir 2100 sablé, insert inox intérieur/extérieur en applique en standard, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Moli



Rice

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Molto



Porte Daniels



Cox

RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Amador



Porte Carson



Carson

Bleu canon, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, bâton de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Esteban

Sélection ATLANTE



Olson

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Morenos





Sullivan

Sablé Mars 2525, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Reyes



► Vitrage dépoli et rainurage Wallace

Porte Wallace



Wallace

Gris 2900 sablé, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Hernandez



Banks


RAL 6019, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Sojo



Porte Clark



► Fusing Bluemoon



► Fusing Burga



Clark

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte

Alvaro





Porte Jordan



► Rainurage et vitrage dépoli



Jordan

Gris 2900 sablé, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Gonzalez

Sélection ATLANTEM



Edwards

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Vargas

Sélection ATLANTEM



Mitchell

RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Aguila





Porte Ferguson



Ferguson

RAL 9005, insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Murillo



▼ Vitrage Samiel



Ward

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte
Ramis



Ross

RAL 5003, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte
Munoz

Sélection
ATLANTE M



Peny

Gris métallisé SMB, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Nacher



Norton

Gris 2900 sablé, insert inox extérieur (uniquement) en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Arrio



▼ Vitrage Solana en option

Sélection
ATLANTE M



Gray

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Calder

Sélection
ATLANTE M



Owens

RAL 9006 Galet, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte

Lucio



Porte Smith



Porte Smith



► Mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur

Smith

RAL 7039, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, (option boîte aux lettres (disponible sur porte de 950 mm de largeur mini.), option bâton de maréchal aspect inox brossé.



Exemples d'élévation modèle Smith




780 x 2018 mm*

950 x 2184 mm*

970 x 2200 mm*

*Dimensions Hors Tout



Porte Williams



Williams

RAL 7022, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

Exemples d'élévation modèle Williams



780 x 2018 mm*



950 x 2184 mm*



970 x 2200 mm*

*Dimensions Hors Tout



Fleming

Bleu canon, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

Exemples d'élévation modèle Fleming



780 x 2018 mm*




950 x 2184 mm*



970 x 2200 mm*

*Dimensions Hors Tout



► Grille incorporée Fleming



Jackson

RAL 7037 mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage delta clair, option bâton de maréchal aspect inox brossé (vitrage clair non réalisable).



Porte Fleming + semi-fixe vitré avec grille

*Donnez de l'ampleur
à votre entrée*

OPTEZ POUR UN SEMI-FIXE LATÉRAL



Smith + semi-fixe

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée.

Atkins + semi-fixe

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox.



Jackson + Semi-fixe vitré

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.





Palmer

RAL 7012
mouluration
rapportée 2 faces,
poignée rosace
Nova inox, vitrage
dépoli avec option
grille incorporée
Alva, option bâton
de maréchal
aspect inox brossé
(vitrage clair non
réalisable).

JM les décors grilles impression numérique



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter



Porte Curtis



White

RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, option vitrage Chinock.



Vue intérieure mixte
Romano



► Chamsin (bleu, vert, rouge ou clair)



► Vitrage Bevel naturel



► Vitrage Opus



► Vitrage Reyes



le décor grille en impression numérique



Vitrage Déméter

SAUF MIXTE



▶ Vitrage Reyes



▶ Vitrage plomb Opus



▶ Vitrage plomb Opus

Sélection
ATLANTE M



SAUF MIXTE

Curtis

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte
Arbona

J'M les décors grilles en impression numérique



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter

Collection Tradition



Porte Terry



SAUF MIXTE 

Harris

RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte
Cassoli



▶ Vitrage Aigol



▶ Vitrage Flower



SAUF MIXTE 

Terry

RAL 7012, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Sodalite.



SAUF MIXTE 

Vue intérieure mixte
Pinazo



Davis

RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte
Aroca



Sélection
ATLANTE^M



Atkins

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, option bâton de maréchal aspect inox brossé.



SAUF MIXTE

Ray

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox.



Vue intérieure mixte

Mateo



▶ Vitrage Diamant



SAUF MIXTE

Brown

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte

Altar



Porte Watt



Watt + semi-fixe

Sablé Mars 2525, mouluration intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Rose.




Watt + semi-fixe

RAL 7022, mouluration, intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Salomé.

Watt

Noir 2100 sablé, mouluration intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Rose.



► Vitrage Rose



Watt

Noir 2100 sablé, mouluration intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova inox, vitrage Delta clair.





Porte Cooper



Cooper

Bleu canon,
insert inox
2 faces, poignée
rosace Nova
inox.



Gordon

RAL 7037,
rainurage
intérieur/extérieur,
poignée rosace
Nova inox.



Warren

RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur,
poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Murphy

Gris 2900 sablé, rainurage intérieur/extérieur,
poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli
2 faces inclus.



Russel

RAL 8014, insert inox extérieur en applique,
poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli
2 faces inclus.

Mackay

Noir 2100 sablé,
poignée rosace
Nova inox,
vitrage dépoli.



► Insert inox en option




Wade

Gris 2900 sablé,
rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox.



► Insert inox en option



► Insert inox en option

Thompson

RAL 5023,
poignée rosace
Nova inox, vitrage
dépoli.



► Insert inox en option


Morris

Noir 2100 sablé,
rainurage intérieur/
extérieur,
poignée rosace
Nova inox.




Esthétique

Monocolore, bicolore ou mixte, vous avez le choix




En version monocoloration

un grand choix de couleurs (intérieur/extérieur identique).



En version bicoloration

le choix de la couleur en extérieur, la sobriété et neutralité du blanc à l'intérieur de votre habitation.



En version mixte


le design de l'aluminium à l'extérieur avec ses nombreuses couleurs au choix, la chaleur et l'esthétique du bois à l'intérieur.

Sauf Atkins, Jackson, Higgins, Palmer, Smith, Williams et modèles First.

Couleurs aluminium

Personnalisez votre porte

Les couleurs standards



Les couleurs en option



Porte mixte : 4 finitions intérieures bois



...ET PLUS DE 250
COULEURS RAL
SUR DEMANDE



Confort

Une bonne isolation pour gagner en confort et en économie d'énergie !

GARANTIE
10
ans

Hors
quincaillerie

La porte monobloc améliore l'isolation d'une porte en alu. La structure à rupture de ponts thermiques et la qualité des joints augmentent considérablement son étanchéité et ses performances thermiques.


Les Portes ATLANTEM vous garantissent un coefficient thermique performant :
jusqu'à : **Ud de 1,09 W/m².K***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

Le saviez-vous ?

Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m².K) permet de réduire de **30 % les déperditions d'énergie.**


*pour un modèle plein en aluminium (détail pour chaque modèle page 176)



Innovant !

Dormant hybride

Le bon matériau au bon endroit (le PVC pour son pouvoir isolant, l'aluminium pour sa résistance et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux)



J'M la collection Aluminium

- A OUVRANT MONOBLOC** à rupture de pont thermique.
 - B 2 TÔLES LAQUÉES** de 2,5 mm d'épaisseur
 - C 76 MM DE MOUSSE** résistante à l'humidité et imputrescible
 - D DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
 - E SEUIL ALUMINIUM** de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (personne à mobilité réduite)
- **DORMANT** de 65 mm à rupture de pont thermique
- **TAPÉES DÉPORTÉES** permettant d'augmenter la dimension passage

En option : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé

Mixte : parement en contreplaqué en bois de 8 mm d'épaisseur (gage de qualité dans le temps).

J'M la collection aluminium First

- **OUVRANT MONOBLOC** à rupture de pont thermique de 79 mm d'épaisseur
- **2 TÔLES LAQUÉES** de 1,5 mm d'épaisseur
- **SERRURE À RELEVAGE**
- **FICHES AU RÉGLAGE TRIDIMENSIONNEL**



**VISITEZ EN VIDÉO
NOS ATELIERS DE FABRICATION**
De portes monobloc aluminium

Sécurité : sérénité !


Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points (2 rouleaux + 2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard + 1 pêne dormant). ATLANTEM met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité, disponibles en alu et en mixte.



Serrure 5 points en standard



Triple vitrage feuilleté contre l'effraction



Écran acoustique de 5 mm d'épaisseur en option pour renforcer les performances phoniques : **jusqu'à 33 dB** pour un modèle plein (Sauf porte d'entrée cintrée).



Pratique !

Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant ! Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs !

Options de sécurité renforcée (RC2)




Triple vitrage SP510

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.




Serrure à crochets :

2 crochets, 3 pénès 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



Tôle aluminium de 1,8 mm d'épaisseur pour améliorer la sécurité (disponible sur tous les modèles y compris les modèles vitrés). *Sauf First.*



J' M

LES COORDONNÉS



Coordonné Lewis

Sélection ATLANTEM

Lewis

Porte d'entrée aluminium :

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

Portail et porte de garage coordonnés



Version mixte

Fontany

Intérieur bois.



SAUF MIXTE



Coordonnez votre porte d'entrée avec le portail et la porte de garage

Harvey



Porte d'entrée aluminium :
Gris 2900 sablé, insert
inox extérieur en applique,
vitrage dépoli.

**Portail et porte
de garage coordonnés**

Version mixte

Cristina

Intérieur bois.



Sélection ATLANTEM

Turner

Porte d'entrée aluminium :
Noir 2100 sablé, insert inox
extérieur en applique,
rainurage intérieur/
extérieur, vitrage dépoli.

**Portail et porte
de garage coordonnés**

Version mixte

Porra

Intérieur bois.





Coordonné Houston

Sélection ATLANTEM

Houston

Porte d'entrée
aluminium :

RAL 7016, insert inox
extérieur en applique.

Portail et porte
de garage coordonnés



Version mixte


Eras

Intérieur bois.



SAUF MIXTE





Coordonné Lee

Sélection
ATLANTE M

Lee


Porte d'entrée aluminium :
RAL 7016, insert Inox
extérieur affleurant,
rainurage intérieur/
extérieur.

**Portail et porte
de garage coordonnés**

Version mixte

Ferra

Intérieur bois.



Sélection ATLANTE M

Reed


Porte d'entrée aluminium :

RAL 7022, insert inox
extérieur en applique,
rainurage intérieur/
extérieur.

Portail et porte de garage coordonnés

Mesa

Version mixte
Intérieur bois.



Coordonnez votre porte d'entrée avec le portail et la porte de garage



Coordonné Quartz

Sélection
ATLANTE M


Quartz

Porte d'entrée
aluminium : RAL 7016,
insert céramique
extérieur en applique.

Portail et porte
de garage
coordonnés

Version mixte
Marana

Intérieur bois.



Sélection
ATLANTE M


Pyrite

Porte d'entrée
aluminium :
RAL 7016,
insert céramique
extérieur
en applique.

Portail et porte
de garage
coordonnés

Version mixte
Lucas

Intérieur bois.



Les coordonnés



Clayton

Porte d'entrée vitrée
aluminium :
RAL 7022, vitrage
retardateur d'effraction
dépoli trempé.
Portail et porte
de garage coordonnés



Coordonnez votre porte d'entrée avec le portail et la porte de garage

Bridge

Porte d'entrée vitrée aluminium :
Noir 2100 sablé, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.
Portail et porte de garage coordonnés



Gill

Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 7012, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.
Portail et porte de garage coordonnés





Coordonné Abott

Abott


Porte d'entrée vitrée aluminium :
Gris 2900 sablé, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.
Portail et porte de garage coordonnés



Coordonnez votre porte d'entrée avec le portail et la porte de garage


Lamb

Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 9005, vitrage
retardateur
d'effraction dépoli trempé.
**Portail et porte
de garage coordonnés**



Patton

Porte d'entrée vitrée aluminium :
RAL 7037, vitrage
retardateur d'effraction
dépoli trempé.
**Portail et porte
de garage coordonnés**



La quincaillerie

J'M l'inox



Cloé rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Iki rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Viva rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte et PVC



Short rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Fold rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Chop rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Ella rosace
disponible pour toutes
les collections
sauf collections
Vision ALU et Bois



Nova rosace
disponible pour toutes les
collections sauf Vision ALU



Tess rosace
disponible pour toutes
les collections
sauf collections
Vision ALU et Bois



June rosace
disponible pour les
collections Acier et PVC



Nyx rosace
disponible pour les
collections Acier et PVC



Nova plaque
disponible pour toutes les
collections sauf Vision ALU



**Nova plaque
étroite**
disponible pour la collection
Vision ALU



Ella plaque
disponible pour toutes
les collections sauf acier,
Vision ALU



Poignée de tirage
(manœuvre à clé)
disponible pour toutes
les collections Grands vitrages
et Bois



Bouton fixe rond
disponible pour les
collections PVC



Anneau
disponible pour les
collections PVC



Bâton de maréchal horizontal
disponible pour les collections
Alu, PVC et mixte



disponible en
800 mm ou
1600 mm



disponible
en 1000 mm,
positionnée en bas
du vantail, idem
modèles Moore
et Nelson
sauf collection Bois



disponible
en 600 mm
sauf collection
Bois

Barres de tirage
fixations traversantes suivant les modèles

La quincaillerie

J'M le laiton poli

disponible pour la collection PVC



Nova plaque



Nova rosace



Poignée de tirage
(manœuvre à clé)



Bouton
fixe rond



Anneau



Bâton de maréchal
horizontal



Paumelle

J'M le vieux fer



France

Disponible pour collection
Bois



Turlupet

Disponible pour collection
PVC



Plaque borgne

Disponible pour collection PVC



Bouton fixe
rond

Disponible pour collections
Bois et PVC



Marteau Cirrus

Disponible pour collection PVC



Bâton de maréchal
horizontal

Disponible pour collection PVC

Les vitrages



Dépoli



Delta clair



Delta mat



Chinchilla



Antique



Martelé



Silvit



Imprimé givré



G200

Les petits bois incorporés



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm

La sécurité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée.




Microviseur Aluminium et Mixte (selon modèles)

SERRURE à déclenchement automatique 5 points en standard



A 2 ROULEAUX



B 2 GALETS TÊTE CHAMPIGNON AVEC GÂCHE SÉCURITÉ EN STANDARD




C PÊNE 1/2 TOUR



D PÊNE DORMANT



E BARILLET DE BASE (3 clés)



Pratique !

BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé - 4 clés






OPTION

SERRURE à manœuvre à clés spécial barre de tirage


(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



**4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
OPTION GÂCHE SÉCURITÉ**
pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE
permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.




**COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BARRES DE TIRAGE**

OPTION

SERRURE à crochets

(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



B x2

A x3

A 3 PÊNES 1/2 TOUR
à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

B 2 CROCHETS

PÊNE DORMANT



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés

Synthèse & performances énergétiques

Collection Grands vitrages

Page	Modèle	Collection	Descriptif		Option Cintrée	Barre de tirage verticale		
			Finition	Vitrage				
ALUMINIUM								
29	Abott	Vision			-	Option		
22	Arvon	Vision			Option	Option		
23	Baguio	Vision			Option	Option		
31	Baldwin	Vision			Option	Option		
31	Bennett	Vision			-	Option		
24	Bowers	Vision			-	Option		
27	Brady	Vision			Option	Option		
25	Bridge	Vision			-	Option		
24	Bryan	Vision			-	Option		
31	Butler	Vision			-	Option		
22	Carter	Vision			Option	Option		
29	Casey	Vision			Option	Option		
26	Clayton	Vision			-	Option		
30	Ellis	Vision			-	Option		
27	Floyd	Vision			Option	Option		
27	Fox	Vision			Option	Option		
29	Gill	Vision			-	Option		
22	Half	Vision	Profil aluminium à rupture de pont thermique	Double vitrage 6 dépoli/12 argon/SP510 ITR	Option	Option		
24	Huff	Vision			-	Option		
24	Lamb	Vision			-	Option		
25	Lindsey	Vision			-	Option		
31	Logan	Vision			Option	Option		
25	Mackenzie	Vision			Option	Option		
28	Mathis	Vision				Option		
27	Miller	Vision			Option	Option		
22	Moody	Vision			-	Option		
25	Patton	Vision			-	Option		
23	Phelps	Vision			-	Option		
29	Pratt	Vision			Option	Option		
23	Robson	Vision			Option	Option		
30	Thomas	Vision			Option	Option		
21	Unic	Vision			-	Option		
30	Victoria	Vision			Option	Option		
28	Wilson	Vision			Option	Option		
30	Wood	Vision			Option	Option		
PVC								
	Tous les modèles	Vision			Profil PVC 100 % renforcé avec fibre de verre continue dans l'ouvrant et renfort thermique dans le dormant»	Double vitrage 6 dépoli/12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option
BOIS								
	Tous les modèles	Vision	Profil bois 57 mm	Double vitrage 6 dépoli/12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option		

Modèle	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
ALUMINIUM					
Abott	1730	2350	574	1000	1,5
Arvon	1730	2350	524	1000	1,5
Baguio	1730	2350	674	1000	1,5
Baldwin	1730	2350	524	1000	1,5
Bennett	1730	2350	574	1000	1,5
Bowers	1730	2350	574	1000	1,5
Brady	1730	2350	524	1000	1,5
Bridge	1730	2350	574	1000	1,5
Bryan	1730	2350	574	1000	1,5
Butler	1730	2350	574	1000	1,5
Carter	1730	2350	524	1000	1,5
Casey	1730	2350	524	1000	1,5
Clayton	1730	2350	574	1000	1,5
Ellis	1730	2350	574	1000	1,5
Floyd	1730	2350	524	1000	1,5
Fox	1730	2350	524	1000	1,5
Gill	1730	2350	574	1000	1,5
Half	1730	2350	524	1000	1,5
Huff	1730	2350	524	1000	1,5
Lamb	1730	2350	574	1000	1,5
Lindsey	1730	2350	574	1000	1,5
Logan	1730	2350	524	1000	1,5
Mackenzie	1730	2350	524	1000	1,5
Mathis	1730	2350	624	1000	1,5
Miller	1730	2350	524	1000	1,5
Moody	1730	2350	524	1000	1,5
Patton	1730	2350	574	1000	1,5
Phelps	1730	2350	624	1000	1,5
Pratt	1730	2350	524	1000	1,5
Robson	1730	2350	524	1000	1,5
Thomas	1730	2350	524	1000	1,5
Unic	1730	2350	524	1000	1,5
Victoria	1730	2350	524	1000	1,5
Wilson	1730	2350	574	1000	1,5
Wood	1730	2350	524	1000	1,5
PVC					
Tous les modèles	1730	2350	574	1000	1,3
BOIS					
Tous les modèles	1700	2350	700	1000	1,5

Collection Aluminium

Page	Modèle	Collection	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
81	Atkins	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	-
47	Austin	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
66	Banks	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Barton	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
54	Becker	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Brown	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Carson	Tendance	Insert inox en applique, rainurage et bâton de tirage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Clark	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Cook	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Cooper	First	Insert inox en applique	Insert Inox en applique	-
63	Cox	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
38	Cross	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
79	Curtis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Daniels	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
80	Davis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Douglas	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
38	Dunn	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
69	Edwards	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Ferguson	Tendance	Insert Inox en applique	Insert Inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
75	Fleming	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Fletcher	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Flores	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
42	Glover	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
84	Gordon	First	Rainurage	Rainurage	-
38	Grant	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
71	Gray	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Groff	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Harmon	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
80	Harris	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Hart	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Harvey	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
61	Higgins	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Hogan	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
41	Houston	Tendance	Insert inox en applique	-	-
75	Jackson	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Jordan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
41	Lee	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
61	Lewis	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
61	Luna	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Mackay	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
56	Maxwell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Mills	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
69	Mitchell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
38	Moore	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
53	Moran	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Morgan	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Morris	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Murphy	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/5

*PBI : Petits bois incorporés. Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Micro-viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
						Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
	Atkins	-	-	Option	-	1953	2353	682	1052	1,1
	Austin	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
	Banks	Option insert inox intérieur	-	-	-	1953	2353	782	1052	1,2
	Barton	-	-	-	-	1947	2353	682	1052	1,1
	Becker	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
	Brown	Diamant, PBI*	Option	-	-	1897	2353	816	1052	1,3
	Carson	-	-	-	Inclus dans le modèle	1953	2353	682	1052	1,3
	Clark	Option insert inox intérieur en applique Bluemoon, Burga	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1939	2353	726	1052	1,4
	Cook	Landar, Strate	-	-	Option barre verticale et demi lune	2083	2353	732	1052	1,5
	Cooper	-	-	-	-	1963	2353	682	1052	1,1
	Cox	Option insert inox intérieur	-	-	Option barre verticale	1893	2353	776	1052	1,2
	Cross	-	Option	-	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
	Curtis	Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter, Ares, Eole, Themis, Eris	Option	-	-	1897	2353	726	1052	1,3
	Daniels	-	-	-	Option barre verticale	1793	2353	682	1052	1,3
	Davis	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,2
	Douglas	-	-	-	-	1947	2353	726	1052	1,2
	Dunn	-	Option	Option	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	676	1052	1,1
	Edwards	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,3
	Ferguson	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1778	2353	682	1052	1,4
	Fleming	-	-	-	-	1953	2203	682	952	1,4
	Fletcher	-	-	Option	-	1947	2353	726	1052	1,3
	Flores	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1863	2353	676	1052	1,2
	Glover	Option insert inox intérieur	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1573	2353	676	1052	1,1
	Gordon	-	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,1
	Grant	-	Option	-	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
	Gray	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,2
	Groff	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre demi-lune	1823	2353	692	1054	1,4
	Harmon	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1963	2353	682	1052	1,4
	Harris	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,3
	Hart	-	Option	-	-	1737	2353	756	1052	1,3
	Harvey	Option insert inox intérieur en applique Key, Galerie	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1977	2353	756	1052	1,4
	Higgins	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
	Hogan	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	826	1052	1,6
	Houston	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,1
	Jackson	-	-	-	-	1983	2167	732	904	1,4
	Jordan	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	2035	2353	754	1052	1,5
	Lee	Option insert inox intérieur affleurant	-	-	Option barre verticale	1797	2353	726	1052	1,1
	Lewis	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 mm	1897	2353	776	1052	1,3
	Luna	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1917	2353	776	1052	1,4
	Mackay	Option insert inox en applique	-	Option	-	1957	2353	816	1052	1,3
	Maxwell	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	762	1052	1,4
	Mills	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1805	2353	676	1052	1,1
	Mitchell	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
	Moore	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,1
	Moran	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,4
	Morgan	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,4
	Morris	Option insert inox en applique	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,2
	Murphy	-	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,3

Collection Aluminium

Page	Modèle	Collection	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
42	Nash	Tendance	Insert inox en applique	-	-
71	Norton	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Oliver	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Olson	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
43	Opale	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
71	Owens	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
77	Palmer	Tendance	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Parson	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
71	Peny	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Phillips	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
54	Porter	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
56	Powell	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
43	Pyrite	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
43	Quartz	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
55	Ramsey	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Ray	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
41	Reed	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
63	Rice	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Ross	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Roy	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Russel	First	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
58	Scott	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Sims	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
73	Smith	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Stewart	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Sullivan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
80	Terry	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Thompson	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Todd	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Tucker	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
53	Turner	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Tyler	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
85	Wade	First	Rainurage	Rainurage	-
66	Wallace	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Ward	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Warren	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
83	Watt	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
78	White	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Williams	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

*PBI : Petits bois incorporés. Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Micro-viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
					Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Nash	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	756	1052	1,1
Norton	-	-	-	-	1859	2353	852	1052	1,2
Oliver	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	776	1052	1,3
Olson	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,4
Opale	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
Owens	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Palmer	Option grille impression numérique Demeter, Ares, Eole, Themis, Eris, Alva	-	-	Option barre verticale	1920	2353	719	1052	1,4
Parson	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	712	1052	1,1
Peny	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1818	2353	697	1052	1,5
Phillips	Option insert inox intérieur	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	676	1052	1,4
Porter	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Powell	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1957	2353	816	1052	1,4
Pyrite	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
Quartz	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
Ramsey	Kim, Soto	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1612	2353	631	1052	1,3
Ray	-	Option	Option	-	1897	2353	726	1052	1,1
Reed	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 et demi-lune	1897	2353	676	1052	1,1
Rice	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	756	1052	1,3
Ross	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1837	2353	677	1052	1,4
Roy	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1997	2353	676	1052	1,3
Russel	-	-	-	-	1953	2353	682	1052	1,3
Scott	Option insert inox intérieur en applique	-	-	-	1887	2353	816	1052	1,2
Sims	-	-	-	Option barre verticale 600	1953	2353	682	1052	1,2
Smith	-	-	-	-	1983	2167	732	904	1,4
Stewart	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
Sullivan	-	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,2
Terry	Sodalite, Flower, Aigol, PBI*	Option	-	-	1897	2353	736	1052	1,5
Thompson	Option insert inox en applique	-	-	-	1963	2353	682	1052	1,2
Todd	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	826	1052	1,3
Tucker	-	-	Option	-	1947	2353	726	1052	1,1
Turner	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	796	1052	1,4
Tyler	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	776	1052	1,1
Wade	Option insert inox en applique	-	-	-	1813	2353	682	1052	1,1
Wallace	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	682	1052	1,6
Ward	Samiel	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	707	1052	1,4
Warren	-	-	-	-	1813	2353	682	1052	1,3
Watt	Salomé, Rose	-	-	-	1983	2353	732	1052	1,5
White	Chamsin bleu, vert, rouge, Chinock naturel, Bevel, Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter	Option	-	-	1833	2353	726	1052	1,3
Williams	-	-	-	-	1953	2167	682	904	1,3

Collection Mixte extérieur en aluminium / intérieur bois

Page	Modèle	Collection	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
69	Aguila	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Albira	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
54	Alegre	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Altar	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Alvaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Amador	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Amigo	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
38	Arambol	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
79	Arbona	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
80	Aroca	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
71	Arrio	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
38	Blasco	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	-
51	Blavis	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
38	Bovero	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
71	Calder	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
80	Cassoli	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Clavero	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Cristina	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Duque	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
41	Eras	Tendance	Insert inox en applique	-	-
65	Esteban	Tendance	Insert inox en applique, rainurage et bâton de tirage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Félipé	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
41	Ferra	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
61	Fontany	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
61	Fuentes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Galbis	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Gonzalez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
66	Hernandez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Herrera	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
38	Ipas	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
42	Landry	Tendance	Insert inox en applique	-	-
48	Lauria	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Leonardo	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
43	Lorenzo	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
43	Lucas	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
71	Lucio	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
43	Marana	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
48	Marquez	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Mateo	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
41	Mesa	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
63	Moli	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Molto	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Morenos	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Munoz	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Murillo	Tendance	Insert Inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
71	Nacher	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Navaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
58	Olio	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Olmo	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Orosco	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
56	Ortega	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Ortis	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
44	Pardono	Tendance	Poignée intégrée laquée et rainurage	Rainurage	-

*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Micro-viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique U _d (W/m ² .K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
Aguila	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
Albira	-	-	Option barre verticale et demi lune	2083	2353	732	1052	1,5
Alegre	-	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	682	1052	1,3
Altar	PBI* 6x8 uniquement, diamant	-	-	1947	2353	816	1052	1,3
Alvaro	Bluemoon, Burga	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	726	1052	1,4
Amador	-	-	Option barre verticale	1797	2353	776	1052	1,2
Amigo	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	682	1052	1,4
Arambol	-	-	Option barre verticale	1803	2353	676	1052	1,1
Arbona	Opus, Reyes et PBI*	-	-	1823	2353	726	1052	1,3
Aroca	PBI 6x8 uniquement	Option	-	1803	2353	766	1052	1,2
Arrio	-	-	-	1897	2353	852	1052	1,2
Blasco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	676	1052	1,1
Blavis	-	-	-	1863	2353	676	1052	1,2
Bovero	-	-	-	1697	2353	676	1052	1,1
Calder	-	-	-	1697	2353	676	1052	1,2
Cassoli	PBI* 6x8 uniquement	Option	-	1897	2353	766	1052	1,3
Clavero	-	-	-	1737	2353	756	1052	1,3
Cristina	Key, Galerne	Option	-	1977	2353	756	1052	1,4
Duque	-	-	-	1897	2353	826	1052	1,6
Eras	-	Option	-	1697	2353	676	1052	1,1
Esteban	-	-	Inclus dans le modèle	1953	2353	682	1052	1,3
Félipé	-	Option	-	1947	2353	726	1052	1,3
Ferra	-	-	-	1797	2353	726	1052	1,1
Fontany	-	-	-	1897	2353	776	1052	1,3
Fuentes	-	-	-	1917	2353	776	1052	1,3
Galbis	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,4
Gonzalez	-	-	-	2035	2353	754	1052	1,5
Hernandez	-	-	-	1853	2353	682	1052	1,5
Herrera	-	-	-	1805	2353	676	1052	1,1
Ipas	-	-	-	1797	2353	676	1052	1,1
Landry	-	-	-	1697	2353	756	1052	1,1
Lauria	-	-	-	1947	2353	776	1052	1,3
Leonardo	-	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	682	1052	1,3
Lorenzo	-	-	-	1797	2353	676	1052	1,1
Lucas	-	-	-	1797	2353	676	1052	1,1
Lucio	-	-	-	1803	2353	682	1052	1,2
Marana	-	-	-	1797	2353	676	1052	1,1
Marquez	Option insert inox intérieur en applique	-	-	1823	2353	692	1052	1,3
Mateo	-	Option	-	1897	2353	726	1052	1,1
Mesa	-	-	-	1897	2353	676	1052	1,1
Moli	-	-	-	1793	2353	682	1052	1,3
Molto	-	-	-	1947	2353	756	1052	1,2
Morenos	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,3
Munoz	-	-	-	1837	2353	677	1052	1,3
Murillo	-	-	-	1778	2353	682	1052	1,3
Nacher	-	-	-	1818	2353	697	1052	1,4
Navaro	-	-	-	1997	2353	676	1052	1,2
Olio	-	-	-	1887	2353	816	1052	1,1
Olmo	Spina	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,4
Orosco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,3
Ortega	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	Option	-	1957	2353	816	1052	1,3
Ortis	-	-	-	1693	2353	712	1052	1,1
Pardono	-	-	-	1914	2353	682	1052	1,1

Collection Mixte extérieur en aluminium / intérieur bois

Page	Modèle	Collection	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
80	Pinazo	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Porra	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
39	Prado	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
56	Quintana	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Ramis	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Reyes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Ribéra	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
78	Romano	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Rosario	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	-
54	Sancho	Tendance	Insert inox en applique	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
55	Sango	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Selva	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
66	Sojo	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Suarez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
42	Triana	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
51	Trias	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Vargas	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

Collection Acier

Page	Modèle	Collection	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
97	Canala	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
92	Dessi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
93	Ettore	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
98	Gasti	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4
95	Genesi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
92	Mosca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
95	Pagot	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
98	Pellini	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-
98	Sacco	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4
98	Serra	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-
95	Uberti	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
97	Ugo	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
93	Uliana	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
95	Ulisse	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
93	Unali	Tendance	Lisse	Lisse	-
97	Zaca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6
93	Zeli	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-
97	Zoppa	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6