MON CHOIX EST FAIT! C'EST SOLABAIE



PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM - MIXTE - ACIER - PVC - BOIS



66

Avec ATLANTEM, imaginons les ouvertures de demain!

Bienvenue! Ouvrez grand les portes de l'esthétique et de la sécurité avec la collection de portes d'entrée ATLANTEM. Harmonieuse, solide et durable, votre porte d'entrée s'adapte à votre projet. Assortie à votre maison et à votre personnalité, elle vous donne toutes les clés pour faire bonne impression, vous garantir le confort et l'isolation à l'intérieur comme à l'extérieur.

99



LES CRÉATIONS









































J

Notre notoriété est le fruit d'une technicité reconnue

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture. Acteur incontournable depuis plus de 40 ans, ATLANTEM apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet de porte d'entrée tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau.

St-Sauveur





Noyal-Pontivy (56)



14 usines dont 4 spécialisées en portes d'entrée



Plus de 1200 femmes et hommes dont 85 commerciaux de proximité



Près de 200 000 menuiseries sur mesure/an



Près de 6 000 portes d'entrée/an



LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS





Tous les produits sont fabriqués en France par du personnel qualifié, attentif à la finition et à la qualité de fabrication des portes d'entrée.

La qualité française pour mieux répondre à vos attentes

C'est également la garantie d'un produit à la pointe de la technologie et d'une fabrication respectueuse des normes environnementales.

Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit satisfait aux dispositions de la réglementation européenne.



Garantit la qualité des alliages, le renforcement du traitement de surface et la performance du procédé de thermolaquage des profils aluminium.



Certifie la qualité supérieure des profils en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique. 

IMAGINER





Des engagements forts!

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et règlementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

L'humain au centre de nos attentions

Convaincu que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être. Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



Le progrès social au cœur de nos préoccupations



Une offre responsable et respectueuse de la planète



L'éthique et la transparence dans nos actions



Le dialogue avec les parties prenantes





J

Vous avez le choix!

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, de confort ou de sécurité.

Le choix du matériau

L'aluminium: un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleurs de plus de 250 teintes RAL.

L'acier : en choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie et d'une efficacité thermique élevée.

Le PVC : matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son tarif optimal.

Le bois : si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.



CHOISIR MA PORTE D'ENTRÉE PERSONNALISÉE





Esthétique

La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages et aux incrustations de matériaux. Côté finitions, la poignée apporte une touche finale.



Confort

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée. Les portes ATLANTEM affichent ainsi un coefficient **Ud de 0.67 W/m².K. à 1,7 W/m².K.**



Sécurité

Votre sécurité, notre priorité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée et met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Les vitrages sont en standard, retardateurs d'effractions.





Votre porte sur mesure

Tous les modèles de nos collections sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Simple, original ou spécifique, notre bureau d'études analyse et conçoit votre projet dans les moindres détails.

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.



Porte pleine



Porte semi-vitrée



Porte vitrée



LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



Modulez votre entrée

Donnez de l'ampleur à votre entrée et apportez de la lumière. Composez votre entrée en ajoutant impostes et fixes latéraux. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Vous aimez les grandes ouvertures ? La porte tiercé est la solution.

– 1 VANTAIL -



Porte seule



Porte cintrée Sauf portes First et Mixte



Porte seule + fixe latéral



Porte seule + fixe latéral + imposte

2 VANTAUX À OUVERTURE TOTALE

Sauf portes First



Porte seule + ouvrant tiercé plein



Porte seule + ouvrant tiercé vitré



2 vantaux égaux

Le choix des couleurs



Choisissez la couleur de votre porte d'entrée parmi une palette de coloris standards ou en option, et plus de 250 couleurs RAL sur demande.





ATLANTEM s'adapte parfaitement aux modes et usages d'aujourd'hui

ATLANTEM vous propose des solutions connectées sur une large gamme de produits ainsi que des outils en ligne pour faire vos choix.



PILOTEZ votre habitat du bout des doigts

avec le barillet connecté Door Keeper





à découvrir en vidéo

Ouverture simplifiée

Door Keeper permet d'ouvrir la porte d'entrée sans clé. Le boîtier se fixe côté intérieur de la porte, sur le barillet. Le verrouillage et le déverrouillage de la porte s'effectue depuis un smartphone, un clavier à code, un bracelet ou un badge ; de l'intérieur d'un simple appui sur le barillet ou en le tournant manuellement.

Détection d'intrusion

Door Keeper apporte plus de confort au quotidien mais surtout plus de sécurité. Avec son détecteur de vibrations, le barillet connecté alerte en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction et déclenche un scénario dissuasif pour le cambrioleur.

Compatibilité: disponible sur les portes ALU Monobloc, Mixte, PVC à panneaux et Vision PVC, BOIS à panneaux et Vision BOIS, équipées d'une serrure automatique et à goujons. Post équipement possible. *En option.

VIVRE CONNECTÉ POUR GAGNER EN CONFORT







Pratique!

- Départ précipité...
 Je m'assure, à distance,
 que ma porte soit bien
 verrouillée.
- Pas besoin de chercher les clés au fond de mon sac.
- Notre voisine vient nourrir le chat grâce au clavier à code.
- Avec mon smartphone, j'ouvre à distance au plombier.
- Les badges de mes enfants peuvent être désactivés en cas de perte.

somfy.

Contrôle et ouverture à distance de la porte

La serrure permet de consulter, à distance, le **statut de la porte** (ouvert/fermé, verrouillé/déverrouillé) à n'importe quel moment. Door Keeper est compatible avec l'écosystème TaHoma® et permet également la gestion des droits d'accès.

**Garantie 5 ans : barillet Door Keeper®.







Ma Maison facile

Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans votre catalogue Multi-matériau.



J

La sécurité avant tout!

Nous accordons une grande importance à chaque élément de votre porte d'entrée afin de vous offrir une sécurité et une robustesse optimales. Cela inclut le choix du matériau, l'épaisseur du dormant, la serrure, le barillet et le vitrage.

ATLANTEM équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points (2 rouleaux + 2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard + 1 pêne dormant).

La serrure à déclenchement automatique 5 points



Sérénité optimale



Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option).



Détecteur d'ouverture IO Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.



Serrure à crochets (en option): 2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.

LA SÉCURITÉ **POUR PLUS** DE SÉRÉNITÉ



Zoom sur les barillets





Barillet V5 Néo

Le barillet V5 Néo avec fonction clé de secours permet l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés. En option, le barillet bouton moleté V5 Néo permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé.

Les options de protection renforcée contre l'effraction Classe de résistance 2 (RC2)



Barillet VMI+



Barillet bouton moleté VMI+

Le barillet VMI+ avec fonction clé de secours est très résistant au crochetage (5 goupilles en acier trempé). Une clé de forte section (3 mm) à percage latéral offre une bonne prise en main. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés (option : barillet bouton moleté VMI +, 4 clés fournies).



Vitrages feuilletés, retardateurs d'effraction




Barillet Volt




Barillet bouton moleté Volt

Le **barillet Volt** avec fonction clé de secours dispose d'une clé brevetée réversible, de 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés en maillechort (option : barillet bouton moleté Volt. 4 clés fournies).



L'ACIER

Collection Tendance





Plaxé lisse 7016, emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponibles :





Dessi

Plaxé lisse 7016, emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponibles :

























Ettore

Plaxé lisse 7016,

emboutissage intérieur/extérieur,

poignée plaque Nova Inox.

Coloris disponibles :

Emboutissage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponible :





Insert Alunox triangle extérieur en option



Insert Alunox carré extérieur en option



Unali

vitrage dépoli.

Coloris disponibles :

Plaxé lisse 7016, lisse intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova inox. Coloris disponibles :

















Collection Tendance



















Genesi

Plaxé lisse 7016,

emboutissage

intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :

▶ Entourage Alunox extérieur en option



Uberti

Plaxé lisse 7016, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





▶ Entourage Alunox extérieur en option



Pagot

Plaxé lisse 7016, Emboutissage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :







Ulisse

Plaxé lisse 7016, poignée plaque Nova lnox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





▶ Entourage Alunox extérieur en option



Collection Tendance





Zoppa

Emboutissage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :



Entourage Alunox extérieur



Insert Alunox triangle extérieur en option



Insert Alunox carré extérieur en option



Ugo

Plaxé lisse 7016, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





Entourage Alunox extérieur



Canala

Plaxé lisse 7016, Emboutissage inte extérieur, poignée Nova Inox, vitrage Coloris disponible





Entourage Alunox extérieur



Zaca

Emboutissage intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :





Insert Alunox triangle extérieur en option



Insert Alunox carré extérieur en option









Collection Tradition



Pellini

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponible :



Serra

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponible :



Gasti

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :





Mouluration emboutie



Sacco

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :

Esthétique





Collection disponible en blanc RAL 9016 et gris anthracite plaxé selon modèles

Confort

Une alliance parfaite pour les performances renforcées

Ce produit répond aux exigences de la réglementation thermique (coefficient Ud de $0,67~W/m^2.K^*$).







- OUVRANT MONOBLOC de 72 mm d'épaisseur à ossature bois
- 2 PAREMENTS ACIER AVEC PROTECTION ANTI-CORROSION
- MOUSSE POLYURÉTHANE isolante de haute densité
- DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- REJET D'EAU EN ALUMINIUM BROSSÉ pour les modèles contemporains
- DORMANT DE 70 MM avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- EFFICACITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE
- PARFAITE STABILITÉ FACE AUX VARIATIONS
 DE TEMPÉRATURE permettant de réduire considérablement
 le phénomène d'effet «bilame»

En option: barre de tirage

SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).



*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 182)

Sécurité: sérénité!

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Vous pouvez également opter pour une serrure à goujons pour plus de sécurité.



Serrure 5 points en standard



Triple vitrage feuilleté contre l'effraction



Pratique!

Fiches au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant. Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs!



La quincaillerie









Cloé rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte, PVC et Acier

Iki rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte, PVC et Acier

Viva rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte et PVC

Short rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte, PVC et Acier









Fold rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte, PVC

et Acier

Chop rosace disponible pour les collections Aluminium, Mixte, PVC et Acier

Ella rosace

disponible pour toutes les collections sauf collections Vision ALU et Bois

Nova rosace

disponible pour toutes les collections sauf Vision ALU





Tess rosace

disponible pour toutes les collections sauf collections Vision ALU et Bois

June rosace

disponible pour les collections Acier et PVC

Nyx rosace

disponible pour les collections Acier et PVC



Nova plaque

disponible pour toutes les collections sauf Vision ALU



Nova plaque étroite

disponible pour la collection Vision ALU



Ella plaque

disponible pour toutes les collections sauf acier, Vision ALU



Poignée de tirage

(manœuvre à clé) disponible pour toutes les collections Grands vitrages et Bois



























Bouton fixe rond disponible pour les collections PVC



Anneau disponible pour les collections PVC



Bâton de maréchal horizontal disponible pour les collections Alu, PVC et mixte



Barres de tirage

fixations traversantes suivant les modèles

La quincaillerie





Nova plaque



Nova rosace



Poignée de tirage (manœuvre à clé)



Bouton fixe rond



Anneau



Bâton de maréchal horizontal



Paumelle



le vieux fer



France
Disponible pour collection
Rois



TurlupetDisponible pour collection
PVC



Plaque borgne Disponible pour collection PVC



Bouton fixe rond Disponible pour collections Bois et PVC



Marteau Cirrus
Disponible pour collection PVC



Bâton de maréchal horizontal

Disponible pour collection PVC





















Les vitrages

Dépoli



Delta clair



Delta mat



Chinchilla



Antique



Martelé



Silvit




Imprimé givré



G200


Les petits bois incorporés



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm

La sécurité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée.



Microviseur Aluminium et Mixte (selon modèles)

SERRURE à déclenchement automatique 5 points en standard



OPTION

SERRURE à manœuvre à clés spécial barre de tirage

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON OPTION GÂCHE SÉCURITÉ pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



OPTION

SERRURE à crochets (2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)





- A 3 PÊNES 1/2 TOUR à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.
- 2 CROCHETS



PÊNE DORMANT



BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés



avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, antiperçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés



Collection Mixte extérieur en aluminium / intérieur bois

Page	Modèle	Collection	Descriptif				
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage		
80	Pinazo	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
53	Porra	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
39	Prado	Tendance	Rainurage	Rainurage	-		
56	Quintana	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
70	Ramis	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
65	Reyes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
45	Ribéra	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
78	Romano	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
44	Rosario	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	-		
54	Sancho	Tendance	Insert inox en applique	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
55	Sango	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
53	Selva	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
66	Sojo	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
53	Suarez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
42	Triana	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-		
51	Trias	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		
69	Vargas	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4		

Collection Acier

Page	Modèle	Collection	Descriptif				
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage		
97	Canala	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6		
92	Dessi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-		
93	Ettore	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-		
98	Gasti	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.21TR/18/4/18/4		
95	Genesi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6		
92	Mosca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-		
95	Pagot	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6		
98	Pellini	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-		
98	Sacco	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4		
98	Serra	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-		
95	Uberti	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6		
97	Ugo	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6		
93	Uliana	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6		
95	Ulisse	Tendance	-	-	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6		
93	Unali	Tendance	Lisse	Lisse	-		
97	Zaca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6		
93	Zeli	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-		
97	Zoppa	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6		

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Micro- viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	(W/m².K)
Pinazo	Sodalite, Flower, Aïgol + PBI*	-		1897	2353	736	1052	1,4
Porra	-	-		1947	2353	796	1052	1,3
Prado	-	-		1697	2353	776	1052	1,1
Quintana	-	-		1803	2353	762	1052	1,3
Ramis	Samiel	-		1897	2353	707	1052	1,3
Reyes	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,1
Ribéra	-	-		1947	2353	726	1052	1,2
Romano	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Bevel, Chinock Opus, Reyes + PBI*	_		1833	2353	726	1052	1,2
Rosario	-	Option		1947	2353	726	1052	1,1
Sancho	=	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Sango	Kim, Soto	-		1612	2353	631	1052	1,2
Selva	-	Option		1897	2353	826	1052	1,2
Sojo	Option insert inox intérieur	-	-	1953	2353	782	1052	1,2
Suarez	-	-		1947	2353	676	1052	1,3
Triana	-	-		1573	2353	676	1052	1,1
Trias	-	-	Option barre verticale 600	1953	2353	682	1052	1,2
Vargas	-	-		1697	2353	676	1052	1,2

	Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	(W/m².K)
	Canala	=	Option barre de tirage verticale	1938	2279	832	1054	1,08
	Dessi	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	797	1054	0,67
	Ettore	-	-	1828	2248	732	1034	0,67
	Gasti	=	-	1978	2279	832	1054	1,04
	Genesi	=	Option barre de tirage verticale	1938	2279	757	1054	1,08
	Mosca	-	Option barre de tirage verticale	1843	2279	732	1054	0,67
	Pagot	=	Option barre de tirage verticale	2068	2279	847	1054	1,08
	Pellini	=	-	1928	2279	832	1054	0,67
	Sacco	=	=	1928	2279	857	1054	0,67
	Serra	-	-	2018	2279	827	1054	0,67
	Uberti	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,08
	Ugo	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	622	1054	1,04
	Uliana	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,12
	Ulisse	-	Option barre de tirage verticale	1818	2279	572	1054	1,06
	Unali	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	406	1054	0,67
	Zaca	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	807	1054	1,08
	Zeli	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1868	2279	592	1054	0,67
	Zoppa	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	822	1054	1,14











































