

COLLECTION 2023

**MON CHOIX  
EST FAIT !**  
C'EST **SOLABAIE**



# PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM - MIXTE - ACIER - PVC - BOIS



**SOLABAIE**

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

“

## *Avec ATLANTEM, imaginons les ouvertures de demain !*

Bienvenue ! Ouvrez grand les portes de l'esthétique et de la sécurité avec la collection de portes d'entrée ATLANTEM. Harmonieuse, solide et durable, votre porte d'entrée s'adapte à votre projet. Assortie à votre maison et à votre personnalité, elle vous donne toutes les clés pour faire bonne impression, vous garantir le confort et l'isolation à l'intérieur comme à l'extérieur.

”

CONCEVOIR  
FABRIQUER  
POSER  
VIVRE



# LES CRÉATIONS SIGNÉES ATLANTEM





## *Notre notoriété est le fruit d'une technicité reconnue*

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture. Acteur incontournable depuis plus de 40 ans, ATLANTEM apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet de porte d'entrée tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau.



14 usines dont 4 spécialisées  
en portes d'entrée



Plus de 1200 femmes et hommes  
dont 85 commerciaux de proximité



Près de 200 000 menuiseries  
sur mesure/an



Près de 6 000 portes d'entrée/an

# LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



BV Cert. 6215962

Tous les produits sont fabriqués en France par du personnel qualifié, attentif à la finition et à la qualité de fabrication des portes d'entrée.

*La qualité française  
pour mieux répondre  
à vos attentes*

C'est également la garantie d'un produit à la pointe de la technologie et d'une fabrication respectueuse des normes environnementales.

**Des produits performants répondant  
aux normes les plus exigeantes**



Atteste que le produit satisfait aux dispositions de la réglementation européenne.



Garantit la qualité des alliages, le renforcement du traitement de surface et la performance du procédé de thermolaquage des profils aluminium.



Certifie la qualité supérieure des profils en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



# J'M

*OUI, l'industrie innove  
aussi pour l'environnement  
et cherche à limiter son impact !  
ATLANTEM travaille chaque jour  
en ce sens mais aussi au bien-être  
de ses collaborateurs*



**Les bonnes pratiques :** La collecte des anciennes portes d'entrée. L'aluminium, le PVC et le bois, ainsi recyclés, peuvent être réutilisés dans diverses applications.



*Écologique,  
l'aluminium, le PVC et le bois sont  
des matériaux qui se recyclent  
à 100 % chez ATLANTTEM*

# IMAGINER UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE TERRE



**ATLANTEM**  
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

## *Des engagements forts !*

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

## *L'humain au centre de nos attentions*

Convaincu que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être.

Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



*Le progrès social  
au cœur de nos  
préoccupations*



*Une offre  
responsable  
et respectueuse  
de la planète*



*L'éthique  
et la transparence  
dans nos actions*



*Le dialogue  
avec les parties  
prenantes*



## ***Vous avez le choix !***

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, de confort ou de sécurité.

### ***Le choix du matériau***

**L'aluminium** : un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleurs de plus de 250 teintes RAL.

**L'acier** : en choisissant l'acier, vous faites le choix de la solidité, d'une excellente durée de vie et d'une efficacité thermique élevée.

**Le PVC** : matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son tarif optimal.

**Le bois** : si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.



**Porte Wallace**

# CHOISIR MA PORTE D'ENTRÉE PERSONNALISÉE



## *Esthétique*

### **La recherche de l'esthétique et de la personnalisation**

La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages et aux incrustations de matériaux. Côté finitions, la poignée apporte une touche finale.



## *Confort*

### **En quête de performances thermiques de haut niveau**

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée. Les portes ATLANTEM affichent ainsi un coefficient **Ud de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K.**



## *Sécurité*

### **Votre sécurité, notre priorité**

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée et met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Les vitrages sont en standard, retardateurs d'effractions.



# J'M

## *Votre porte sur mesure*

Tous les modèles de nos collections sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Simple, original ou spécifique, notre bureau d'études analyse et conçoit votre projet dans les moindres détails.

”

## *Intimité et luminosité*

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.



Porte pleine



Porte semi-vitrée



Porte vitrée



Porte Harmon

# LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



## Modulez votre entrée

Donnez de l'ampleur à votre entrée et apportez de la lumière. Composez votre entrée en ajoutant impostes et fixes latéraux. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Vous aimez les grandes ouvertures ? La porte tiercé est la solution.

### 1 VANTAIL



Porte seule



Porte cintrée  
Sauf portes  
First et Mixte



Porte seule  
+ fixe latéral



Porte seule  
+ fixe latéral  
+ imposte

### 2 VANTAUX À OUVERTURE TOTALE

Sauf portes First



Porte seule  
+ ouvrant tiercé  
plein



Porte seule  
+ ouvrant tiercé  
vitré



2 vantaux égaux

## Le choix des couleurs



Choisissez la couleur de votre porte d'entrée parmi une palette de coloris standards ou en option, et plus de 250 couleurs RAL sur demande.



“

**ATLANTEM**  
*s'adapte parfaitement  
aux modes et usages  
d'aujourd'hui*

ATLANTEM vous propose des solutions connectées sur une large gamme de produits ainsi que des outils en ligne pour faire vos choix.



”

**PILOTEZ** *votre habitat  
du bout des doigts*

avec le barillet connecté **Door Keeper**



à découvrir en  
vidéo

### Ouverture simplifiée

Door Keeper permet d'ouvrir la porte d'entrée **sans clé**. Le boîtier se fixe côté intérieur de la porte, sur le barillet. Le verrouillage et le déverrouillage de la porte s'effectue depuis un smartphone, un clavier à code, un bracelet ou un badge ; de l'intérieur d'un simple appui sur le barillet ou en le tournant manuellement.

### Détection d'intrusion

Door Keeper apporte plus de confort au quotidien mais surtout plus de **sécurité**. Avec son **détecteur de vibrations**, le barillet connecté alerte en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction et déclenche un scénario dissuasif pour le cambrioleur.

**Compatibilité :** disponible sur les portes ALU Monobloc, Mixte, PVC à panneaux et Vision PVC, BOIS à panneaux et Vision BOIS, équipées d'une serrure automatique et à goujons. Post équipement possible.  
\*En option.

# VIVRE CONNECTÉ POUR GAGNER EN CONFORT

GARANTIE  
**5**  
ans\*\*



## Pratique !

- Départ précipité...  
**Je m'assure, à distance,** que ma porte soit bien verrouillée.
- **Pas besoin de chercher les clés** au fond de mon sac.
- Notre voisin vient nourrir le chat grâce au **clavier à code**.
- Avec mon smartphone, j'ouvre **à distance** au plombier.
- Les **badges** de mes enfants peuvent être désactivés en cas de perte.

**somfy.**

## Contrôle et ouverture à distance de la porte

La serrure permet de consulter, à distance, le **statut de la porte** (ouvert/fermé, verrouillé/déverrouillé) à n'importe quel moment. Door Keeper est compatible avec l'écosystème TaHoma® et permet également la gestion des droits d'accès.

\*\*Garantie 5 ans : barillet Door Keeper®.



## Ma Maison facile

Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans votre catalogue Multi-matériau.



“

## La sécurité avant tout !

Nous accordons une grande importance à chaque élément de votre porte d'entrée afin de vous offrir une sécurité et une robustesse optimales. Cela inclut le choix du matériau, l'épaisseur du dormant, la serrure, le barillet et le vitrage.

”

ATLANTEM équipe d'office ses portes d'une **serrure à déclenchement automatique 5 points** (2 rouleaux + 2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard + 1 pêne dormant).



2 galets tête champignon avec gâches sécurité en standard

## La serrure à déclenchement automatique 5 points



## Sérénité optimale



Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une **tôle aluminium de 1,8 mm** pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option).



**Détecteur d'ouverture IO**  
Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.



**Serrure à crochets (en option) :**  
2 crochets, 3 pènes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.

# LA SÉCURITÉ POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ



## Zoom sur les barillets



Barillet bouton moleté



Barillet V5 Néo

Le **barillet V5 Néo avec fonction clé de secours** permet l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés. En option, le barillet bouton moleté V5 Néo permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé.

## Les options de protection renforcée contre l'effraction *Classe de résistance 2 (RC2)*




Barillet VMI+



Barillet bouton moleté VMI+

Le **barillet VMI+** avec fonction clé de secours est très résistant au crochetage (5 goupilles en acier trempé). Une clé de forte section (3 mm) à perçage latéral offre une bonne prise en main. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés (option : barillet bouton moleté VMI +, 4 clés fournies).



Vitrages feuilletés,  
retardateurs d'effraction



Barillet Volt



Barillet bouton moleté Volt

Le **barillet Volt** avec fonction clé de secours dispose d'une clé brevetée réversible, de 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Le barillet est fourni avec une carte de propriété et 4 clés en maillechort (option : barillet bouton moleté Volt, 4 clés fournies).



LE BOIS



## Nacre

Laquée 3004,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



## Shungite

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



## Onyx

Laquée 3004,  
poignée plaque  
Nova inox,  
barreaudage  
bois, vitrage dépoli.



► Oculus carré



► Oculus losange

## Tourmaline

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
oculus rond,  
vitrage dépoli.





### Zircon

Laquée 7016,  
poignée plaque  
New York inox,  
vitrage dépoli.



### Vanadinite

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Gypse

Laquée 7035,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Géode

Laquée 7035,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



## Collection Tendance



### Alexandrite

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox.



### Corail

Laquée 7039,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.




### Aigue Marine

Laquée 6005,  
poignée plaque  
Nova inox.



► Oculus rond



► Oculus carré



► Oculus losange



### Sélénite

Laquée 7016,  
poignée rosace  
Nova inox.





### Zarinite

Laquée 7039,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Amphibole

Laquée 7039,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Aqua

Laquée 7039,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



Fabrication spéciale



Bois

## Collection Tradition



### Cyanite

Laquée 7039,  
poignée France  
vieux fer,  
vitrage dépoli.



### Obsidienne

Laquée 7035,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Jaspe

#### Ouvrant dans l'ouvrant

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Kunzite

#### Ouvrant dans l'ouvrant

Laquée 9010,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.





**Porte Saphir**



► Option vitrage  
cintre surbaissé



► Option vitrage  
anse de panier

## Argent

### Ouvrant dans l'ouvrant

Chêne lasuré,  
poignée France  
vieux fer,  
vitrage dépoli.



## Saphir

Laquée 7016, poignée France vieux fer,  
bouton fixe, vitrage dépoli.



## Azurite

Laquée 7039, poignée France vieux fer,  
bouton fixe, vitrage delta clair  
avec option petits bois incorporés laiton.



## Aragonite

Laquée 3004, poignée France vieux fer,  
bouton fixe, vitrage delta clair,  
avec option petits bois incorporés plomb.



### Jade

Laquée 7039,  
poignée France  
vieux fer,  
vitrage dépoli,  
option poignée  
double avec  
deux cylindres.





### Iris

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage delta clair.



### Lépidolite

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### lolite

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer,  
vitrage dépoli.



### Malachite

Laquée 7016,  
poignée France  
vieux fer, vitrage  
delta clair.



## J'M les vraies grilles

— Choisissez votre grille parmi notre sélection —



Argentière



Barbazange




Berlinoise



Chamberat



Rivoli



Dunoise



Merignat

ou **Conservez vos  
anciennes grilles**

selon faisabilité





## Bronzite

### Ouvrant dans l'ouvrant

BER lasuré,  
poignée France  
vieux fer, vitrage dépoli  
avec **grille Argentière**  
en fonte d'aluminium.



## Chrysocolle

### Ouvrant dans l'ouvrant

Laquée 7039,  
poignée France  
vieux fer, vitrage dépoli  
avec **grille Merignat**  
en fonte d'aluminium.



## Carborandite

### Ouvrant dans l'ouvrant

Laquée 9010,  
poignée France  
vieux fer, bouton  
fixe, vitrage dépoli  
avec **grille Chamberat**  
en fonte d'aluminium.





## Angélite

### Ouvrant dans l'ouvrant

Laquée 9010,  
poignée France  
vieux fer, vitrage  
dépoli avec **grille**  
**Rivoli** en fonte  
d'aluminium,  
table saillante  
cimaise Versailles.



## Calcite

### Ouvrant dans l'ouvrant

BER lasuré,  
poignée France  
vieux fer, vitrage  
dépoli avec **grille**  
**Dunoise** en fonte  
d'aluminium.



## Cornaline

### Ouvrant dans l'ouvrant

BER lasuré,  
poignée France  
vieux fer, vitrage  
dépoli avec **grille**  
**Berlinoise** en fonte  
d'aluminium.



Conservez vos  
anciennes grilles

selon faisabilité

Porte Angélique

Bois



## Galène

### Option grille incorporée Pallas

Laquée 7039, poignée France vieux fer, vitrage dépoli.



## J'M les grilles incorporées et les vitrages laqués

déclinables sur les modèles Galène, Ambre et Moldavite



► Grille Pallas



► Grille Hadès



► Grille Talos



► Vitrage laqué Minos



► Vitrage laqué Atlas



► Vitrage laqué Dionysos



## Moldavite

### Option vitrage laqué Atlas

Laquée 7039, poignée France vieux fer, vitrage dépoli.



► Grille Talos

## Ambre

### Option grille incorporée Talos

Laquée 3004, poignée France vieux fer, bouton fixe, vitrage dépoli.



## Cristal

### Option grille incorporée Hermès

Laquée 7039, poignée France vieux fer, bouton fixe, vitrage dépoli.

## J'M les grilles incorporées

déclinables sur le modèle Cristal



▸ Grille Hera



▸ Grille Talos



▸ Grille Moros



▸ Grille Pontos



▸ Grille Hestia



▸ Grille Hermès



## Emeraude

### Option petits bois incorporés plomb

Laquée 6005, poignée France vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair.



Porte Cristal



Bois



## Larimar

### Option grille incorporée Talos

Laquée 7039, poignée France vieux fer, bouton fixe, vitrage dépoli.



## J'M les grilles incorporées

déclinables sur le modèle Larimar



► Grille Hera



► Grille Talos



► Grille Moros



► Grille Pontos



► Grille Hestia



► Grille Hermès



## Stibine

Laquée 7016, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli, soubassement chanfreiné losange, cimaise Camaret.



## Tanzanite

Laquée 7016, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli, soubassement chanfreiné losange, cimaise Camaret.



## Turquoise

**Option grille incorporée Pallas**  
Laquée 7016, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli, soubassement chanfreiné losange, cimaise Camaret.



## J'M les grilles incorporées et les vitrages laqués

déclinables sur les modèles  
Labradorite, Turquoise et Fuschite



► Grille Pallas



### Labradorite

#### Option grille incorporée Hadès

Laquée 7016, poignée Turlupet  
vieux fer, vitrage dépoli.



► Grille Talos



► Grille Hadès



► Vitrage laqué Minos



► Vitrage laqué Atlas



► Vitrage laqué Dionysos



► Grille Talos



### Fuschite

#### Option grille incorporée Talos

Laquée 3004, poignée France  
vieux fer, bouton fixe, vitrage dépoli.



### Galaxite

#### Option petits bois incorporés plomb

Laquée 7016, poignée France vieux fer,  
vitrage dépoli.

## Collection Tradition



Porte Epidote



**Epidote**

Laquée 9010,  
poignée France  
vieux fer, vitrage  
dépoli, cimaise Dinan,  
soubassement  
pointe de diamant.



**Jais**

Laquée 7037,  
poignée France  
vieux fer, bouton  
fixe, vitrage dépoli,  
table saillante,  
cimaise Versailles.



**Agate**

Laquée 7016,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



### Amazonite

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer,  
bouton fixe.



### Béryl

Laquée 7039,  
poignée France  
vieux fer.



### Améthyste

Laquée 5003,  
poignée France  
vieux fer,  
bouton fixe.



### Citrine

Laquée 7016,  
poignée France  
vieux fer.



Bois



## Collection Tradition



### Fluorite

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer.



### Cuivre

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer, cimaise Dinan.



### Grenat

Chêne lasuré,  
poignée France  
vieux fer.



### Jereme

Laquée 7016,  
poignée France  
vieux fer.





### Aventurine

Laquée 7039,  
poignée France  
vieux fer,  
bouton fixe.



### Ammolite

Chêne lasuré,  
poignée France  
vieux fer, bouton fixe.



### Rubis

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer, bouton fixe.



### Diamant

Laquée 7035,  
poignée France  
vieux fer, bouton fixe.



# Personnalisez votre porte

J'M la collection Bois

- **OUVRANT** de 58 mm d'épaisseur
- **MOUSSE POLYURÉTHANE** à haute performance thermique
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **VITRAGE RETARDATEUR À L'EFFRACTION** avec une face 44.2
- **DORMANT** de 58 mm d'épaisseur
- **ASSEMBLAGE AFFLEURANT NON MARQUÉ**

Je choisis la grille parmi la sélection ATLANTEM  
ou je conserve la grille existante



Argentière Barbazange Berlinoise Chamberat Rivoli Dunoise Merignat

Je choisis la cimaise



Dinan Versailles Quiberon



Royan Crozon


Je choisis la plinthe extérieure



Standard Pente Doucine



10 coloris standards au choix






sur finition  
opaque  
voir conditions de garantie



sur finition  
lasurée transparente  
voir conditions de garantie

## Je choisis le profil du nez d'imposte

(nez standard par défaut)



Standard




Bec de corbin




Nez d'ivrogne


## Je choisis la moulure grand cadre des portes à grilles




Modèle A



Modèle B




Modèle C




Modèle D


## Je choisis le panneau




Châssis pointe  
de diamant



Châssis angle  
arrondi incurvé



Châssis droit



Châssis  
losange

## Je choisis le seuil



SEUIL ALUMINIUM  
de 33 mm à rupture  
de pont thermique



Seuil de 20 mm  
(en option) conforme  
à la réglementation  
PMR



## Autres options



Panneaux table  
saillante



Volet Picard extérieur  
alaisé ou non alaisé sur agrafes

# La quincaillerie

J'M l'inox



## Cloé rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte, PVC  
et Acier



## Iki rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte, PVC  
et Acier



## Viva rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte et PVC



## Short rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte, PVC  
et Acier



## Fold rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte, PVC  
et Acier



## Chop rosace

disponible pour les collections  
Aluminium, Mixte, PVC  
et Acier



## Ella rosace

disponible pour toutes  
les collections  
sauf collections  
Vision ALU et Bois



## Nova rosace

disponible pour toutes les  
collections sauf Vision ALU



## Tess rosace

disponible pour toutes  
les collections  
sauf collections  
Vision ALU et Bois



## June rosace

disponible pour les  
collections Acier et PVC



## Nyx rosace

disponible pour les  
collections Acier et PVC



## Nova plaque

disponible pour toutes les  
collections sauf Vision ALU



## Nova plaque étroite

disponible pour la collection  
Vision ALU



## Ella plaque

disponible pour toutes  
les collections sauf acier,  
Vision ALU



## Poignée de tirage

(manœuvre à clé)  
disponible pour toutes  
les collections Grands vitrages  
et Bois



**Bouton fixe rond**

disponible pour les collections PVC



**Anneau**

disponible pour les collections PVC



**Bâton de maréchal horizontal**

disponible pour les collections Alu, PVC et mixte



disponible en 800 mm ou 1600 mm



disponible en 1000 mm, positionnée en bas du vantail, idem modèles Moore et Nelson sauf collection Bois



disponible en 600 mm sauf collection Bois

**Barres de tirage**

fixations traversantes suivant les modèles


# La quincaillerie

## J'M le laiton poli

disponible pour la collection PVC



**Nova plaque**



**Nova rosace**



**Poignée de tirage  
(manœuvre à clé)**



**Bouton  
fixe rond**



**Anneau**



**Bâton de maréchal  
horizontal**



**Paumelle**

## J'M le vieux fer



**France**

Disponible pour collection  
Bois



**Turlupet**

Disponible pour collection  
PVC



**Plaque borgne**

Disponible pour collection PVC



**Bouton fixe  
rond**

Disponible pour collections  
Bois et PVC



**Marteau Cirrus**

Disponible pour collection PVC



**Bâton de maréchal  
horizontal**

Disponible pour collection PVC

# Les vitrages



Dépoli



Delta clair



Delta mat



Chinchilla



Antique



Martelé



Silvit



Imprimé givré



G200

## Les petits bois incorporés



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm

# La sécurité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée.




Microvisseur Aluminium et Mixte (selon modèles)

## SERRURE à déclenchement automatique 5 points en standard



A 2 ROULEAUX



B 2 GALETS TÊTE CHAMPIGNON AVEC GÂCHE SÉCURITÉ EN STANDARD




C PÊNE 1/2 TOUR



D PÊNE DORMANT



E BARILLET DE BASE (3 clés)



### Pratique !

**BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS** permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés.

**Option : barillet bouton moleté V5 Néo** permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés




**OPTION**

# SERRURE à manœuvre à clés spécial barre de tirage


(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



**PÊNE DORMANT**



**4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON**  
**OPTION GÂCHE SÉCURITÉ**  
pour améliorer la résistance à l'effraction.



**OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE**  
permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.


**COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BARRES DE TIRAGE**



**OPTION**

# SERRURE à crochets

(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



**B** x2  
**A** x3



**A 3 PÊNES 1/2 TOUR**  
à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

**B 2 CROCHETS**

**PÊNE DORMANT**



**BARILLET VMI+** avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés

**Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés**



**BARILLET VOLT** avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés en maillechort.

**Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés**

## Collection Bois

| Page | Modèle       | Collection | Descriptif                                                                                 |                     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              |            | Finition                                                                                   | Double vitrage      |
| 150  | Agate        | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 136  | Aigue Marine | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | -                   |
| 136  | Alexandrite  | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | -                   |
| 151  | Amazonite    | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | -                   |
| 146  | Ambre        | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 151  | Améthyste    | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | -                   |
| 153  | Ammolite     | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | -                   |
| 137  | Amphibole    | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 144  | Angélite     | Tradition  | Panneau isolant table saillante, cimaise Versailles                                        | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 137  | Aqua         | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 139  | Aragonite    | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 139  | Argent       | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 153  | Aventurine   | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | -                   |
| 139  | Azurite      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 151  | Béryl        | Tradition  | Moulure grand cadre panneau bas, panneau isolant plate bande, plaque centrale sans découpe | -                   |
| 143  | Bronzite     | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 144  | Calcite      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 143  | Carborandite | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 143  | Chrysocolle  | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 151  | Citrine      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | -                   |
| 136  | Corail       | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 144  | Cornaline    | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 147  | Cristal      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 152  | Cuivre       | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, cimaise Dinan                            | -                   |
| 138  | Cyanite      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 153  | Diamant      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 147  | Émeraude     | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe             | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 150  | Epidote      | Tradition  | Panneau isolant pointe de diamant, cimaise Dinan                                           | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 152  | Fluorite     | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                                | -                   |
| 149  | Fuschite     | Tradition  | Panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe                                  | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 149  | Galaxite     | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 146  | Galène       | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 135  | Géode        | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 152  | Grenat       | Tradition  | Panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe                                  | -                   |
| 135  | Gypse        | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 141  | Iolite       | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, antélio, couleur, dépoli, delta mat...

|  | Modèle              | Châssis ouvrant | Option vitrages décoratifs et grilles                                             | Option cintrée                          | Option petits bois collés | Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique) |          |             |             | Isolation thermique Ud (W/m².K) |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|
|  |                     |                 |                                                                                   |                                         |                           | Ht mini.                                                                        | Ht maxi. | Larg. mini. | Larg. maxi. |                                 |
|  | <b>Agate</b>        | -               | -                                                                                 | -                                       | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Aigue Marine</b> | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,3                             |
|  | <b>Alexandrite</b>  | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,3                             |
|  | <b>Amazonite</b>    | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Ambre</b>        | option          | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas                  | -                                       | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Améthyste</b>    | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Ammolite</b>     | -               | -                                                                                 | Plein cintre                            | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Amphibole</b>    | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Angélite</b>     | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | <b>Aqua</b>         | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Aragonite</b>    | option          | -                                                                                 | Plein cintre                            | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Argent</b>       | -               | -                                                                                 | Surbaissé, anse de panier               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Aventurine</b>   | -               | -                                                                                 | Plein cintre                            | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Azurite</b>      | -               | -                                                                                 | Plein cintre                            | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | <b>Béryl</b>        | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Bronzite</b>     | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | <b>Calcite</b>      | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | <b>Carborandite</b> | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | <b>Chrysocolle</b>  | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Citrine</b>      | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Corail</b>       | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Cornaline</b>    | standard        | Grilles Argentièrre, Barbazange, Berlinoise, Rivoli, Chamberat, Dunoise, Merignat | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Cristal</b>      | -               | Grille incorporée Hestia, Moros, Hermes, Pontos, Talos, Hera                      | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Cuivre</b>       | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Cyanite</b>      | -               | -                                                                                 | Plein cintre                            | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Diamant</b>      | -               | -                                                                                 | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Émeraude</b>     | option          | -                                                                                 | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Epidote</b>      | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Fluorite</b>     | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Fuschite</b>     | option          | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas                  | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Galaxite</b>     | -               | -                                                                                 | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Galène</b>       | option          | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas                  | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | <b>Géode</b>        | -               | -                                                                                 | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Grenat</b>       | -               | -                                                                                 | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | <b>Gypse</b>        | -               | -                                                                                 | Surbaissé, anse de panier               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | <b>Iolite</b>       | -               | -                                                                                 | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |

## Collection Bois

| Page | Modèle      | Collection | Descriptif                                                                     |                     |
|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |             |            | Finition                                                                       | Double vitrage      |
| 141  | Iris        | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 140  | Jade        | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 150  | Jais        | Tradition  | Panneau isolant table saillante, cimaise Versailles                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 138  | Jaspe       | Tradition  | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 152  | Jereme      | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | -                   |
| 138  | Kunzite     | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 149  | Labradorite | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 148  | Larimar     | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 141  | Lépidolite  | Tradition  | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 141  | Malachite   | Tradition  | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 146  | Moldavite   | Tradition  | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 134  | Nacre       | Tendance   | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 138  | Obsidienne  | Tradition  | Panneau isolant plate bande                                                    | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 134  | Onyx        | Tendance   | -                                                                              | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 153  | Rubis       | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe | -                   |
| 139  | Saphir      | Tradition  | Moulure grand cadre, panneau isolant plate bande, plaque centrale avec découpe | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 136  | Sélénite    | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | -                   |
| 134  | Shungite    | Tendance   | -                                                                              | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 148  | Stibine     | Tradition  | Panneau isolant chanfreiné losange, cimaise Camaret                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 148  | Tanzanite   | Tradition  | Panneau isolant chanfreiné losange, cimaise Camaret                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 134  | Tourmaline  | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 148  | Turquoise   | Tradition  | Panneau isolant chanfreiné losange, cimaise Camaret                            | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 135  | Vanadinite  | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 137  | Zarinite    | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |
| 135  | Zircon      | Tendance   | Panneau isolant rainuré 2 faces                                                | 44,2/16 argon/4 ITR |

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, antélio, couleur, dépoli, delta mat...

|  | Modèle      | Châssis ouvrant | Option vitrages décoratifs et grilles                            | Option cintrée                          | Option petits bois collés | Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique) |          |             |             | Isolation thermique Ud (W/m².K) |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|
|  |             |                 |                                                                  |                                         |                           | Ht mini.                                                                        | Ht maxi. | Larg. mini. | Larg. maxi. |                                 |
|  | Iris        | -               | -                                                                | Surbaissé                               | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Jade        | -               | -                                                                | surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Jais        | -               | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Jaspe       | -               | -                                                                | Surbaissé                               | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | Jereme      | -               | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,4                             |
|  | Kunzite     | -               | -                                                                | Surbaissé                               | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Labradorite | -               | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Larimar     | -               | Grilles Hestia, Moros, Hermes, Pontos, Talos, Hera               | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Lépidolite  | -               | -                                                                | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Malachite   | -               | -                                                                | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Moldavite   | option          | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | option                    | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Nacre       | -               | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Obsidienne  | -               | -                                                                | Plein cintre                            | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Onyx        | -               | -                                                                | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Rubis       | -               | -                                                                | Surbaissé, anse de panier               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Saphir      | -               | -                                                                | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,7                             |
|  | Sélénite    | -               | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,3                             |
|  | Shungite    | option          | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Stibine     | option          | -                                                                | Surbaissé                               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Tanzanite   | option          | -                                                                | Anse de panier                          | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Tourmaline  | -               | -                                                                | Surbaissé, plein cintre, anse de panier | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,3                             |
|  | Turquoise   | option          | Sérigraphie Atlas, Minos, Dionysos. Grilles Hadès, Talos, Pallas | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Vanadinite  | -               | -                                                                | Surbaissé, anse de panier               | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |
|  | Zarinite    | -               | -                                                                | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,5                             |
|  | Zircon      | -               | -                                                                | -                                       | -                         | 1700                                                                            | 2250     | 780         | 1000        | 1,6                             |

## Identité & traçabilité

toutsur  
mameuserie  
.com



Grâce à **toutsurmamenuiserie.com**, vous disposez de la carte d'identité de votre porte d'entrée : **origine, caractéristiques techniques, performances, conseils d'entretien, labels...**

Des informations complètes, personnalisées et actualisées !

Flashez le QR Code placé sur le dormant de votre porte ou renseignez le numéro de série sur le site [toutsurmamenuiserie.com](http://toutsurmamenuiserie.com)